KARSAN

MUTFAK

Since 1988

İNDEKS

MODÜLER PİŞİRİCİLER PERFECT 900
MODULAR COOKING 03 - 28

MODÜLER PİŞİRİCİLER PERFECT 700
MODULAR COOKING 29 - 54

FIRINLAR
OVENS 55 - 66

FAST FOOD PİŞİRİCİLER
FAST FOOD COOKERS 67 - 76

SOĞUTUCULAR / BUZDOLAPLARI
COOLING / REFRIGERATORS 77 - 94

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI & EKİPMANLARI
DISHWASHER MACHINES & EQUIPMENTS 95 - 104

HAZIRLIK MAKİNALARI
PREPARATION MACHINES 105 - 116

İÇECEK EKİPMANLARI
BEVERAGE EQUIPMENTS 117 - 130

ÇALIŞMA TEZGAHLARI
WORK TABLES 131 - 144

DEPOLAMA İSTİFLEME EKİPMANLARI
STACKING & CARRYING EQUIPMENTS 145 - 154

SERVİS & TEŞHİR ÜNİTELERİ
SERVICE & DISPLAY UNITS 155 - 166

AÇIK BÜFE SERVİS HATLARI
OPEN BUFFET & SERVICE LINE 167 - 176

MEDİKAL EKİPMANLARI
MEDICAL EQUIPMENTS 177 - 182

TEMİZLİK EKİPMANLARI
CLEANING EQUIPMENTS 183 - 186

ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI
LAUNDRY EQUIPMENTS 187 - 190

YARDIMCI MUTFAK EKİPMANLARI
KITCHEN ACCESSORIES 191 - 210

SERVİS EKİPMANLARI
SERVICE EQUIPMENTS 211 - 220

AÇIK BÜFE SERVİS & SUNUM EKİPMANLARI
OPEN BUFFET SERVICE & DISPLAY EQUIPMENTS 221 - 240

PASTAHANE EKİPMANLARI
PASTRY EQUIPMENTS 241 - 248

KARSAN MUTFAK



MODÜLER
PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLAR

MODULAR COOKING & EQUIPMENTS

PERFECT 900

MODEL
9KE10

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 8 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9KE20

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 16 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslar-arası standartlara uygundur.
Pleytler 4 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 4 level switch at different locations.



MODEL
9KE30

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9KE23

KUZİNE FIRINLI / **COOKER WITH OVEN**

MODÜL / MODULE	1
GENİŞLİK / WIDTH	800 mm
DERİNLİK / DEPTH	900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	22 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Pleytler 4 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Fırın kapağı çift cidarlı paslanmaz çelik saçtan ve izolasyonludur.
50-300°C arası sıcaklık kontrollü, alt ve üst ısıtıcıları ayrı ayrı kontrol etme imkanı
Fırın içi alüminize saçtan ve üç raflı tepsi dizme saçlı
Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslar-arası standartlara uygundur.
Ayaklar ayarlanabilir paslanmaz boru.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
Plates can be controlled with 4 level switches at different locations.
Oven cover is stainless steel double wall and isolated.
Between 50-300°C temperature control is available, bottom and top heaters can be separately controlled
Oven internal is aluminum plate and there are three shelf arrayal plate
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Stands can be sizeable and they are stainless pipe.

MODEL
9KE33

KUZİNE 1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD. DOLAP
COOKER 1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 30 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9KG10

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 15 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø100 x 1 ve Ø130 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9KG20

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 30 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø100 x 2 ve Ø130 x 2 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9KG30

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 45 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø100 x 3 ve Ø130 x 3 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9KG23

KUZİNE FIRINLI / **COOKER WITH OVEN**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 38,5 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø100 x 2 ve Ø130 x 2 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9KG33

KUZİNE 1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD. DOLAP
COOKER 1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 53,5 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø100 x 3 ve Ø130 x 3 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
Fırın kapağı çift cidarlı paslanmaz çelik saçtan ve izolasyonludur.
50-300°C arası sıcaklık kontrollü, alt ve üst ısıtıcıları ayrı ayrı kontrol etme imkanı
LPG yada NG(doğal gaz) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir,
Fırın gaz valfi; emniyet ventilli ve pilot alevli, fırın içi sıcaklığını 7 farklı kademede kontrol edebilecek termostatik yapıda
Otomatik ateşleme butonlu
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Fırın içi alüminize saçtan ve üç raflı tepsi dizme saçlı
Ayaklar ayarlanabilir paslanmaz boru.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
Oven cover is stainless steel double wall and isolated.
Between 50-300°C temperature control is available, bottom and top heaters can be separately controlled
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change),
Oven gas valve has safety valve and pilot flame, oven's internal temperature can be controlled thermostatically at 7 different grade
There is automatic ignition button
All gas and control equipment are suitable to international standards.
Oven internal is aluminum plate and there are three shelf arrayal plate
Stands can be sizeable and they are stainless pipe.



MODEL
9IE10

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 6 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 660 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9IE11

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 6 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 660 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
There are 4 temperature levels for fry surface.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9IE20

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**



MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 660 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

MODEL
9IE21

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**



MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 660 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir.
Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
Fry surface can be controlled independently with two different control systems.
There are 4 temperature levels for fry surface.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9IE22

IZGARA 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
FRYTOP 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 660 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9IG10

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 7 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 660 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme.
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change).
There is a gas cock with flame safety screw (if flame is out, gas is automatically cut out)
There are 6 temperature level for fry surface.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9IG11

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 7 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 395 x 660 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch



MODEL
9IG20

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 14 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 660 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9IG21

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 14 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 660 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch



MODEL
9IG22

IZGARA 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
FRYTOP 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 14 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 660 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned..
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
Fry surface can be controlled independently with two different control system.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas cock with flame safety screw (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9LG10

IZGARA LAVATAŞLI / **FRYTOP LAVASTONE**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 5 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 510 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9LG20

IZGARA LAVATAŞLI / **FRYTOP LAVASTONE**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 10 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 510 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Plaka altında yer alan lav taşları kömür mangal tadında et pişirebilme imkanı sağlamaktadır.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Lavastones which is located under plate enable to cook meal as coal barbecue.
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned..
While frying, there is stainless plate at three corner to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9ZG10

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 10 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 630 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9ZG20

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 20 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 630 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ, içi su dolu paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN All electrical and control equipment are suitable to international standards
Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9ZG30

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 30 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 1195 x 630 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9OG20

SHOW OCAĞI / **SHOW COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 22 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø265 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)



MODEL
9OG10W

WOK OCAĞI / **WOK COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 15 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø190 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9OE10W

İNDÜKSİYONLU WOK OCAĞI
INDUCTION WOK COOKER

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 5 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: Ø300 mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: - mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocaklar dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Ocaklar 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 6 level switch at different locations.

MODEL
9OE10I

İNDÜKSİYONLU OCAK / **INDUCTION COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 10 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: - mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: 720 x 360 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9OE20I

İNDÜKSİYONLU OCAK / **INDUCTION COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 20 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: - mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: 2 x 720 x 360 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocaklar dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Ocaklar 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 6 level switch at different locations.



MODEL
9BE10

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 1,5 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 220 - 230 V / 50-60 Hz V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: - Inch



MODEL
9BE20

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 3 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 220 - 230 V / 50-60 Hz V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: - Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Havuz, paslanmaz çelik saçtan ve GN kapların yerleşimine uygun boyutlardadır.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Ön panel altında emniyet sistemli boşaltma valfi
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Basin is stainless steel plate and dimensions are suitable for GN plate placement.
There is a 0-110°C thermostat with multiple stages and it is protected from excessive temperature rise.
Under front panel there is drain valve with safety system
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9BG20

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 6 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : - V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch



MODEL
9HE10

PATATES DİNLENDİRME / **FRENCH PRESS WARMER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 0,65 kW
KAPASİTE / CAPACITY : GN 1/1 x 100 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 220 - 230 V / 50-60 Hz V



Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Üstten 500W'lık halojen ampul ile patateslerin sıcaklığını muhafaza etmektedir.
Süzgeç sacı vasıtasıyla patateslerin yağlarını süzme imkanı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Potato temperature is preserved with 500W halogen top ampule.
Oil can be filtered with filter plate.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9FE10

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 18 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY : 18 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9FE10D

DİJİTAL FRİTÖZ / **DIGITAL FRYER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 18 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY : 18 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostats is available and there is another safety thermostat.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9FE20

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 36 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 18 + 18 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
9FE20D

DİJİTAL FRİTÖZ / **DIGITAL FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 36 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 18 + 18 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır.
Pişirme programlarını ayarlamak için dijital kontrol paneli bulunmaktadır.
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating.
There is a digital control board for adjust cooking programs.
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostat is available and there is another safety thermostat.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9FG10

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 14 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 21 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
9FG20

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 28 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 21 + 21 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostats is available and there is another safety thermostat.
All gas and control equipment are suitable to international standards.
Device can be used in cabinet.

MODEL
9ME10

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 9 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 20 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



MODEL
9ME20

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 18 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 20 + 20 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a 0-110°C thermostat with multiple stage and it is protected from excessive temperature rise.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
9MG10

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 23 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



MODEL
9MG20

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 900 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 23 + 23 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a 0-110°C thermostat with multiple stage and it is protected from excessive temperature rise.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9SE15

KAYNATMA TENCERESİ / **BOILING PAN**



MODEL	MODÜL **MODULE**	GENİŞLİK **WIDTH**	DERİNLİK **DEPTH**	YÜKSEKLİK **HEIGHT**	ISI KAP. **HEAT CAP.**	HAVUZ KAP. **POOL CAP.**	ELEKTRİK GİRİŞİ **ELECTRIC INLET**	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) **WATER INLET (cold/hot)**
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch
9SE10	1	800	900	850	12	100	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	3/4"
9SE15	1	800	900	850	16	150	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	3/4"
9RE25	1,5	1200	900	850	24	250	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	3/4"

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan yağ ile indirekt olarak pişirme yapar.
Çok kademeli termostat ile 60-1800C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Kazan çevresindeki (ceket) yağın kaynama sıcaklığı 200°C'nin üzerindedir
Su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerine montelidir.
Pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş istem dışı açılmalara karşı emniyetli boşaltma vanası vardır
Herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
Indirect cooking is available with bain-marie system in which oil goes around pan.
Multi stage thermostat can adjust temperature between 60-180°C
Oil's, around pan (jacket), boiling temperature is over 200°C
Water filling (hot/cold) and draining valves are on the device.
There is a safety discharge valve for cooked material which is specially formed for undesirable openings
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9SG15

KAYNATMA TENCERESİ / **BOILING PAN**



MODEL	MODÜL **MODULE**	GENİŞLİK **WIDTH**	DERİNLİK **DEPTH**	YÜKSEKLİK **HEIGHT**	ISI KAP. **HEAT CAP.**	HAVUZ KAP. **POOL CAP.**	GAZ GİRİŞİ **GAS INLET**	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) **WATER INLET (cold/hot)**
		mm	mm	mm	kW	Lt	Inch	Inch
9SG10	1	800	900	850	21	100	3/4"	3/4"
9SG15	1	800	900	850	21	150	3/4"	3/4"
9RG25	1,5	1200	900	850	30	250	3/4"	3/4"

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan yağ ile indirekt olarak pişirme yapar.
Çok kademeli termostat ile 60-1800C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Kazan çevresindeki (ceket) yağın kaynama sıcaklığı 200°C'nin üzerindedir
Su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerine montelidir.
Pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş istem dışı açılmalara karşı emniyetli boşaltma vanası vardır
Herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak egazı kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
Indirect cooking is available with bain-marie system in which oil goes around pan.
Multi stage thermostat can adjust temperature between 60-180°C
Oil's, around pan (jacket), boiling temperature is over 200°C
Water filling (hot/cold) and draining valves are on the device.
There is a safety discharge valve for cooked material which is specially formed for undesirable openings
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
9DG12

DEVRİLİR TAVA / **TILTING BRATT PAN**



MODEL	MODÜL **MODULE**	GENİŞLİK **WIDTH**	DERİNLİK **DEPTH**	YÜKSEKLİK **HEIGHT**	ISI KAP. **HEAT CAP.**	HAVUZ KAP. **POOL CAP.**	ELEKTRİK GİRİŞİ **ELECTRIC INLET**	GAZ GİRİŞİ **GAS INLET**	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) **WATER INLET (cold/hot)**
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch	Inch
9DE08	1	800	900	850	12	80	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
9DE12	1	1200	900	850	20	120	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
9DG08	1	800	900	850	21	80	-	3/4"	3/4"
9DG12	1	1200	900	850	30	120	-	3/4"	3/4"

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Tava tabanına alttan ikinci bir metal taban kaynak edilerek, ısının homojen yayılması ve uzun süre muhafazası sağlanmıştır.
Devirme tertibatı özel mekanizması ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilir yapıda ve devirme açısı 85 derecedir.
Tavaya temizleme ya da kullanım amacıyla su doldurmak için musluk montelidir
Çok kademeli termostat ile 50-3000C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Tavada herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak gazı kesen switch tertibatı
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
There is another metal base at the bottom of pan, thus temperature can spread homogeneous and preserve longer.
Overturn equipment with its special mechanism can be turned without force and overturn angle is 85.
Span has a tap for cleaning or usage
Multi stage thermostat can adjust temperature between 50-300°C
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
During overturn, there is a switch equipment which cut electricity automatically
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

KARSAN MUTFAK

MODEL
9TN10C

ARA TEZGAH ÇEKMECELİ DOLAPLI
NEUTRAL TABLE DRAWER



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
9TN10C	1/2	400	900	850
9TC10C	1/2	400	900	850

MODEL
9TC10

ARA TEZGAH ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE DRAWER



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
9TN05	1/4	200	900	850
9TN10	1/2	400	900	850
9TC10	1/2	400	900	850

MODEL
9TN20

ARA TEZGAH / **NEUTRAL TABLE**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
9TE10	1/2	400	900	850
9TN20	1	800	900	850
9TC20	1	800	900	850



KARSAN MUTFAK

MODÜLER
PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLAR
MODULAR COOKING & EQUIPMENTS

PERFECT 700

MODEL
7KE10

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 4,6 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7KE20

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 9,2 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslar-arası standartlara uygundur.
Pleytler 4 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 4 level switch at different locations.



MODEL
7KE30

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 13,8 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7KE23

KUZİNE FIRINLI / **COOKER WITH OVEN**

MODÜL / MODULE	1
GENİŞLİK / WIDTH	800 mm
DERİNLİK / DEPTH	730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	15,2 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Pleytler 4 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Fırın kapağı çift cidarlı paslanmaz çelik saçtan ve izolasyonludur.
50-300°C arası sıcaklık kontrollü, alt ve üst ısıtıcıları ayrı ayrı kontrol etme imkanı
Fırın içi alüminize saçtan ve üç raflı tepsi dizme saçlı
Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslar-arası standartlara uygundur.
Ayaklar ayarlanabilir paslanmaz boru.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
Plates can be controlled with 4 level switches at different locations.
Oven cover is stainless steel double wall and isolated.
Between 50-300°C temperature control is available, bottom and top heaters can be separately controlled
Oven internal is aluminum plate and there are three shelf arrayal plate
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Stands can be sizeable and they are stainless pipe.

MODEL
7KE33

KUZİNE 1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD. DOLAP
COOKER 1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 19,8 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7KG10

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 9,5 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø75 x 1 ve Ø100 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7KG20

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 19 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø75 x 2 ve Ø100 x 2 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7KG30

KUZİNE / **COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 28,5 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø75 x 3 ve Ø100 x 3 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7KG23

KUZİNE FIRINLI / **COOKER WITH OVEN**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	:27,5 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø75 x 2 ve Ø100 x 2 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7KG33

KUZİNE 1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD. DOLAP
COOKER 1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 37 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø75 x 3 ve Ø100 x 3 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Ocaklar değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Ağır hizmet tipi ve emaye kaplı ocak dökümü bulunmaktadır.
Fırın kapağı çift cidarlı paslanmaz çelik saçtan ve izolasyonludur.
50-300C°arası sıcaklık kontrollü, alt ve üst ısıtıcıları ayrı ayrı kontrol etme imkanı
LPG yada NG(doğal gaz) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir,
Fırın gaz valfi; emniyet ventilli ve pilot alevli, fırın içi sıcaklığını 7 farklı kademede kontrol edebilecek termostatik yapıda
Otomatik ateşleme butonlu
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Fırın içi alüminize saçtan ve üç raflı tepsi dizme saçlı
Ayaklar ayarlanabilir paslanmaz boru.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
Ovens can be controlled separately at different location.
The enameled oven is suitable for heavy duty.
Oven cover is stainless steel double wall and isolated.
Between 50-300°C temperature control is available, bottom and top heaters can be separately controlled
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change),
Oven gas valve has safety valve and pilot flame, oven's internal temperature can be controlled thermostatically at 7 different grade
There is automatic ignition button
All gas and control equipment are suitable to international standards.
Oven internal is aluminum plate and there are three shelf arrayal plate
Stands can be sizeable and they are stainless pipe.



MODEL
7IE10

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 4,5 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 490 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7IE11

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 4,5 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 490 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
There are 4 temperature levels for fry surface.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7IE20

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 9 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 490 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7IE21

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 9 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 490 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir.
Kızartma yüzeyi için 4 ısı kademesi bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
Fry surface can be controlled independently with two different control systems.
There are 4 temperature levels for fry surface.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7IE22

IZGARA 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
FRYTOP 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 9 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 795 x 490 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7IG10

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 6 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE : 395 x 490 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme.
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change).
There is a gas cock with flame safety screw (if flame is out, gas is automatically cut out)
There are 6 temperature level for fry surface.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7IG11

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 6 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 490 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7IG20

IZGARA DÜZ / **FRYTOP SMOOTH**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 490 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7IG21

IZGARA OLUKLU / **FRYTOP RIBBED**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 490 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7IG22

IZGARA 1/2 DÜZ + 1/2 OLUKLU
FRYTOP 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 490 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
Kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned..
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
Fry surface can be controlled independently with two different control system.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas cock with flame safety screw (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7LG10

IZGARA LAVATAŞLI / **FRYTOP LAVASTONE**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 5 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 465 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7LG20

IZGARA LAVATAŞLI / **FRYTOP LAVASTONE**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 10 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 465 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Plaka altında yer alan lav taşları kömür mangal tadında et pişirebilme imkanı sağlamaktadır.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Lavastones which is located under plate enable to cook meal as coal barbecue.
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned..
While frying, there is stainless plate at three corner to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7ZG10

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 8,3 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 395 x 520 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7ZG20

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 16,5 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 795 x 520 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi bulunmaktadır.
Yüzeyde biriken yağ, içi su dolu paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir.
Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli bulunur.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN All electrical and control equipment are suitable to international standards
Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
There is a fat receiver channel and fat evacuation system in front of the fry surface.
Fat is gathered at stainless steel drawer and it can be easily cleaned.
While frying, there is stainless plate at three corners to prevent splash.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7ZG30

SULU IZGARA / **FRYTOP WITH WATER SYSTEM**

MODÜL / MODULE	: 1,5
GENİŞLİK / WIDTH	: 1200 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24,8 kW
IZGARA ÖLÇÜSÜ / FRYTOP SIZE	: 1195 x 520 mm
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7OG10

SHOW OCAĞI / **SHOW COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 9 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø130 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Alev emniyet ventilli gaz muslukları (alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
There is a gas tap with flame safety system (if flame is out, gas is automatically cut out)



MODEL
7OG10W

WOK OCAĞI / **WOK COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 15 kW
BRÜLÖR / BURNER	: Ø190 x 1 Ø-Adet / Ø-Adet
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7OE10W

İNDÜKSİYONLU WOK OCAĞI
INDUCTION WOK COOKER

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 5 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: Ø300 mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: - mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocaklar dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Ocaklar 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 6 level switch at different locations.

MODEL
7OE10I

İNDÜKSİYONLU OCAK / **INDUCTION COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 7 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: - mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: 530 x 320 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7OE20I

İNDÜKSİYONLU OCAK / **INDUCTION COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 14 kW
WOK ÇAPI / WOK DIAMETER	: - mm
SERAN CAM ÖLÇÜSÜ / CERAMIC GLASS SIZE	: 2 x 530 x 320 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Ocaklar dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.
Ocaklar 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate.
All electrical controls and control equipment including oven plates are suitable to international standards.
Plates can be controlled with 6 level switch at different locations.



MODEL
7BE10

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 1,5 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 220 - 230 V / 50-60 Hz V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: - Inch



MODEL
7BE20

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 3 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 220 - 230 V / 50-60 Hz V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: - Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Havuz, paslanmaz çelik saçtan ve GN kapların yerleşimine uygun boyutlardadır.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Ön panel altında emniyet sistemli boşaltma valfi
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Basin is stainless steel plate and dimensions are suitable for GN plate placement.
There is a 0-110°C thermostat with multiple stages and it is protected from excessive temperature rise.
Under front panel there is drain valve with safety system
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7BG20

SOS BENMARİ / **BAIN MARIE**

MODÜL / MODULE : 1
GENİŞLİK / WIDTH : 800 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 6 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : - V
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET : 3/4" Inch



MODEL
7HE10

PATATES DİNLENDİRME / **FRENCH PRESS WARMER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 0,65 kW
KAPASİTE / CAPACITY : GN 1/1 x 100 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 220 - 230 V / 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Üstten 500W'lık halojen ampul ile patateslerin sıcaklığını muhafaza etmektedir.
Süzgeç sacı vasıtasıyla patateslerin yağlarını süzme imkanı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Potato temperature is preserved with 500W halogen top ampule.
Oil can be filtered with filter plate.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7FE10

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 12 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY : 12 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7FE10D

DİJİTAL FRİTÖZ / **DIGITAL FRYER**

MODÜL / MODULE : 1/2
GENİŞLİK / WIDTH : 400 mm
DERİNLİK / DEPTH : 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT : 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY : 12 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY : 12 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET : 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostats is available and there is another safety thermostat.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7FE20

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 12 + 12 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



MODEL
7FE20D

DİJİTAL FRİTÖZ / **DIGITAL FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 12 + 12 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır.
Pişirme programlarını ayarlamak için dijital kontrol paneli bulunmaktadır.
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating.
There is a digital control board for adjust cooking programs.
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostat is available and there is another safety thermostat.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7FG10

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 14 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 15 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch



MODEL
7FG20

FRİTÖZ / **FRYER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 28 kW
YAĞ KAPASİTE / OIL CAPACITY	: 15 + 15 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir.
Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalıdır
Ön panel altında emniyet sistemli yağ boşaltma valfi bulunmaktadır.
100-180°C termostat ile ısı kontrolü ve ilave emniyet termostatı bulunmaktadır.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate.
Baskets are made from frying wire, they are covered with tin which is suitable for health standards and handle is protected for heating
There is oil evacuation system with safety valve at front panel.
Temperature control with 100-180°C thermostats is available and there is another safety thermostat.
All gas and control equipment are suitable to international standards.
Device can be used in cabinet.

MODEL
7ME10

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 6 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 14 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



MODEL
7ME20

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 14 + 14 Lt
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET	: 380 - 400 V / 3N 50-60 Hz V
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a 0-110°C thermostat with multiple stage and it is protected from excessive temperature rise.
All electrical and control equipment are suitable to international standards.



MODEL
7MG10

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1/2
GENİŞLİK / WIDTH	: 400 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 12 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 17 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch



MODEL
7MG20

MAKARNA HAŞLAMA / **PASTA COOKER**

MODÜL / MODULE	: 1
GENİŞLİK / WIDTH	: 800 mm
DERİNLİK / DEPTH	: 730 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 850 mm
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAPACITY	: 24 kW
HAVUZ KAPASİTESİ / POOL CAPACITY	: 17 + 17 Lt
GAZ GİRİŞİ / GAS INLET	: 3/4" Inch
SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) / WATER INLET(cold/hot)	: 3/4" Inch

TR Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Çok kademeli 0-110°C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalıdır.
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
There is a 0-110°C thermostat with multiple stage and it is protected from excessive temperature rise.
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7SE05

KAYNATMA TENCERESİ / **BOILING PAN**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	HAVUZ KAP. POOL CAP.	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) WATER INLET (cold/hot)
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch
7SE05	1	600	730	850	6	50	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	3/4"

MODEL
7SG05

KAYNATMA TENCERESİ / **BOILING PAN**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	HAVUZ KAP. POOL CAP.	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) WATER INLET (cold/hot)
		mm	mm	mm	kW	Lt	Inch	Inch
7SG05	1	600	730	850	10	50	3/4"	3/4"

MODEL
7DG06

DEVRİLİR TAVA / **TILTING BRATT PAN**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.	HAVUZ KAP. POOL CAP.	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	SU GİRİŞİ (soğuk/sıcak) WATER INLET (cold/hot)
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch	Inch
7DE06	1	800	730	850	7,5	60	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
7DG06	1	800	730	850	13	60	-	3/4"	3/4"

PERFECT 700
MODÜLER PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLAR
MODULAR COOKING & EQUIPMENTS

TR
Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan yağ ile indirekt olarak pişirme yapar.
Çok kademeli termostat ile 60-1800C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Kazan çevresindeki (ceket) yağın kaynama sıcaklığı 200°C'nin üzerindedir
Su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerine montelidir.
Pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş istem dışı açılmalara karşı emniyetli boşaltma vanası vardır
Herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN
Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
Indirect cooking is available with bain-marie system in which oil goes around pan.
Multi stage thermostat can adjust temperature between 60-180°C
Oil's, around pan (jacket), boiling temperature is over 200°C
Water filling (hot/cold) and draining valves are on the device.
There is a safety discharge valve for cooked material which is specially formed for undesirable openings
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
All electrical and control equipment are suitable to international standards.

TR
Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan yağ ile indirekt olarak pişirme yapar.
Çok kademeli termostat ile 60-1800C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Kazan çevresindeki (ceket) yağın kaynama sıcaklığı 200°C'nin üzerindedir
Su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerine montelidir.
Pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş istem dışı açılmalara karşı emniyetli boşaltma vanası vardır
Herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak egazı kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN
Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
Indirect cooking is available with bain-marie system in which oil goes around pan.
Multi stage thermostat can adjust temperature between 60-180°C
Oil's, around pan (jacket), boiling temperature is over 200°C
Water filling (hot/cold) and draining valves are on the device.
There is a safety discharge valve for cooked material which is specially formed for undesirable openings
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

TR
Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan, diğer iç aksamı ise alüminize saçtan üretilmiştir.
Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı olarak üretilmiştir.
Tava tabanına alttan ikinci bir metal taban kaynak edilerek, ısının homojen yayılması ve uzun süre muhafazası sağlanmıştır.
Devirme tertibatı özel mekanizması ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilir yapıda ve devirme açısı 85 derecedir.
Tavaya temizleme ya da kullanım amacıyla su doldurmak için musluk montelidir
Çok kademeli termostat ile 50-3000C arasında sıcaklık ayar imkanına sahiptir
Tavada herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi (limit termostat)
Tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak gazı kesen switch tertibatı
LPG veya doğalgaz ile çalışabilme ve herhangi bir tadilat gerektirmeden (sadece enjektör değişikliği ile) dönüşüm yapabilme
Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygundur.

EN
Device body is made from 18/8 Cr-Ni stainless steel stone plate, other internal parts are made from aluminum plate
Cover is made from stainless steel plate which is special formed for endurance and it has double wall. .
There is another metal base at the bottom of pan, thus temperature can spread homogeneous and preserve longer.
Overturn equipment with its special mechanism can be turned without force and overturn angle is 85.
Span has a tap for cleaning or usage
Multi stage thermostat can adjust temperature between 50-300°C
There is a safety system that cut the electricity if any malfunction occurs at pan (limited thermostat)
During overturn, there is a switch equipment which cut electricity automatically
It works with LPG or natural gas and it can be transformed without modification (just injector change)
All gas and control equipment are suitable to international standards.

MODEL
7TN10C

ARA TEZGAH ÇEKMECELİ DOLAPLI
NEUTRAL TABLE DRAWER



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
7TN10C	1/2	400	730	850
7TC10C	1/2	400	730	850

MODEL
7TC10

ARA TEZGAH ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE DRAWER



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
7TN05	1/4	200	730	850
7TN10	1/2	400	730	850
7TC10	1/2	400	730	850

MODEL
7TN20

ARA TEZGAH / **NEUTRAL TABLE**



MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
	mm	mm	mm	mm
7TE10	1/2	400	730	850
7TN20	1	800	730	850
7TC20	1	800	730	850











	MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	ENERJİ KAYNAĞI **ENERGY SUPPLY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
				kW	mm
⚡	**SCC-WE-61**	6 GN 1/1	380 V ~ 3N	11	847 x 771 x 782
⚡	**SCC-WE-101**	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	19	847 x 771 x 1042
⚡	**SCC-WE-102**	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	37	1069 x 971 x 1042
⚡	**SCC-WE-201**	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	37	879 x 791 x 1782
⚡	**SCC-WE-202**	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	66	1084 x 996 x 1782
🔥	**SCC-WE-61G**	6 GN 1/1	Gaz - Gas	13	847 x 771 x 782/1021
🔥	**SCC-WE-101G**	10 GN 1/1	Gaz - Gas	22	847 x 771 x 1042/1281
🔥	**SCC-WE-102G**	10 GN 1/1	Gaz - Gas	45	1069 x 971 x 1042/2021
🔥	**SCC-WE-201G**	20 GN 1/1	Gaz - Gas	44	879 x 791 x 1782/2021
🔥	**SCC-WE-202G**	20 GN 1/1	Gaz - Gas	90	1084 x 996 x 1782/2021



TR
- Kendi kendine pişirme kontrol modu.
- Kombi buhar modu.
- Otomatik temizleme sistemi.
- Otomatik kendini yıkama.
- Nüve ısı probu
- 6 ölçme noktalı
- Otomatik toplamalı el duşu

EN
- Self cooking control mode.
- Combi steamer mode.
- Cleanjet automatic cleaning system.
- Cale diagnose system.
- Self clean core temeperature probe.
- 6 point measurement
- Hand shower with automatic retreacting system USB interface

inosmart Steam







Buharlı Kombi Fırınlar
Combi Ovens with Steam

	MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	ENERJİ KAYNAĞI **ENERGY SUPPLY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
				kW	mm
⚡	**FBE - 010**	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	17,5+1	925 x 793 x 1190
⚡	**FBE - 020**	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	25+1	1180 x 1070 x 1190
⚡	**FBE - 040**	40 GN 1/1	380 V ~ 3N	50+2	1180 x 1070 x 1893
🔥	**FBG - 010**	10 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	925 x 793 x 1190
🔥	**FBG - 020**	20 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	1180 x 1070 x 1190
🔥	**FBG - 040**	40 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	1180 x 1070 x 1893



TR
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Dijital göstergeli kontrol sistemi
- Yüksek verimli elektriklı ısıtma sistemi
- Sökülebilen çift camlı kapak sistemi ile temizlik imkanı
- İki yönlü fan sistemi ile kusursuz pişirme
- GN 1/1 tepsi kiti ile gastronom tip tepsileri pişirme imkanı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan pişirme döngüsü
- Ön bölümde yağ toğlama haznesi
- Güvenliği sağlayan emniyet termostatı
- Temizlik kolaylığı sunan fırın kabin tasarımı
- Gıdaların net görülmesini sağlayan etkin aydınlatma sistemi
- Su bağlantısı ile gıdaların pişirilirken nemlendirilmesi olanağı
- Kontrol edilebilir baca çıkışı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü.
- Avrupa menşeli motor ve fan sistemi

EN
- Stainless steel chasis construction
- Control unit with digital display
- Highly efficient electric system
- Double-Glazed removable door system allows to clean it by the user
- Cooking cycle start at door closing
- The front section contains the oil collection chamber
- Safety thermostat is provided with safety
- Interior design provides ease of cleaning
- Water connection allows you to cooking foods with humidity
- The flue outlet is controllable
- User-friendly command inter face
- Motors and fans manufactured in EU
- Functional automatic cooking programs with humidification.

KARSAN MUTFAK

inosmart Steam







Buharlı Kombi Fırınlar
Combi Ovens with Steam

	MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	ENERJİ KAYNAĞI **ENERGY SUPPLY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
				kW	mm
⚡	**FBE - 010 T**	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	17,5+1	925 x 793 x 1190
⚡	**FBE - 020 T**	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	25+1	1180 x 1070 x 1190
⚡	**FBE - 040 T**	40 GN 1/1	380 V ~ 3N	50+2	1180 x 1070 x 1893
🔥	**FBG - 010 T**	10 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	925 x 793 x 1190
🔥	**FBG - 020 T**	20 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	1180 x 1070 x 1190
🔥	**FBG - 040 T**	40 GN 1/1	Gaz / **Gas** - 230 V / 1N	1,1	1180 x 1070 x 1893



TR
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Dijital göstergeli kontrol sistemi
- Yüksek verimli elektrikli ısıtma sistemi
- Sökülebilen çift camlı kapak sistemi ile temizlik imkanı
- İki yönlü fan sistemi ile kusursuz pişirme
- GN 1/1 tepsi kiti ile gastronom tip tepsileri pişirme imkanı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan pişirme döngüsü
- Ön bölümde yağ toğlama haznesi
- Güvenliği sağlayan emniyet termostatı
- Temizlik kolaylığı sunan fırın kabin tasarımı
- Gıdaların net görülmesini sağlayan etkin aydınlatma sistemi
- Su bağlantısı ile gıdaların pişirilirken nemlendirilmesi olanağı
- Kontrol edilebilir baca çıkışı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü.
- Avrupa menşeli motor ve fan sistemi

EN
- Stainless steel chasis construction
- Control unit with digital display
- Highly efficient electric system
- Double-Glazed removable door system allows to clean it by the user
- Cooking cycle start at door closing
- The front section contains the oil collection chamber
- Safety thermostat is provided with safety
- Interior design provides ease of cleaning
- Water connection allows you to cooking foods with humidity
- The flue outlet is controllable
- User-friendly command inter face
- Motors and fans manufactured in EU
- Functional automatic cooking programs with humidification.

KARSAN MUTFAK

inosmart Steam









Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar
Convection Ovens with Steam

	MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	ENERJİ KAYNAĞI **ENERGY SUPPLY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
				kW	mm
⚡	**FBE 006**	6 GN 1/1	380 V ~ 3N	10,1	980 x 880 x 760
⚡	**FBE 010**	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	14,5	980 x 880 x 980
⚡	**FBE 022**	10 GN 2/1	380 V ~ 3N	25,0	1200 x 1105 x 1630
⚡	**FBE 042**	20 GN 2/1	380 V ~ 3N	38,0	1200 x 1105 x 1630

TR
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fıskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
- Fırın içi sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durduran emniyet termostatı
- Çift devirli (700/1400) ve çift yöne dönebilen özel fırın motoru bulunmaktadır.
- İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.
- Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilmektedir.
- Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.

EN
- It is completely manufactured from 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- With its fans within the oven it is possible to achieve a uniform heat distribution and a well-balanced cooking.
- Baking temperature and time can be set on the control panel.
- Via water sprayer it is available to spray water on food to provide humidification.
- Doors are heat-resistant double glass and conform to hygiene standards
- Inner door glass can be opened and is easy to clean.
- There is safety system that disables operation when the door is opened.
- In case of excessive rise of the temperature inside the oven, the safety thermostat disables the operation.
- It has a dual-cycle (700/1400) special motor which can rotate both directions.
- Minimum heat loss is ensured by insulated furnace surrounding.
- Oven interior lighting with the lamps placed inside the furnace.
- There is rapid cooling facility by pressing the appropriate key on the digital control panel.









Konveksiyonlu Fırınlar
Convection Ovens

	MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	ENERJİ KAYNAĞI **ENERGY SUPPLY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
				kW	mm
	FKE 006	6 GN 1/1	380 V ~ 3N	10,1	980 x 880 x 760
	FKE 010	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	14,5	980 x 880 x 980
	FKE 022	10 GN 2/1	380 V ~ 3N	19,0	1200 x 1105 x 1630
	FKE 042	20 GN 2/1	380 V ~ 3N	38,0	1200 x 1105 x 1630
	FKG 022E	10 GN 2/1	220 V ~ 1N	1,1	1200 x 1105 x 1610
	FKG 042E	20 GN 2/1	220 V ~ 1N	2,0	1200 x 1105 x 1650

TR
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fıskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
- Fırın içi sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durduran emniyet termostatı
- Çift devirli (700/1400) ve çift yöne dönebilen özel fırın motoru bulunmaktadır.
- İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.
- Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilmektedir.
- Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.

EN
- It is completely manufactured from 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- With its fans within the oven it is possible to achieve a uniform heat distribution and a well-balanced cooking.
- Baking temperature and time can be set on the control panel.
- Via water sprayer it is available to spray water on food to provide humidification.
- Doors are heat-resistant double glass and conform to hygiene standards
- Inner door glass can be opened and is easy to clean.
- There is safety system that disables operation when the door is opened.
- In case of excessive rise of the temperature inside the oven, the safety thermostat disables the operation.
- It has a dual-cycle (700/1400) special motor which can rotate both directions.
- Minimum heat loss is ensured by insulated furnace surrounding.
- Oven interior lighting with the lamps placed inside the furnace.
- There is rapid cooling facility by pressing the appropriate key on the digital control panel.



	MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ EBATLAR **INT. DIMENS.**	GÜÇ **POWER**
			mm	mm	kW
	PLF.PLS.D1	Gazlı Pizza & Pide Fırını **Gas Pizza Oven**	1270 x 1500 x 770	1000 x 1000	40
	PLF.PLS.D2	Gazlı Pizza & Pide Fırını **Gas Pizza Oven**	1270 x 1750 x 770	1000 x 1000	46
	AS.PLF.D1	Alt Stand **Bottom Stand**	1180 x 1080 x 930		
	AS.PLF.D2	Alt Stand **Bottom Stand**	1180 x 1330 x 930		

TR
- LPG veya NG ile çalışır.
- 400° C sıcaklığa kadar çalışır.
- Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Fırın taş tabanlıdır.
- Fırın içi komple paslanmaz çeliktir.
- 4 Farklı renk seçeneği vardır.

EN
- Adaptable LPG or NG
- Working temperature: 400° C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.



TR
- 4.3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 ayrı program özelliği.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR röleli)
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme taşı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme olanağı.
- Termostatik ısıtma.
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme taşı.
- Taş iç hazne.

EN
- 4.3 inch touch screen LCD control panel.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- 99 different cooking programme.
- Programme name defining option through touch screen.
- User manuel accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 400° C
- Safety thermostat for overheating protection (450° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay).
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stainless steel internal reservoir.
- Digital interior temperature indicator.
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Thermostatic heating.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stone interior reservoir.

	MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	KAPASİTE **CAPACITY**	DIŞ EBAT **EXT SIZE**	İÇ EBAT **INT. SIZE**	GÜÇ **POWER**
				mm	m^3	kW
	EMP.SPO.01	Döner Tabanlı Elekt. Pizza Fırını **Rotating Electric Pizza Oven**	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat **Ø 300 mm 6 pizzas 75 pizzas / hour**	1200 x 1368 x 2000	3.32	16 kW
	EMP.SPO.02	Döner Tabanlı Gazlı Pizza Fırını **Rotating Gas Pizza Oven**	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat **Ø 300 mm 9 pizzas 130 pizzas / hour**	1965 x 2127 x 2000	8.4	48 Kw 380 V 50Hz
	EMP.SPO.03	Sabit Tabanlı Gazlı Pizza Fırını **Non Rotating Gas Pizza Oven**	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat **Ø 300 mm 9 pizzas 130 pizzas / hour**	1482 x 1920 x 1835	3.96	48 Kw 220 V 50Hz

PİZZA FIRINLARI
PIZZA OVENS





MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	DIŞ EBAT **EXT SIZE**	İÇ EBAT **INT. SIZE**	GÜÇ **POWER**
		mm	mm	
9292DE	30 cm Ø x 9+9	1220x1140x780	920x920x140	16 kW 240/400V - 3 F + N
9262DE	30 cm Ø x 6+6	1220x820x780	920x620x140	12 kW 240/400V - 3 F + N
6292DE	30 cm Ø x 6+6	920x1140x780	620x920x140	12 kW 240/400V - 3 F + N
6868DE	33 cm Ø x 4+4	960x840x780	680x680x140	10 kW 240/400V - 3 F + N
6262DE	30 cm Ø x (4+4)	920x820x780	620x620x140	10 kW 240/400V - 3 F + N
5050DE	25 cm Ø x 4+4	800x720x500	500x500x100	6 kW 240/400V - 3 F + N
9292E	30 cm Ø x 6+6	1220x1140x440	920x920x140	8 kW 240/400V - 2 F + N
9262E	30 cm Ø x 9	1220x820x440	920x620x140	6 kW 240/400V - 2 F + N
6292E	30 cm Ø x 6	920x1140x440	620x920x140	6 kW 240/400V - 2 F + N
6868E	33 cm Ø x 4	960x840x440	680x680x140	5 kW 240/400V - 2 F + N
6262E	30 cm Ø x 4	920x820x440	620x620x140	5 kW 240/400V - 2 F + N
5050E	25 cm Ø x 4	800x720x390	500x500x140	4 kW 240/400V - 2 F + N

TR
- Fırın içindeki pişirme taşı özel imalatımızdır.
- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
- Isı aralığı: 85 °C - 450 °C
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü

EN
- Baking stone inside the oven is our special production.
- Internal insulation of the oven is resistant to high temperatures
- Temperature range : 50 °C - 500 °C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top an base heaters.



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	PİŞİRME ZAMANI **COOKING TIME**	DIŞ EBAT **EXT SIZE**	İÇ EBAT **INT. SIZE**	GÜÇ **POWER**
			mm	mm	
PO-K E	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fır. **Conveyor Oven for Pizza**	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. **Pizza 5-6 min.**	1700 x 1100 x 1000	720 x 500	10 kW 400/50 Hz 3 F+N
PO-K G	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fır. **Conveyor Oven for Pizza**	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. **Pizza 5-6 min.**	1700 x 1100 x 1000	720 x 500	13 kW 230 V / 50 Hz
PO-KD E	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fır. **Conveyor Oven for Pizza**	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. **Pizza 5-6 min.**	1700 x 1100 x 1450	720 x 500	10 kW x 2 / 20 kW 380/50 Hz 3 F+N
PO-KD G	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fır. **Conveyor Oven for Pizza**	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. **Pizza 5-6 min.**	1700 x 1100 x 1450	720 x 500	13 kW x 2 / 26 kW 230 V / 50 Hz

PASTA EKMEK FIRINI
DECK OVENS



TR
- Her kat için buhar jenaratörü ve taş taban
- Kilitleme mekanizmalı tekerlekler
- Alüminyum ayaklar
- Paslanmaz çelik ön yüzey
- Birbirinden bağımsız katlar
- Arttırılabilir kat sayısı
- Sağlam izolasyon
- 22 cm kat yüksekliği

EN
- Steam generator and stone floor for each floor
- Wheels with locking mechanism
- Aluminum feet
- Stainless steel front surface
- Independent floors
- Number of storable floors
- Solid insulation
- 22 cm floor height





MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	KAPASİTE **CAPACITY**	DIŞ EBAT **EXT SIZE**	İÇ EBAT **INT. SIZE**	GÜÇ **POWER**
			mm	mm	
MT-1200	Baklava Pasta Börek Fırını **Patisserie Oven**	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava / 3 Kat **40 cm x 60 cm 4 Pcs. Tray / 3 Floor**	1660x1020x1350	1240x840x180	31,5 kW (10,5 kW x 3) 400 V 3 F+N
MK-1200-T	Mayalama Dolabı **Fermantation Cabinet**	40 x 80 (15 Adet Tava) **40 x 80 (15 Pcs. Tray)**	1620x900x700	420x850x450	3 kW / 220 - 240 V
MD-1200-2	Baklava Pasta Börek Fırını **Patisserie Oven**	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava / 2 Kat **40 cm x 60 cm 4 Pcs. Tray / 2 Floor**	1660x1020x950	1240x840x180	21 kW (10,5 kW x 2) 400 V 3 F+N
MK-1200-D	Mayalama Dolabı **Fermantation Cabinet**	40 x 60 (15 Adet Tava) **40 x 60 (15 Pcs. Tray)**	1620x900x900	420x850x700	3 kW / 220 - 240 V
ME-1200-3	Baklava Pasta Börek Fırını **Patisserie Oven**	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava **40 cm x 60 cm 4 Pcs. Tray**	1660x1020x1600	1240x840x180	10,5 kW 400 V 3 F+N



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ EBATLAR **INT. DIMENS.**	GÜÇ **POWER**
		mm	mm	kW
PLF.D1	Pide Lahmacun Fırını LPG-NG **Pitta and Turkish Pizza LPG-NG**	1200 x 1200 x 1720	1000 x 1000	40
PLF.D2	Pide Lahmacun Fırını LPG-NG **Pitta and Turkish Pizza LPG-NG**	1200 x 1400 x 1720	1000 x 1200	46
PLF.D4	Pide Lahmacun Fırını LPG-NG **Pitta and Turkish Pizza LPG-NG**	1400 x 1600 x 1720	1200 x 1400	55
PLF.D5	Pide Lahmacun Fırını LPG-NG **Pitta and Turkish Pizza LPG-NG**	1600 x 1800 x 1720	1400 x 1600	63
FÖT.00	Fırın Önü Tezgah **Marble top Counter**	1400 x 1000 x 1000		

TR
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- 180° C -200° C sıcaklığında çalışabilme.
- İç kısımda 300 mm x 300 mm x 35 mm ateş tuğlası.
- Alt kısım galvanizli sactır.
- Üst kısım tamamen izolasyonludur.
- İstenilen renkte seramik dış kaplama.

EN
- Magnet safety valves on Ng operated ovens.
- Working temperature: 180° C -200° C .
- 300 mm x 300 m x 35 mm firebrick coated into the oven.
- Galvanised sheet at the bottom of oven.
- Pearlited rock wool isolation at the top of oven.
- Exterior area made by glazed tile and colour may change according to demand.



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ **POWER**	ENERJİ **ENERGY**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		Tepsi / Bölme	kW		mm
SPBFG-7575	Pasta Börek Fırını **Pastry Ovens**	5	10	LPG	750 x 750 x 1600
SPBFG-9090	Pasta Börek Fırını **Pastry Ovens**	5	10	LPG	900 x 900 x 1600
SPBFG-7516	Pasta Börek Fırını **Pastry Ovens**	5	10	LPG	750 x 1000 x 1600
SPBFG-8016	Pasta Börek Fırını **Pastry Ovens**	5	15	LPG	800 x 1000 x 1600
SPBFG-1010	Pasta Börek Fırını **Pastry Ovens**	5	15	LPG	1000 x 1000 x 1600

TR
- Dış gövde AISI 304 Cr-Ni paslanmaz sacdan yapılmıştır.
- Fırın bloğu ısı kayıplarını en aza indirecek şekilde izole edilmiş olup, yüksek ısı altında çalışmaya uygun alüminize sacdan imal edilmiştir.
- Kolay temizlenebilir, hijyenik ve ergonomiktir.
- Minimum enerji tüketimi ile maksimum verim elde edilmiştir.

EN
- Outer body is made of AISI 304 Cr-Ni stainless steel.
- Oven block is designed to keep heat losy minimum.
- Easy to clean, hygenic body and ergonomical design.
- Unit enables to obtain the maximum efficiency with minimum energy consumption.



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	DIŞ EBAT **EXTERNAL SIZE**	GÜÇ **POWER**
		mm	kW / V
PFE-4U	**Konveksiyonlu Patiseri Fırın Üstten Açılır**	800 x 845 x 560	6 / 220
PFE-4Y	**Konveksiyonlu Patiseri Fırın Yandan Açılır**	800 x 855 x 565	6 / 220
PFE-6Y	**Konveksiyonlu Patiseri Fırın Yandan Açılır**	800 x 855 x 700	9 / 380
MF4-6	**Mayalandırma Kabini**	800 x 790 x 850	1,2 / 220

TR
- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Dijital kontrollü pişirme süresi ve dijital kontrollü pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Digital controlled cooking time and temperature.
- Dual direction fan provides homogenous heat-distribution.
- Silicon sealed tempered glass.
- Manuel steamer.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	kW	Adet / Saat
AKF-20E	Elektrikli Kumpir Fırını - 2 Çekmeceli **Elect. Potato Oven - 2 Drawers**	500 x 700 x 750	3	24-30
AKF-30E	Elektrikli Kumpir Fırını - 3 Çekmeceli **Elect. Potato Oven - 3 Drawers**	500 x 700 x 980	4,5	36-45
AKF-20G	Gazlı Kumpir Fırını - 2 Çekmeceli **Gas Potato Oven - 2 Drawers**	500 x 700 x 950	4,9	24-30
AKF-30G	Gazlı Kumpir Fırını - 3 Çekmeceli **Gas Potato Oven - 3 Drawers**	500 x 700 x 1200	4,9	36-45

TR
KFE.020 - KFE.030 - KFE.020 için;
- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

KFG.020 - KFG.030
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Her çekmece için ayrı brulör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

EN
KFE.020 - KFE.030 - KFE.020 - KFE.030
- Seperated resistance in each drawer.
- Duble insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers.

KFG.020 - KFG.030
- LPG or Naturel gas.
- Seperated burner in each drawer.
- Duble insulated body.
- Piezoelectric ignition system and safety valve.
- Stainless steel drawers.



MODEL	ÜRÜN ADI **PRODUCT NAME**	HACİM **VOLUME**	EBAT **SIZE**	GERİLİM **VOLTAGE**	GÜÇ **POWER**
		Lt	mm	V/Hz	W
GMD239	Mikrodalga Fırın **Microwave Oven**	23	483 x 396 x 281	230/50 Hz	900W

TR
- Otomatik buz çözme (defrost)
- Kolay temizlenebilen iç yüzey
- Elektronik programlama
- Hızlı başlatma fonksiyonu
- Izgara özelliği
- Dijital gösterge

EN
- Automatic defrosting (defrosting)
- Easily cleanable inner surface
- Electronic programming
- Quick start function
- Grid feature
- Digital display

PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNALARI
CHICKEN GRILLS



Setüstü Piliç Çevirme Makinası
Counter Type Chicken Grill

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**ŞİŞ / PİLİÇ ADEDİ SKEWER / CHICKEN**	GÜÇ **POWER**
	mm	Adet / Pcs	kW / V
PCT 106	950 x 720 x 810	6 - 24 / 30	8 / 380V

TR
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 2 / 3 radyanlı ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli
- Sekurit ısı camlı
- Motorlu şiş döndürme

EN
- Stainless steel body and skewer
- Radiant or pipe type burner
- 2 / 3 radiant burner
- Hygienic, safe, securit gas
-Skewer tuning mechanism



Dik Tip Piliç Çevirme Makinası
Vertical Type Chicken Grill

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**ŞİŞ / PİLİÇ ADEDİ SKEWER / CHICKEN**	GÜÇ **POWER**
	mm	Adet / Pcs	kW / V
PCT 208	785 x 450 x 650	8 - 32 / 40	10 / 380V

TR
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 2 / 3 radyanlı ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli
- Sekurit ısı camlı
- Motorlu şiş döndürme

EN
- Stainless steel body and skewer
- Radiant or pipe type burner
- 2 / 3 radiant burner
- Hygienic, safe, securit gas
-Skewer tuning mechanism



Piliç Dinlendirme Makinası
Vertical Type Chicken Grill

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**RAF SAYISI SHELF**	GÜÇ **POWER**
	mm	Adet / Pcs	kW / V
PCD 106	950 x 720 x 810	3	0,55 / 220V
PCD 208	950 x 840 x 990	4	0,55 / 220V

TR
- LPG VEYA D.gaz ile çalışır
- Emniyet ventili gaz musluklu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 2 / 3 radyanlı ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli
- Sekurit ısı camlı
- Motorlu şiş döndürme

EN
- Works with natural gas or lpg
- Safety ventile and gas facut
- Stainless steel body and skewer
- Radiant or pipe type burner
- 2 / 3 radiant burner
- Hygienic, safe, securit gas
-Skewer tuning mechanism



FAST FOOD PİŞİRİCİLER
FAST FOOD COOKERS



Elektrikli Döner Ocağı (Sabit)
Doner Machine with Electric (Fixed)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	W
SD15	2 Gözlü	420x550x660	15,5	20	2800
SD12	3 Gözlü	540x640x910	23,5	30	4200
SD16	4 Gözlü	520x700x1200	29	50	5600
SD19	5 Gözlü	540x640x1370	31	60	7000

TR
- Seri ve sık kullanım için en iyi performansı verir.
- Seramik rezistanlar kullanılmaktadır.
- Monofaze ve trifaze modeller.
- Üstten motorlu, alttan motorlu ve motorsuz modeller mevcuttur.
- ROBAX termal cam ile donatılmıştır.

EN
- The product gives the best performance for the user.
- Ceramic heaters are used in the product.
- Single-phase and three-phase models.
- Stainless steel case.
- Equipped with ROBAX thermal glass.



Elektrikli Döner Ocağı (Alttan Motorlu)
Doner Machine with Electric (With Bottom Motor)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	W
MA03	4 Gözlü	520x700x1250	38	50	5600

TR
- Seri ve sık kullanım için en iyi performansı verir.
- Seramik rezistanlar kullanılmaktadır.
- Monofaze ve trifaze modeller.
- Üstten motorlu, alttan motorlu ve motorsuz modeller mevcuttur.
- ROBAX termal cam ile donatılmıştır.

EN
- The product gives the best performance for the user.
- Ceramic heaters are used in the product.
- Single-phase and three-phase models.
- Stainless steel case.
- Equipped with ROBAX thermal glass.



Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu)
Doner Machine with Electric (With Upper Motor)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	W
SD10	2 Gözlü	420x550x700	17,5	20	2800
SD14	3 Gözlü	540x640x940	25,5	30	4200
SD17	4 Gözlü	540x640x1100	28	50	5600
SD18	5 Gözlü	540x640x1260	25,5	60	4200

TR
- Seri ve sık kullanım için en iyi performansı verir.
- Seramik rezistanlar kullanılmaktadır.
- Monofaze ve trifaze modeller.
- Üstten motorlu, alttan motorlu ve motorsuz modeller mevcuttur.
- ROBAX termal cam ile donatılmıştır.

EN
- The product gives the best performance for the user.
- Ceramic heaters are used in the product.
- Single-phase and three-phase models.
- Stainless steel case.
- Equipped with ROBAX thermal glass.



Gazlı Döner Ocağı (Sabit)
Doner Machine with Gas (Fixed)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	Kcal
D02	1 Radyanlı	320x450x380	7	10	2795
D04	2 Radyanlı	400x580x700	13	20	5590
D06	3 Radyanlı	430x555x1050	17	30	8385
D08	4 Radyanlı	500x560x1090	19,5	50	11180

TR
- Doğalgaz veya Propan (LPG).
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Dayanıklı radyan pişiriciler.
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.

EN
- Natural Gas or Propane (LPG).
- Adjustable spit.
- Stainless steel body.
-Durable radiant cookers.
-Hygienic, safe and long-lasting.



Gazlı Döner Ocağı (Alttan Motorlu)
Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	Kcal
D04 (A)	3 Radyanlı	520x700x1000	34	30	8385
D06 (A)	4 Radyanlı	520x700x1280	37	50	11180
D08 (C)	3 Radyanlı - Camlı	520x700x1000	35,5	30	8385
D06 (C)	4 Radyanlı - Camlı	520x700x1280	38,5	50	11180
D08 (L)	4 Radyanlı Motorsuz - Camlı	500x560x1090	21,5	50	11180

TR
- Doğalgaz veya Propan (LPG).
- Otomatik dönen motor ile kullanım kolaylığı sağlar. (motorlu modeller)
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Dayanıklı radyan pişiriciler.
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.

EN
- Natural Gas or Propane (LPG).
- Auto rotating motor provides easy usage. (for models with motor)
- Adjustable spit.
- Stainless steel body.
-Durable radiant cookers.
-Hygienic, safe and long-lasting.



Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu)
Doner Machine with Gas (With Upper Motor)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
		mm	Kg.	Kg.	Kcal
D04 (M)	2 Radyanlı	470x640x930	19,5	20	5590
D06 (M)	3 Radyanlı	470x640x1180	22,5	30	8385
D08 (M)	4 Radyanlı	540x640x1200	26	50	11180

TR
- Doğalgaz veya Propan (LPG).
- Otomatik dönen motor ile kullanım kolaylığı sağlar. (motorlu modeller)
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Dayanıklı radyan pişiriciler.
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.

EN
- Natural Gas or Propane (LPG).
- Auto rotating motor provides easy usage. (for models with motor)
- Adjustable spit.
- Stainless steel body.
-Durable radiant cookers.
-Hygienic, safe and long-lasting.



Robax Camlı Gazlı Döner Ocağı (Alttan Motorlu)
Robax Glass Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
PDG-3A	661x764x831	45	45-60	0,80
PDG-4A	550x715x1065	41	60-75	0,95
PDG-5A	550x715x1230	44	75-90	1.20

TR
- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax cam ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

EN
- Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Robax Camlı Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu)
Robax Glass Doner Machine with Elc (With Upper Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
PDE-3A	608x598x855	30	45-60	5.4 / 380V
PDE-4A	608x598x1002	40	60-75	7.3 / 380V
PDE-5A	608x598x1151	41	75-90	9.1 / 380V

TR
- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax cam ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

EN
- Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Kömürlü Döner Ocağı (Sabit)
Coal Fired Doner Machine (Fixed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	DÖKÜM CAST QUANTITY
	mm	Kg.	Kg.	ADET / PCS
K077-3	500x600x950	58	60-75	3
K078-4	500x600x1100	65	80-100	4

TR
- Kömür ateşi ile pişirir
- Ateş tuğlası kullanılmıştır
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 3.4. veya 5 gözlü ısıtıcı seçenekleri
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Yakma ve temizlemesi kolaydır
- Alt tablası sabittir

EN
- It cooks with coal fire
- Used fire-bricks
- With changeable standart radiant
- 3, 4 or 5 Radiant burner options
- Hygienic, safe and longevous
- Firing and cleaning is easy
- Bottom table is fixed



Robax Camlı Gazlı Döner Ocağı (Alttan Motorlu)
Robax Glass Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CA PACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
ADR-5E	1220x990x1320	198	150	8.0 / 400V
ADR-10E	1290x910x1470	259	150	13.0 / 400V
ADR-14E	1290x910x1860	290	240	18.0 / 400V

TR
- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax cam ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

EN
- Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Döner Robotu Gazlı (Alttan Motorlu)
Automatic Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
ADR-5G	1270x910x1470	208	150	1,048
ADR-10G	1290X910X1470	218	150	2,096
ADR-14G	1290x910x1860	230	150	2,934

TR
- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax cam ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

EN
- Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Döner Kesme Setleri
Doner Cutting Sets

KOD CODE	BIÇAK BLADE	GÜÇ POWER	ELDEKİ AĞIRLIK WEIGHT IN PALM
	mm	V / W	Gr.
T-1E	Ø80	15V / 90W	900
T-2E	Ø100	15V / 90W	1000
T-3E	Ø120	15V / 90W	1000





Elektrikli Izgaralar
Grilss with Electric

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	ELEKTRİK TÜKETİMİ ELC. CONSUMP.
	mm	mm	W / V
E43031	30 cm Döküm Izgara	540 x 265 x 190	1500 / 220
E43032	30 cm Pleyt Izgara	540 x 265 x 190	1500 / 220
E43051	50 cm Döküm Izgara	505 x 505 x 225	2x1500 / 220
E43052	50 cm Pleyt Izgara	505 x 505 x 225	2x1500 / 220
E43071	70 cm Döküm Izgara	705 x 515 x 220	2x1500 / 220
E43072	70 cm Pleyt Izgara	705 x 515 x 220	2x1500 / 220

TR
- Döküm yüzey, demir yüzey ve paslanmaz yüzey kullanılmaktadır.
- Paslanmaz çeliktir
- Elektrik, Lpg ve Doğal Gazlı Kodler mevcuttur.
- Sanayi tipi ürünlerdir.
- Ürünler seri ve sık kullanım için dizayn edilmiştir.

EN
- Casting surfaces, iron surfaces and stainless steel surface is used.
- Electric, Lpg and natural gas Kods are available.
- Commercial designed products
- Designed for frequent use





Gazlı Izgaralar
Grills with Gas

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	mm	Gr. / h
G43031	30 cm Döküm Izgara	540 x 285 x 190	310
G43032	30 cm Pleyt Izgara	540 x 285 x 190	310
G43051	50 cm Döküm Izgara	525 x 525 x 225	620
G43052	50 cm Pleyt Izgara	525 x 525 x 225	620
G43071	70 cm Döküm Izgara	720 x 525 x 220	620
G43072	70 cm Pleyt Izgara	720 x 525 x 220	620

TR
- Döküm yüzey, demir yüzey ve paslanmaz yüzey kullanılmaktadır.
- Paslanmaz çeliktir
- Elektrik, Lpg ve Doğal Gazlı Kodler mevcuttur.
- Sanayi tipi ürünlerdir.
- Ürünler seri ve sık kullanım için dizayn edilmiştir.

EN
- Casting surfaces, iron surfaces and stainless steel surface is used.
- Electric, Lpg and natural gas Kods are available.
- Commercial designed products
- Designed for frequent use





Tekli & Çiftli Fritöz
Single & Double Basket Fryer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	SEPET KAPASİTE BASKET CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg. / Lt.	V
PFE-100	480x280x400	9	1 / 5 Lt.	220V
PFE-200	480x560x400	16	3 / 5+5 Lt.	220V

TR
- Tamamı Paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- 100-180°C termostat kontrollü
- Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış sapı ısınmaya karşı korumalıdır.
- Rezistanslar, temizleme ve bakım kolaylığı için kaldırılabilir şekildedir.
- Kızartma sonrası yağın süzülmesini sağlayacak sepet askı tertibatı vardır.
- Cihazda herhangi bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesecek limit emniyet termostatı bulunmaktadır

EN
- Made entirely of stainless steel.
- 100-180 ° C thermostat controlled
- The baskets must be protected against warming, which is suitable for frying and covered with tin,
- The resistors are easy removable
- There is a baskets hanger to provide oil filtration after frying.
- There is a limit safety thermostat which will automatically disconnect the power supply in case of any danger in the device





Eko Tekli & Çiftli Fritöz
Eco Single & Double Basket Fryer

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	SEPET KAPASİTE BASKET CAPACITY	GÜÇ POWER
		mm	Kg.	Lt.	W
R90	Tekli - Single	200x620x335	4,5	3	2500
R91	Tekli - Single	310x520x320	5	5	2500
R92	Çiftli - Double	375x620x355	8	3+3	5000
R93	Çiftli - Double	550x620x355	9	5+5	5000
R101	Tekli - Single	345x650x360	6	8	2500
R102	Çiftli - Double	670x650x340	11	8+8	5000
R110	Tekli Yağ Tahliye Musluklu	320x620x440	8,5	10	2700
R111	Çiftli Yağ Tahliye Musluklu	640x620x440	16	10+10	5400
R98	Patates Dinlendirme	295x550x650	6,5	-	1000

TR
- Profesyonel kullanıma uygun.
- Yüksek hassasiyetli termostat.
- Emniyet termostatlıdır ve yangın emniyet sağlar.
- Çelik gastronom küvet.
- Çıkarılabilir tutacaklı sepet.
- Çift termostatlı yangın emniyet sistemli.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Çelik kapak.
- Çıkarılabilir çelik yağ tankı. (Musluklu modeller hariç)

EN
- Suitable for professional use.
- High precision thermostat.
- Second thermostat provides heat safety.
- Steel gastronome.
- Removable-handled basket.
- Security termostat.
- Stainless steel body.
- Steel lids.
- Removable steel oil tank. (Except oil tap models)



Waffle Makinası Tekli
Waffle Cooker Single

KOD **CODE**	AÇIKLAMA DE**SCRIPTION**	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ POWER
	mm	mm	kW / V
WM 02E	Kare Model Tekli	300x320x300	2,2 kW / 220V
WM 04E	Kare Model İkili	550x450x220	4,4 kW / 220V

TR
- Dökümleri teflon kaplamalıdır.
- Otomatik termostat
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik dizayn
- Sanayi tipidir
- CE belgelidir.

EN
- Teflon coated
- Automatic thermostat
- 1 Stainless steel case
- Ergonomic design
- Commercial type
- CE certified



Waffle Makinası Çiftli
Waffle Cooker Double

KOD **CODE**	AÇIKLAMA DE**SCRIPTION**	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ POWER
	mm	mm	V
WM 01E	Yonca Model Tekli	300x450x250	2,2 kW / 220V
WM 21DE	Yonca Model İkili	550x450x220	4,4 kW / 220V

TR
- Dökümleri teflon kaplamalıdır.
- Otomatik termostat
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik dizayn
- Sanayi tipidir
- CE belgelidir.

EN
- Teflon coated
- Automatic thermostat
- 1 Stainless steel case
- Ergonomic design
- Commercial type
- CE certified





Krep Pişiriciler
Crepe Cookers

KOD **CODE**	PİŞİRİCİ ÇAPI **COOKER SURFACE DIAM.**	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ POWER
	mm	mm	kW / V
CRP 40E	40cm	550x450x220	3 kW / 220V
CRP 40DE	40cm + 40cm	550x450x220	6 kW / 380V

TR
- Krep modellerinin kalın dökümleri teflon kaplamalıdır.
- 40 cm pişirici çapı.
- Otomatik termostat.
- Paslanmaz çelik kasa.
- Ergonomik dizayn
- CE belgelidir.

EN
- Teflon coated.
- 40 cm cooker size
- Automatic thermostat
- Stainless steel case
- Ergonomic design.
- Commercial type.
- CE certified.





Tost Makinası
Panini Grills

KOD **CODE**	YÜZEY ÖLÇÜSÜ **TOAST DIMENSIONS**	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	mm	kW
5530DE	520x230	560x370x260	2 x 2,0
2530E	250x300	360x410x280	2,1
2735E	270x350	420x410x280	2,5
2740E	270x400	460x410x280	2,7
2745E	270x450	500x410x280	3,0



TR
- Sık kullanım için en performans verir.
- Paslanmaz çelik kasalıdır.
- Elleri koruyan plastik saplar
- Lpg, doğalgaz ve elektrikli modeller.
- Gazlı modellerde otomatik gaz kesici emniyet sistemi.
- Döküm ızgara kalın ve yüzeyleri düzgündür.
- Lüks tost modellerinde açma kapama anahtarına sahiptir.
- CE belgelidir.

EN
- The best performance for frequent use
- Stainless steel body
- Plastic handles project hands
- LPG, natural gas amd electric models
- Automatic gas cutter safety system
- Cast iron grill is thick and smooth surfaces
- Automatic thermostat control.
- Lux electrical models have rotary switch
- CE certified





Eko Tost Makinası
Eco Panini Grills

KOD **CODE**	AÇIKLAMA **DESCRIPTION**	YÜZEY ÖLÇÜSÜ **TOAST DIMENSIONS**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	GÜÇ **POWER**
		mm	mm	Kg	W
R72	8 Dilim Elektrikli	230x220	270x370x220	12	1200
R71	12 Dilim Elektrikli	320x200	390x360x260	15	1200
R76	16 Dilim Elektrikli	360x250	410x365x250	21	1200
R73	20 Dilim Elektrikli	460x270	530x430x255	25	1500
R68	30 Dilim Elektrikli	550x360	550x640x280	45	4000
R121(A)	16 Dilim Gazlı	370x240	450x440x270	20,3	1550
R121(B)	20 Dilim Gazlı	460x270	500x430x270	29	1720

TR
- Tost makinaları sık kullanım için en iyi performansı verir.
- Paslanmaz çelik kasalıdır.
- Isı yalıtımlı plastiksaplar.
- Otomatiktermostatlıdır.
- Mıknatıslı yağdanlık.

EN
- The best performance for frequent use.
- Stainless steel body.
- Heat resistant plastic handles.
- Cast iron grill is thick and smooth surfaces.
- Automatic thermostat control.



Kornet Makinası
Cornet Cooker

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	W
WM 03E	550x450x220	1500

TR
- Dökümleri teflon kaplamalıdır.
- Otomatik termostat
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik dizayn
- Sanayi tipidir
- CE belgelidir.

EN
- Teflon coated
- Automatic thermostat
-1 Stainless steel case
- Ergonomic design
- Commercial type
- CE certified



Konveyorlu Ekmek Kızartma
Conveyor Toaster

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	PİŞİRME YÜZEYİ CURING SURFACE	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kW / V
PEK-100	465x600x440	25	600	3.5 / 220V

TR
- Paslanmaz çelik gövdeli hijyenik bir üründür.
- Ürün düşük, orta ve yüksek derecede kızartma
yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Motor ve Elektrik aksamını yüksek ısıdan korumak için soğutucu fan ile desteklenmiştir.
- Üst raf sayesinde ekmekler kolayca servis edilebilir.

EN
- It is a hygienic product with its stainless steel body.
- The product is appropriate for toasting in low, medium and high degrees.
- It has a cooling mechanism to protect the motor and other electrical components from high heat.
- The upper shelf helps to serve the bread easily



Salamander Izgara
Salamander Grill

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	PİŞİRME YÜZEYİ CURING SURFACE	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kW / V
PSE-100	450x500x470	34	440x320	1.7 / 220V
PSE-200	650x500x470	52	640x320	3.4 / 220V

TR
- Yukarı ve aşağı yönde ayarlanabilir hareketli ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Ayarlanabilir tepsi ve ızgara

EN
- Boiling cup and sandwich heaters could be controlled separately



SOĞUTUCULAR / BUZDOLAPLARI
COOLING / REFRIGERATORS





Depo Tipi Buzdolabı
Upright Refrigerator

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SDN 070	700 x 800 x 2100	- 2 / + 8	600	850	750 x 850 x 2250	140
SDN 140	1400 x 800 x 2100	- 2 / + 8	1200	950	1450 x 850 x 2250	175

Depo Tipi Derin Dondurucu
Upright Deep Freezer

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SDF 070	700 x 800 x 2100	- 18 / - 20	600	1170	750 x 850 x 2250	140
SDF 140	1400 x 800 x 2100	- 18 / - 20	1200	1650	1450 x 850 x 2250	175

TR Dış kaplama ve iç kaplama AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Yüksekliği ayarlanabilir beyaz plastik kaplı tel dolap içi raflar bulunmaktadır, her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
GN 2/1 gastromik uygunluğu vardır.
Motor dolap bünyesindedir.
Fanlı, üflemeli soğutma sistemi vardır.
Soğutucu ünitelerin işlevine göre uygun kapasitede üfleme soğutma yapmaktadır.
Defrost suyu bir tavaya bağlanıp ve otomatik olarak buharlaşmaktadır.
Kapı kulpları paslanmaz çelikten, kapı sızdırmazlık contaları özel olarak imal edilmiş plastikten ve izotermik yapıdadır.
Dijital termostat ve kilitli kapılar bulunmaktadır.
Kapı açıldığında evaparatorün durmasını ve lambanın çalışmasını sağlayacak kapı switch'i bulunmaktadır.
Paslanmaz çelik ayarlanabilir boru ayak kullanılmaktadır.

EN All external and internal coverings are made of AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel plate.
There are height-adjustable white plastic-coated inner wire shelves; there are three shelves in each door.
It is gastronomically complied with GN 2/1.
Motor is built -in the refrigerator.
There is a blast cooling system with fan.
Depending on the function of the cooling units blast cooling is performed with the suitable capacity.
Defrosting water is directed to a pan and automatically evaporated.
Door handles are made of stainless steel and non-leaking door gaskets are made up of special plastic and they are isothermal.
There are digital thermostat and lockable doors.
There is a door switch which stops the evaporator and turns the lamp on when the door is opened.
Stainless steel adjustable tube feet are used.



Tezgah Tipi Buzdolabı / S/S Üst Tablalı
Counter Type Refrigerator / S/S Top

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBN 146	1400 x 600 x 850	- 2 / + 8	250	570	1450 x 650 x 1000	110
SBN 196	1865 x 600 x 850	- 2 / + 8	400	840	1900 x 650 x 1000	150
SBN 246	2335 x 600 x 850	- 2 / + 8	550	910	2400 x 650 x 1000	190
SBN 140	1400 x 700 x 850	- 2 / + 8	280	570	1450 x 750 x 1000	120
SBN 190	1865 x 700 x 850	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1000	165
SBN 240	2335 x 700 x 850	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1000	205

Tezgah Tipi Derin Dondurucu
Counter Type Free

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBF 146	1400 x 600 x 850	- 18 / - 20	250	570	1450 x 650 x 1000	110
SBF 196	1865 x 600 x 850	- 18 / - 20	400	840	1900 x 650 x 1000	150
SBF 246	2335 x 600 x 850	- 18 / - 20	550	910	2400 x 650 x 1000	190
SBF 140	1400 x 700 x 850	- 18 / - 20	280	570	1450 x 750 x 1000	120
SBF 190	1865 x 700 x 850	- 18 / - 20	465	840	1900 x 750 x 1000	165
SBF 240	2335 x 700 x 850	- 18 / - 20	640	910	2400 x 750 x 1000	205

TR Dış kaplama ve iç kaplama AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Yüksekliği ayarlanabilir beyaz plastik kaplı tel dolap içi raflar bulunmaktadır, her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
GN 2/1 gastromik uygunluğu vardır.
Motor dolap bünyesindedir.
Fanlı, üflemeli soğutma sistemi vardır.
Soğutucu ünitelerin işlevine göre uygun kapasitede üfleme soğutma yapmaktadır.
Defrost suyu bir tavaya bağlanıp ve otomatik olarak buharlaşmaktadır.
Kapı kulpları paslanmaz çelikten, kapı sızdırmazlık contaları özel olarak imal edilmiş plastikten ve izotermik yapıdadır.
Dijital termostat ve kilitli kapılar bulunmaktadır.
Kapı açıldığında evaparatorün durmasını ve lambanın çalışmasını sağlayacak kapı switch'i bulunmaktadır.
Paslanmaz çelik ayarlanabilir boru ayak kullanılmaktadır.

EN All external and internal coverings are made of AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel plate.
There are height-adjustable white plastic-coated inner wire shelves; there are three shelves in each door.
It is gastronomically complied with GN 2/1.
Motor is built -in the refrigerator.
There is a blast cooling system with fan.
Depending on the function of the cooling units blast cooling is performed with the suitable capacity.
Defrosting water is directed to a pan and automatically evaporated.
Door handles are made of stainless steel and non-leaking door gaskets are made up of special plastic and they are isothermal.
There are digital thermostat and lockable doors.
There is a door switch which stops the evaporator and turns the lamp on when the door is opened.
Stainless steel adjustable tube feet are used.



Tezgah Tipi Soğutucu / Polietilen Üst Tablalı
Counter Type Refrigerator / Polyethylene

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TEMPERATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBP 146	1400 x 600 x 850	- 2 / + 8	250	570	1450 x 650 x 1000	120
SBP 196	1865 x 600 x 850	- 2 / + 8	400	840	1900 x 650 x 1000	160
SBP 246	2335 x 600 x 850	- 2 / + 8	550	910	2400 x 650 x 1000	200
SBP 140	1400 x 700 x 850	- 2 / + 8	280	570	1450 x 750 x 1000	130
SBP 190	1865 x 700 x 850	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1000	180
SBP 240	2335 x 700 x 850	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1000	220



Tezgah Tipi Soğutucu / Eviye üst Tablalı
Counter Type Refrigerator / with Sink

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TEMPERATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBE 146	1400 x 600 x 850	- 2 / + 8	250	570	1450 x 650 x 1000	110
SBE 196	1865 x 600 x 850	- 2 / + 8	400	840	1900 x 650 x 1000	150
SBE 246	2335 x 600 x 850	- 2 / + 8	550	910	2400 x 650 x 1000	190
SBE 140	1400 x 700 x 850	- 2 / + 8	280	570	1450 x 750 x 1000	120
SBE 190	1865 x 700 x 850	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1000	165
SBE 240	2335 x 700 x 850	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1000	205



Tezgah Tipi Buzdolabı / Mermer Üst Tablalı
Counter Type Refrigerator / Marble Top

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TEMPERATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBM 146	1400 x 600 x 850	- 2 / + 8	250	570	1450 x 650 x 1000	170
SBM 196	1865 x 600 x 850	- 2 / + 8	400	840	1900 x 650 x 1000	210
SBM 246	2335 x 600 x 850	- 2 / + 8	550	910	2400 x 650 x 1000	250
SBM 140	1400 x 700 x 850	- 2 / + 8	280	570	1450 x 750 x 1000	180
SBM 190	1865 x 700 x 850	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1000	220
SBM 240	2335 x 700 x 850	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1000	245



TR GN KAP KAPASİTESİ
1400mm'de =1/4-100 7 adet Gn küvet kapasiteli
1865mm'de =1/4-100 10 adet Gn küvet kapasiteli
2335mm'de =1/4-100 13 adet Gn küvet kapasiteli

EN GN CAPACITY
1400mm=1/4-100 7 pcs GN bin cap.
1865mm=1/4-100 10 pcs GN bin cap.
2335mm=1/4-100 13 pcs GN bin cap.

Pizza Hazırlık Ünitesi / Tabla Üstü Garnitür Üniteli
Pizza Preparation Unit / S/S Top Garniture Unit

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TEMPERATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SGT 140	1400 x 700 x 1050	- 2 / + 8	280	840	1450 x 750 x 1250	150
SGT 190	1865 x 700 x 1050	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1250	190
SGT 240	2335 x 700 x 1050	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1250	215



TR **GN KAP KAPASİTESİ**
1400mm'de =1/4-100 7 adet Gn küvet kapasiteli
1865mm'de =1/4-100 10 adet Gn küvet kapasiteli
2335mm'de =1/4-100 13 adet Gn küvet kapasiteli

EN **GN CAPACITY**
1400mm=1/4-100 7 pcs GN bin cap.
1865mm=1/4-100 10 pcs GN bin cap.
2335mm=1/4-100 13 pcs GN bin cap.

Pizza Hazırlık Ünitesi / Paslanmaz Tablalı
Pizza Preparation Unit / S/S Top

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SGN 140	1400 x 700 x 1300	- 2 / + 8	280	840	1450 x 750 x 1500	165
SGN 190	1865 x 700 x 1300	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1500	205
SGN 240	2335 x 700 x 1300	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1500	230



TR **GN KAP KAPASİTESİ**
1400mm'de =1/4-100 7 adet Gn küvet kapasiteli
1865mm'de =1/4-100 10 adet Gn küvet kapasiteli
2335mm'de =1/4-100 13 adet Gn küvet kapasiteli

EN **GN CAPACITY**
1400mm=1/4-100 7 pcs GN bin cap.
1865mm=1/4-100 10 pcs GN bin cap.
2335mm=1/4-100 13 pcs GN bin cap.

Pizza Hazırlık Ünitesi / Mermer Tablalı
Pizza Preparation Unit / Merble Top

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SGM 140	1400 x 700 x 1300	- 2 / + 8	280	840	1450 x 750 x 1500	220
SGM 190	1865 x 700 x 1300	- 2 / + 8	465	840	1900 x 750 x 1500	260
SGM 240	2335 x 700 x 1300	- 2 / + 8	640	910	2400 x 750 x 1500	300



Set Altı Tezgah Tipi Soğutucu
Undercounter Refrigerator

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBS 166	1600 x 600 x 600	- 2 / + 8	120	570	1650 x 650 x 750	80
SBS 206	2000 x 600 x 600	- 2 / + 8	190	570	2050 x 650 x 750	125
SBS 160	1600 x 700 x 600	- 2 / + 8	140	570	1650 x 750 x 750	90
SBS 200	2000 x 700 x 600	- 2 / + 8	230	570	2050 x 750 x 750	150

TR Dış kaplama ve iç kaplama AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Üst tabla 1,2 mm kalınlığında paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Yüksekliği ayarlanabilir beyaz plastik kaplı tel dolap içi raflar bulunmaktadır, her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır.
GN 1/1 gastromik uygunluğu vardır (600 mm derinlik için bu özellik geçerli değildir).
Motor dolap bünyesindedir.
Fanlı, üflemeli soğutma sistemi vardır.
Soğutucu ünitelerin işlevine göre uygun kapasitede üfleme soğutma yapmaktadır.
Defrost suyu bir tavaya bağlanıp ve otomatik olarak buharlaşmaktadır.
Kapı kulpları paslanmaz çelikten, kapı sızdırmazlık contaları özel olarak imal edilmiş plastikten ve izotermik yapıdadır.
Kapı açıldığında evaparatorün durmasını ve lambanın çalışmasını sağlayacak kapı switch'i bulunmaktadır.
Paslanmaz çelik ayarlanabilir boru ayak kullanılmaktadır.

EN All external and internal coverings are made of AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel plate.
Upper plate is manufactured from stainless steel sheet with a thickness of 1,2 mm.
Upper plate has a thickness of 40 mm.
There are height-adjustable white plastic-coated inner wire shelves; there is one shelf in each door.
It is gastronomically complied with GN 1/1 (This feature is not available for 600 mm depth).
Motor is built -in the refrigerator.
There is a blast cooling system with fan.
Depending on the function of the cooling units blast cooling is performed with the suitable capacity.
Defrosting water is directed to a pan and automatically evaporated.
Door handles are made of stainless steel and non-leaking door gaskets are made up of special plastic and they are isothermal.
There is a door switch which stops the evaporator and turns the lamp on when the door is opened.
Stainless steel adjustable tube feet are used.

Set Altı Tezgah Tipi Derin Dondurucu
Undercounter Freezer

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	PAKET ÖLÇÜSÜ **PACKING DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
SBS 166F	1600 x 600 x 600	- 2 / + 8	120	570	1650 x 650 x 750	80
SBS 206F	2000 x 600 x 600	- 2 / + 8	190	570	2050 x 650 x 750	125
SBS 160F	1600 x 700 x 600	- 2 / + 8	140	570	1650 x 750 x 750	90
SBS 200F	2000 x 700 x 600	- 2 / + 8	230	570	2050 x 750 x 750	150



Teşhir Buzdolabı
Display Refrigerator

MODEL	AÇIKLAMA **DESCRIPTION**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
STS-100	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Raflı,	1000 x 700 x 1600
STS-120	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Raflı,	1200 x 700 x 1600
STS-140	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Raflı,	1400 x 700 x 1600
STS-160	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Raflı,	1600 x 700 x 1600



Pasta Dolabı
Pastry Display Refrigerator

MODEL	AÇIKLAMA **DESCRIPTION**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
KS100	Pasta dolabı, dik tip	1000 x 730 x 1300
KS120	Pasta dolabı, dik tip	1200 x 730 x 1300
KS140	Pasta dolabı, dik tip	1400 x 730 x 1300
KS160	Pasta dolabı, dik tip	1600 x 730 x 1300
KS180	Pasta dolabı, dik tip	1800 x 730 x 1300
KS200	Pasta dolabı, dik tip	2000 x 730 x 1300



Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems

MODEL	ÇEKMECE DETAY **DRAWER DETAILS**	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
		°C	mm	kg
MB-100-T	Bar Sistem Cihazı, Camlı model için	0 / + 8	460 x 500 x 875	75
MB-150	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MB-150-2D	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe, 1 -1/2 Çekmece	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MB-150-3D	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe, 1-1/3 Çekmeceli	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MB-250	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-250-2D	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe,1-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-250-3D	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 1-1/3 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-250-4D	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe,2-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-250-5D	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe,1-1/2 + 1-1/3 Ç	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-250-6D	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 2-1/3 Çekmece	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MB-350	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-2D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,1-1/ 2 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-3D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,1-1/3 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-4D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 2-1/2 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-5D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,1-1/3 + 1-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-6D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,3-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-6D2	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,2-1/3 Çekmeceli	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-7D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,1-1/3 + 2-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-8D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe,2-1/3 + 1-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MB-350-9D	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 3-1/3 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200

TR
İç gövde 430k. Paslanmazdır.
Dış gövde temperli cam + 430k. Paslanmaz saç
Touch kontrol paneli
Led aydınlatma
Kilitli kapı ve çekmeceler
Paslanmaz üst tabla
R134 veya r404a soğutma gazı
Dış ortam : + 32 °c , %65 bağıl nem
Raf ilavesi - opsiyonel
Şişe tutucu - opsiyonel
Şişe ayırıcı - opsiyonel

EN
Inside & outside body AISI 430 S/S
Tempered glass
Touch control panel
Led illumination
Locked doors & drawers
S/S top
Cooling gas: R134A / R404A
Ambient temp: +32°C & %65 relative humidity
Shelf additional - optional
Bottle holder - optional
Bottle separater - optional



TR 60 mm İzolasyon Kalınlığı
İç ve Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Otomatik Defrost System
LED Aydınlatma
Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
CFC Free Soğutma Gazı R:134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
Özel Rezistanslı Isı Cam

EN 60 mm Insulation Thickness
Inside / Outside Body 304 Stainless Steel
35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
Automatic Water Evaparation System (Hot Gas)
Automatic Defrost System LED lighting
Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
Special Heated Glass

Dry Aged Buzdolapları
Dry Aged Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	°C	Lt	kW	mm	kg
DR13-G	- 3 / + 5	1300	0,76	1400 x 800 x 2050	250
DR6-G	- 3 / + 5	650	0,40	700 x 800 x 2050	170





TR Wn-wl seri iç ve dış gövde beyaz pvc kaplı saç
Gn-gl seri iç ve dış gövde gri pvc kaplı saç
Sn-sl seri iç ve dış gövde 430 paslanmaz çelik
60 Mm izolasyon kalınlığı
İç derinlik : 65 cm.
Otomatik su buharlaştırma sistemi
Dijital kontrol paneli
Dış ortam : + 32 °c , %40 bağıl nem
R134 veya r404a soğutma gazı
Raf ilavesi - opsiyonel
Sürgü kapı - opsiyonel
Touch dijital panel - opsiyonel

EN WN-WL serie - inside & outside body white PVC coated sheet
GN-GL serie - inside & outside body grey PVC coated sheet
SN-SL serie - inside & outside body AISI 430 S/S
60mm thickness isolation
Inside depth: 65cm
Automatic water evaporation system
Digital control panel
Ambient temp: +32°C & %40 relative humidity
Cooling gas: R134A / R404A
Shelf additional - optional
Sliding door - optional
Touch digital panel - optional

İki Kapılı Teşhir Buzdolapları
Double Door Display Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	°C	Lt	kW	mm	kg
WN13-G	- 2 / + 8	1300	0,85	1400 x 800 x 1980	200
WL13-G	- 2 / - 25	1300	1,18	1400 x 800 x 1980	200
GN13-G	- 2 / + 8	1300	0,85	1400 x 800 x 1980	200
GL13-G	- 2 / - 25	1300	1,18	1400 x 800 x 1980	200



TR Wn-wl seri iç ve dış gövde beyaz pvc kaplı saç
Gn-gl seri iç ve dış gövde gri pvc kaplı saç
60 Mm izolasyon kalınlığı
İç derinlik : 65 cm.
Dijital kontrol paneli
Dış ortam : + 32 °c , %40 bağıl nem
Otomatik su buharlaştırma sistemi
R134 veya r404a soğutma gazı
Raf ilavesi - opsiyonel
Touch dijital panel - opsiyonel

EN WN-WL serie - inside & outside body white PVC coated sheet
GN-GL serie - inside & outside body grey PVC coated sheet
60mm thickness isolation
Inside depth: 65cm
Digital control panel
Ambient temp: +32°C & %40 relative humidity
Automatic water evaporation system
Cooling gas: R134A / R404A
Shelf additional - optional
Touch digital panel - optional

Tek Kapılı Teşhir Buzdolapları
Single Door Display Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	°C	Lt	kW	mm	kg
WN6-G	- 2 / + 8	650	0,35	700 x 800 x 1980	170
WL6-G	- 2 / - 25	650	0,65	700 x 800 x 1980	170
GN6-G	- 2 / + 8	650	0,35	700 x 800 x 1980	170
GL6-G	- 2 / - 25	650	0,65	700 x 800 x 1980	170



Teşhir Buzdolapları
Display Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	GN - KAPASİTE **GN - CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	°C	Ad. / pcs.	kW	mm	kg
EMP-160	0 / + 5	7 AD. GN 1/4 100	0,2	1600 x 350 x 500	45
EMP-210	+ 0 / + 5	9 AD. GN 1/4 100	0,2	2100 x 350 x 500	55

TR İç ve dış gövde 304k. Paslanmaz
Max 150mm gn kapa uygun
Statik soğutma
Dijital termometre
Dış ortam : + 32 °c
R134 veya r404a soğutma gazı

EN Inside & outside body AISI 304 S/S
Suitable for max. 150mm depth GN cups.
Static cooling
Digital thermometer & thermostat
Ambient temp:+ 32 °C
Cooling gas CFC free: R134A / R404A







TR Ss kapı ve alt panel paslanmaz çelik
Sl sürgü kapı
Dış gövdesiyah kaplı pvc,
İç gövde gri kaplı pvc
Led aydınlatma
Otomatik defrost
Fanlı soğutma
Kilitli kapılar
Dış ortam : + 32 °c
R134 veya r404a soğutma gazı

EN S/S door and bottom panel
SL-Sliding door
Outside body black PVC coated
Inside body grey PVC coated
Led illumination
Automatic Defrost
Fan cooling
Locks on each door
Ambient temp:+ 32 °C
Cooling gas CFC free: R134A / R404A

Bar Buzdolapları
Bar Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK **INNER TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	°C	Lt	kW	mm	kg
BB150	+ 2 / + 12	110	0,19	595 x 500 x 910	30
BB150SS	+ 2 / + 12	110	0,19	595 x 500 x 910	35
BB250	+ 2 / + 12	210	0,21	920 x 500 x 910	42
BB250SS	+ 2 / + 12	210	0,21	920 x 500 x 910	45
BB250SL	+ 2 / + 12	210	0,21	920 x 500 x 910	45
BB350	+ 2 / + 12	310	0,25	1380 x 500 x 910	52
BB350SS	+ 2 / + 12	310	0,25	1380 x 500 x 910	55
BB350SL	+ 2 / + 12	310	0,25	1380 x 500 x 910	55



TR İç - dış gövde 304k. Paslanmaz
75 Mm izolasyon kalınlığı
İç derinlik : 65 cm. (2/1 Gn kapasiteli)
Otomatik su buharlaştırma sistemi
Dijital kontrol paneli
R134 veya r404a soğutma gazı
Dış ortam : + 32 °c , %65 bağıl nem
Raf ilavesi - opsiyonel
Haccp dijital - opsiyonel

EN Inside & outside body AISI 304 S/S
75mm thickness isolation
Inside depth: 65cm
Automatic water evaporation system
Digital control panel
Cooling gas CFC free: R134A / R404A
Ambient temp:+ 32 °C and %65 relative humidity
Shelf additional - optional
Digital HACCP - optional

Sıcak Banket Arabası
Hot Banquet Trolley

MODEL	AÇIKLAMA **IDESCRIPTION**	HACİM **VOLUME**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
		Lt	mm	kg
ABS 101	Isıtmalı, Nemlendirmeli / Dijital Göstergeli	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1565	130
ABS 101S	Isıtmalı, Nemlendirmeli	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1565	130
ABS 201	Isıtmalı, Nemlendirmeli / Dijital Göstergeli	20 AD. GN 2/1	1354 x 890 x 1565	230
ABS 201S	Isıtmalı, Nemlendirmeli	20 AD. GN 2/1	1354 x 890 x 1565	230
ABN 101	Nötr	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1496	100



Şok Dondurucu / Soğutucu
Blast Freezer / Chiller

MODEL	SOĞUTMA SICAKLIĞI **COOLING TEMP.**	DONDURMA SICAKLIĞI **FREEZING TEMP.**	TEPSİ KAP. **TRAY CAP.**	SOĞUTMA KAP. **COOLING CAP.**	DONDURMA KAP. **FREEZING CAP.**	VOLTAJ **POWER**	GÜÇ **POWER**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	°C	°C	GN 1/1	90 dk. Kg.	270 dk. Kg.	V/50hz	kW	mm
VBL-14	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	14	25	25	380	3,5	800 x 850 x 2050
VBL-5	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	5	12	12	0,57	1,2	800 x 750 x 950
VBL-5F	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	5	130	130	0,33	1,2	900 x 1010 x 1060








Kendinden Depolu Buz Makinaları / ICEMATIC
Ice Maker / with Storage Bin / ICEMATIC

MODEL	KAPASİTE (Kg/Gün) **CAPACITY (Kg/Day)**	DEPO KAPASİTESİ **ICE STORAGE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	kg	kg	mm
E 21	21	7	340 x 545 x 690
E 25	25	10	400 x 545 x 690
E 35	37	12	450 x 545 x 690
E 45	45	16	500 x 600 x 693
E 60	60	28	600 x 585 x 956
E 75	75	36	700 x 585 x 956
E 90	92	40	800 x 585 x 956
E 150	142	70	920 x 650 x 1279









Kendinden Depolu Buz Makinaları / ICEMATIC
Ice Maker / with Storage Bin / ICEMATIC

MODEL	KAPASİTE (Kg/Gün) **CAPACITY (Kg/Day)**	DEPO KAPASİTESİ **ICE STORAGE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	kg	kg	mm
CS20	20	6,5	340 x 480 x 605
CS25	23	7	400 x 480 x 605
CS30	36	11,5	400 x 540 x 690
CS40	41	15	500 x 540 x 690
CS50	54	18	500 x 580 x 800
CS70	72	40	700 x 580 x 980
CS90	90	40	700 x 580 x 980











Modüler Buz Makinaları / ICEMATIC
Modular Ice Maker / ICEMATIC

MODEL	KAPASİTE (Kg/Gün) **CAPACITY (Kg/Day)**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	kg	mm
N132-M	154	560 x 620 x 575
N202-M	240	760 x 620 x 575
N302-M	320	760 x 620 x 575
N402-M	430	760 x 620 x 725
N502-M	465	760 x 620 x 725





Blok Kapak Derin Dondurucular
Chest Type Freezers

MODEL	RENK **COLOR**	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	AĞIRLIK **WEIGHT**
		mm	°C	Lt	kg
UDD-160-BK	Beyaz / White	440 x 440 x 755	- 15 / - 25	120	34 / 39
UDD-200-BK	Beyaz / White	600 x 510 x 682	- 15 / - 25	191	48 / 53
UDD-300-BK	Beyaz / White	890 x 510 x 682	- 15 / - 25	296	58 / 65
UDD-400-BK	Beyaz / White	1298 x 510 x 682	- 15 / - 25	401	64 / 84
UDD-500-BK	Beyaz / White	1430 x 510 x 682	- 15 / - 25	492	76 / 94
UDD-600-BK	Beyaz / White	1935 x 510 x 682	- 15 / - 25	675	97 / 118
UDD-500-BKK	Krom / Inox	1430 x 510 x 682	- 15 / - 25	492	76 / 94
UDD-600-BKK	Krom / Inox	1935 x 510 x 682	- 15 / - 25	675	97 / 118





Dikey Tip Çekmeceli Derin Dondurucular
Upright Freezers

MODEL	RENK **COLOR**	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	HACİM **VOLUME**	AĞIRLIK **WEIGHT**
		mm	°C	Lt	kg
UED-3094	Beyaz / White	553 x 574 x 845 (3 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	94	29 / 32
UED-5168	Beyaz / White	545 x 600 x 1460 (5 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	168	50 / 56
UED-7245	Beyaz / White	600 x 600 x 1700 (7 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	245	59 / 64



Soğuk Hava Depoları
Cold Rooms

TR PORTATİF SOĞUK HAVA DEPOLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Hafiftir, dayanıklıdır ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hazırlanmış olan soğuk hava depolarında et, süt ve diğer tüm gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
- Elektro statik boyalı saclar RAL 9002 kullanılmaktadır.
- Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Panellerimiz yan yana, birbirine geçmeli, kilitli sistemden oluşturulmaktadır.
- Teknik ekipmanlarla teknik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır.
- Gaz: 404 A

SOĞUK ODA KAPISI
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Kapı iç ve dış yüzeyleri elektro statik boyalı saclar RAL 9002 saçtan mamul olup içi 42 kg/m3 dansitede poliüretan enjeksiyon ile izolasyonludur.
- Kapı kolları kilitlenebilir tip içerden ve dışardan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
- İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Gaz:404 A

STYROFOAM/DOW
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği
- Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapilerite
- Dona karşı dayanım
- Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti
- Yüksek elastik modülü
- Kullanım yerine uygun optimum su buharı difüzton direnci
- Gaz: 404 A

AKSESUARLAR
- Köşebent alüminyum
- Köşe plastiği
- Armatür
- Soğuk oda kapı menteşesi
- Soğuk oda kapı kilidi

EN PORTABLE COLD STORAGES
GENERAL FEATURES
- It is light, durable and provides montage facility.
- It provides the best and the longest time storage of meat, milk, vegetable and all other food in the cold storages which are prepared.
- RAL 9002 is used with the electrostatic painted sheet metals.
- The thicness of the panel is manufactured as 80 mm with the fresh keeping rooms and 120 mm and 150 mm with the frozen storage rooms.
- Our panels are consisted of the side-by-side, dovetailed to each other and locking system.
- Its installation is made by the technical team using technical equipment.
- Gas: 404 A

COLD ROOM DOOR
GENERAL FEATURES
- The interior and exterior surfaces of the door are made of RAL 9002 electrostatic painted sheet metals and the inside is insulated with 42 kg/m3 density polyurethane injection.
- The door handles are of lockable-type with a safety mechanism that can be opened from inside and outside.
- The insulation thickness is made as 80 mm in the cold rooms and 120 mm and 150 mm in the frozen storages.
- Gas:404 A

STYROFOAM/DOW
GENEL FEATURES
- Perfect and continual heat insulation feature
- Perfect resistance against water and zero capillarity
- Resistance against freezing
- High and long term pressing resistance
- High elastic module
- Optimum water vapor diffusion resistance suitable to the site to be used.
- Gas:404 A

ACCESSORY
- Corner piece aluminum
- Corner plastic
- Armature
- Cold room door hinge
- Cold room door lock



Soğuk Hava Depoları (0°C / +2°C)
Cold Room (0°C / +2°C)

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	İÇ EBAT INT. SIZE	GÜÇ POWER	ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRICAL POWER	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY
	mm	kg	m^3	kW	kW	kW
SD.10	2000 x 2000 x 2300	295	2,77	1,5	1,62	3,86
SD.30	2400 x 2400 x 2300	415	3,1	2	2,2	5,03
SD.50	2400 x 3600 x 2300	545	3,7	2,5	2,33	5,68
SD.70	4000 x 4000 x 2300	722	6	3	2,33	6,30
SD.90	5000 x 4000 x 2300	888	7,37	3	3,02	7,26
SD.110	5000 x 5000 x 2300	1099	10,69	4	4,01	9,01

Soğuk Hava Depoları (-18°C)
Cold Room (-18°C)


MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	İÇ EBAT INT. SIZE	GÜÇ POWER	ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRICAL POWER	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY
	mm	kg	m^3	kW	kW	kW
SD.20	2000 x 2000 x 2300	295	2,77	1,5	1,22	1,6
SD.40	2400 x 2400 x 2300	415	3,1	2	1,55	2,18
SD.60	2400 x 3600 x 2300	545	3,7	3	2,5	3,13
SD.80	4000 x 4000 x 2300	722	6	3	4,13	4,35
SD.100	5000 x 4000 x 2300	888	7,37	7	5,62	4,7
SD.120	5000 x 5000 x 2300	1099	10,69	5	4,13	5,52

Monoblock Soğutucu




Zemin Panelleri

Krom Kaymaz Taban



Polywood Taban



Monoblock Soğutucu





BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

DISHWASHER MACHINES & EQUIPMENTS



Bardak Yıkama Makinası
Glass Washing Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Saat
BYM-042	460 x 560 x 730	4,15	39	220 V 1N-50 Hz	600-800 bardak/saat



Set Altı Bulaşık Yıkama Makinası
Undercounter Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Saat
BYM-052	600 x 600 x 840	4,95	50	220 V 1N-50 Hz	1140 bardak/saat 540 tabak/saat



Set Altı Bulaşık Yıkama Makinası
Undercounter Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Saat
BYM-052S	600 x 630 x 825	3,15	50	220 V 1N-50 Hz	1140 bardak/saat 540 tabak/saat



Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası
Guillotine Type Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Saat
BYM-102	740 x 743 x 1540	8,7	113	380 V 3N-50 Hz	2160 bardak/saat 1080 tabak/saat

TR
- 18/10 304 AISI Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen Yıkama Kolları
- Dört tip yıkama programı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaz ve durulama pompası bağlanabilme imkanı

EN
- 18/10 304 AISI Stainless Steel construction
- All Heaters are manufactured with high quality stainless steel.
- Rotating washing arms
- Four type washing program
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- User - friendy command interface
- Height adjustable feet
- Drain and pressure pump can be connected to chass



Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası
Guillotine Type Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Saat
BYM-102S	740 x 730 x 1580	11,3	113	380 V 3N-50 Hz	1625 bardak/saat 1040 tabak/saat

TR
- 18/10 304 AISI Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen Yıkama Kolları
- Dört tip yıkama programı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaz ve durulama pompası bağlanabilme imkanı

EN
- 18/10 304 AISI Stainless Steel construction
- All Heaters are manufactured with high quality stainless steel.
- Rotating washing arms
- Four type washing program
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- User - friendy command interface
- Height adjustable feet
- Drain and pressure pump can be connected to chass



Kurutma Üniteli Bulaşık Yıkama Makinası
Guillotine Type Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Kaset/Saat	Tabak/Saat
BYK-220	2450 x 800 x 2020	33,0	255	400 V 3N-50 Hz	120	2000
BYK-270	3050 x 800 x 2020	34,5	300	400 V 3N-50 Hz	150	2700
BYK-350	3200 x 800 x 2020	34,5	340	400 V 3N-50 Hz	200	3600
BYK-K70	KURUTMA ÜNİTESİ 70 cm					
BYK-K90	KURUTMA ÜNİTESİ 90 cm					

TR
- 18/10 304 AISI Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Modern ve şık dizayn
- Manyetik kapı sivici
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama işlemi
- Dijital sıcaklık göstergeleri
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı
- Ön ısıtmalı boyler tank sistemi
- Çift hız kademeli konveyör sistem
- Emniyet termostatları
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve durulama pompası bağlanabilme imkanı
- Güvenlik için acil durdurma butonu

EN
- 18/10 304 AISI Stainless Steel construction
- Modern and stylish design
- Magnetic door switch
- High quality stainless steel heaters
- Cycle start at door closing
- Digital temperature display
- Individual pre-wash and wash tank
- Pre-heated boiler tank system
- Conveyor system with dual-stage speed
- Safety switches
- User friendly control interface
- Height adjustable legs
- Possibility of attaching the drain and rinse pump
- Emergency stop buttom for safety



Konveyorlü Bulaşık Yıkama Makinası
Conveyour Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **WEIGHT**	VOLTAJ **VOLTAGE**	KAPASİTE **CAPACITY**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	kW	kg	V	Kaset/Saat	Tabak/Saat
BYK-300	2750 x 1760 x 2170	39,5	400	400 V 3N-50 Hz	120	3000
BYK-360	3350 x 1760 x 2170	41,0	480	400 V 3N-50 Hz	150	3600
BYK-450	3700 x 1760 x 2170	42,5	540	400 V 3N-50 Hz	200	4500
BYK-520	4300 x 1760 x 2170	54,5	620	400 V 3N-50 Hz	280	5200
BYK-600	4650 x 1760 x 2170	56,0	690	400 V 3N-50 Hz	350	6000

TR
- Makinenin gövdesi ve su ile temasta bulunan bütün kısımlar AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Otomatik timer standart özellik olarak verilir, enerji tasarrufu için yıkama, durulama, kurutma ve yoğuşma bölümleri enerjilerini otomatik olarak keser.
- Kolay temizleme ve çabuk yükleme için çıkarılabilir giriş tablası vardır.
- Basit kontrol gurubu ve açık anlaşılır semboller makine kullanımını kolaylaştırır.
- Makinanın farklı modülleri dijital termometrelerle izlenir.
- Hava, su enerji kazanım sistemli nem çıkış bölümü vardır.
- Çift durulama sistemi, su ve deterjan tüketiminin azaltılması için mükemmel bir yoldur.
- Sürekli polimer konveyör farklı tipte yıkanacak kaplara uyarlanabilir.
- Standart olarak verilen değişken hızlı konveyör mükemmel hız kontrolü sağlar.
- Tüm ana kompenentler makinanın ön bölümüne yerleştirildiğinden kolayca ulaşılabilir.
- Kendinden drenajlı yıkama pompası kullanılan suyu tahliye ederek daha iyi ve daha hijyen temizlik sağlar.
- "L" şekilli yıkama tankları pompa emişi üzerinde yüksek su seviyesi sağlar. Bu özellik mükemmel pompa kullanımı demektir.
- Kolayca çıkartılabilir geniş filtre sepeti vardır.
- Modüler konstrüksiyon makine montajının müşteri standartlarına uygun olarak yapılmasına imkan sağlar.
- Yıkama sonunda otomatik drenaj için selenoid valfe birleşik ön durulama pompası vardır.
- İhtiyaç duyulan herhangi bir yıkamaya uygun farklı konveyör modelleri vardır.
- Ayarlanabilir emniyetli kaymaz, korumalı konveyör zincir sürücü vardır.

EN
- All parts; which are in contact with the body of the machine and the water; are produced with AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel plate.
- Automatic timer is provided as a standard feature; for energy-saving, it automatically cuts the power of washing, rinsing, drying and condensation sections.
- There is a removable input rack for easy cleaning and quick installation.
- Simple control group and understandable symbols ease the use of the machine.
- Different modules of the machine are monitored by a digital thermometer.
- There is a moisture output part with air, water and energy gain system.
- Double rinsing system is an excellent way to reduce water and detergent consumption.
- Continuous polymer conveyor can be adapted to the dishes to be washed in different types.
- Adjustable speed conveyor provides excellent speed control.
- All the main components are easily accessible as they are placed on the front part of the machine.
- Self-drainage washing pump drains the water that is used and provides better and more hygienic cleaning.
- "L" shaped wash tank ensures high water level on the pump suction. This feature means perfect use of the pump.
- There is a large filter basket that can be easily removed.
- Modular construction allows the machine installation to be made according to standard of the client.



Bölümyecili - Yükselticili 9
Extender with Divider 9



Bölümyecili - Yükselticili 16
Extender with Divider 16



Bölümyecili - Yükselticili 25
Extender with Divider 25



Bölümyecili - Yükselticili 36
Extender with Divider 36



Bölümyecili - Yükselticili 49
Extender with Divider 49



Temel Basket
Base Rack



Tabak Basketi
Plate Rack



Tepsi Basketi
Tray Rack



Çatal Kaşık Basketi
Cutlery Rack



Açık Yükseltici
Empty Extender



Basket Yükseltici
Extender for Racks



Dik Kaşık Basketi
Upright Basket for Cutlery



Konveyor Bantlar
Conveyor Benches

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	DRENAJ GİRİŞ ÇAPI DRAINAGE INPUT DIAM
	mm	Inch
BCK 180	1400 x 805 x 890	Ø85



Konveyor Bantlar
Conveyor Benches

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	DRENAJ GİRİŞ ÇAPI DRAINAGE INPUT DIAM
	mm	Inch
BCB 100	1000 x 535 x 850	Ø50
BCB 120	1200 x 535 x 850	6 x 6
BCB 140	1400 x 535 x 850	7 x 7
BCM 160	1600 x 535 x 850	6 x 6



Bulaşık Makinası Giriş Tezgahı Evyeli
Dishwasher Input Counter with Sink

KOD CODE	MODEL TYPE	TEZGAH EBATI TABLE SIZE	EVYE EBATI SINK SIZE
		mm	mm
BEN 080	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	800 x 700 x 850	400 x 500 x 250
BEN 100	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1000 x 725 x 850	400 x 500 x 250
BEN 120	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1200 x 725 x 850	400 x 500 x 250
BEN 140	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1400 x 725 x 850	400 x 500 x 250
BEN 160	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1600 x 725 x 850	400 x 500 x 250



Bulaşık Makinası Giriş / Çıkış Tezgahı
Dishwasher Input / Output Counter

KOD CODE	MODEL TYPE	TEZGAH EBATI TABLE SIZE	EVYE EBATI SINK SIZE
		mm	mm
BTN 060	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	600 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 080	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	800 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 100	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1000 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 120	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1200 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 140	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1400 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 160	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1600 x 580 x 850	400 x 500 x 250



Kazan Yıkama Tezgahları
Boiler Washing Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
EKN 070	700 x 700 x 570 / 91
EKN 080	800 x 800 x 570 / 91
EKN 100	1000 x 800 x 570 / 91
EKN 120	1200 x 800 x 570 / 91
EKN 140	1400 x 800 x 570 / 91



Süzme Tezgahları
Straining Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
EHN 106	1000 x 600 x 850
EHN 126	1200 x 600 x 850
EHN 146	1400 x 600 x 850
EHN 166	1600 x 600 x 850
EHN 186	1800 x 600 x 850
EHN 206	2000 x 700 x 850



Çöp Sıyırma Tezgahları
Waste Peeling Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
BSN 100	1000 x 725 x 850
BSN 120	1200 x 725 x 850
BSN 140	1400 x 725 x 850
BSN 160	1600 x 725 x 850
BSN 180	1800 x 725 x 850
BSN 200	2000 x 725 x 850
BSN 220	2200 x 725 x 850
BSN 240	2400 x 725 x 850



DN 70 PVC (0/75mm)

Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Eğimsiz
Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Lenght)
	mm
YK 33 70	300 x 300
YK 34 70	300 x 400
YK 35 70	300 x 500
YK 37 70	300 x 741
YK 44 70	400 x 400
YK 45 70	400 x 741



Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Eğimli
Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In the near

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Lenght)
	mm
YK 39 70	300 x 941
YK 311 70	300 x 1184
YK 313 70	300 x 1384
YK 316 70	300 x 1626
YK 318 70	300 x 1826
YK 320 70	300 x 2086
YK 49 70	400 x 941
YK 411 70	400 x 1184
YK 413 70	400 x 1384
YK 416 70	400 x 1626
YK 418 70	400 x 1826
YK 420 70	400 x 2086



Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Ortaya Eğimli
Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Lenght)
	mm
SYK 39 70	300 x 941
SYK 311 70	300 x 1184
SYK 313 70	300 x 1384
SYK 316 70	300 x 1626
SYK 318 70	300 x 1826
SYK 320 70	300 x 2086
SYK 49 70	400 x 941
SYK 411 70	400 x 1184
SYK 413 70	400 x 1384
SYK 416 70	400 x 1626
SYK 418 70	400 x 1826
SYK 420 70	400 x 2086



Yağ Tutucu
Oil Keeper

MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	Lt / Sn.	mm
TA MKT 025	0,25	630 x 400 x 490
TA MKT 050	0,50	730 x 490 x 490
TA MKT 075	0,75	780 x 590 x 490
TA MKT 100	1,00	910 x 630 x 490

Tezgahaltı, Manuel, Katı Atık Tutuculu, Tekerlekli

MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	Lt / Sn.	mm
TA MKS 025	0,25	710 x 400 x 330
TA MKS 050	0,50	730 x 490 x 360
TA MKS 075	0,75	780 x 590 x 360
TA MKS 100	1,00	910 x 630 x 360

Tezgahaltı, Manuel, Katı Atık Tutuculu, Sabit



Sprey Ünitesi
Pre- Wash Spray Unit

MODEL	KULLANIM YERİ **PLACE OF USE**
MT001	Tezgah Monte Klasik
MT002	Tezgaha Monte Ara Musluklu
MT003	Duvar Monte Klasik
MT004	Duvara Monte Ara Musluklu



Yer Yıkama Hortumu
Floor Washing Hose

MODEL	KULLANIM YERİ **PLACE OF USE**	EBAT **SIZE**
		m
GT-06	Yer Temizleme / Floor	6
GT-10	Yer Temizleme / Floor	10
GT-15	Yer Temizleme / Floor	15



HAZIRLIK MAKİNALARI
PREPARATION MACHINES





Alt Standlı / With Bottom Stand

Sebze Doğrama Makinaları
Vegetable Cutter Machines

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
EMP.300	418x356x501	29	300	0,55
EMP.300-AS	540x918x850	42	300	0,55

TR **EMP.300**
- 1400 D/Dk-220 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

Standart Bıçaklar
1- 1.5-8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
2- 4 mm kalınlığında rende.
3- 7 mm kalınlığında rende.


EN **EMP.300**
- 1400 rpm -220 V
- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed
- Safety switch.
- Stainless steel body.

Standard Blades
1- 1.5-8 mm adjustable slicer blade.
2- 4 mm thickness grater.
3- 7 mm thickness grater.

Standart Bıçaklar



Opsiyonel Bıçaklar





Soğan Doğrama Makinası
Onion Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
SD.01Y	292x490x365	20	8	0,37

TR
- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN
- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Soğan Doğrama Makinası
Onion Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
EMP.350	333x262x555	19	8	0,37

TR
- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN
- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Sebze Parçalama Makinası
Vegetable Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
SD.07	605x610x1010	60	20	1.7
SD.09	640x680x1110	70	50	2.4

TR
- 380 V çalışma voltajı.
- 290 mm çapında 220 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN
- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Sebze Parçalama Makinası
Vegetable Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
SD.15	380x623x512	46	15	0,90

TR
- 380 V çalışma voltajı.
- 290 mm çapında 220 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN
- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Öğütücü
Grinder

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Gr/Sefer/Run	W
SD.06	399x285x410	18	800	300-500

TR
-9000 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 110 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN
- 9000 rpm - 220V
- Bowl dimension(diameter/depth): 240 mm/110 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl



Spiral Hamur Yoğurma Makinası (Çift Devirli)
Spiral Dough Mixers (Double Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAZAN EBATLARI BOWL DIM.	UN KAPASİTESİ FLOUR CAP.	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Kg.	Kg.	kW
SH.01	440x790x958	179	400x260	12	30	1-1.7
SH.02	545x944x1052	212	500x300	20	50	1.5-2.5
SH.03	620x1040x1100	245	600x315	35	60	1.5-2.5

TR
- 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü.
- İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
- 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Acil stop
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan

EN
- 750 / 1500 rpm 380 V
- Two speed dough mixer arm.
- Equipped with double circuit timer and digital control panel.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



Spiral Hamur Yoğurma Makinası (Tek Devirli)
Spiral Dough Mixers (Mono Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAZAN EBATLARI BOWL DIM.	UN KAPASİTESİ FLOUR CAP.	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Kg.	Lt.	kW
SH.04	385x756x907	100	360x210	7	15	1.1
SH.05	440x785x958	125	400x260	12	30	1.5
SH.06	543x924x1052	150	500x300	20	50	1.5

TR
- 900 D/Dk 380 V motor gücü.
- Manuel zaman ayarı.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan

EN
- 900 rpm 380 V
- Equipped with Timer
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm



Mikser (Üç Hızlı)
Planertary Mixers (3 Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAZAN EBATLARI BOWL DIM.	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Kg.	kW
MK.08	688x841x1270	184	360x360	30	1.1-1.8
MK.04	690x888x1366	200	400x390	40	1.1-1.8
MK.06	690x903x1419	205	430x445	60	1.1-1.8

TR
- 950-1450-2850 D/Dk 380 V motor gücü.
- İki hızlı çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

EN
- 950-1450-2850 rpm 380 V
- Two-speed operating option.
- 2 of whisks.
- 1 of dough hook.
- 1 of mixing paddle
- Double circuit timer and digital control panel.
- Safety switch.
- Stainless steel bowl



Hamur Yoğurma Makinası
Dough Kneading Mixers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAZAN EBATLARI BOWL DIM.	UN KAPASİTESİ FLOUR CAP.	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Kg.	Lt.	kW/V
HY.11	440x688x648	51	360x190	7	15	0,37/220V
HY.12	440x688x648	51	360x190	7	15	0,37/380V
HY.01	518x858x771	75	430x225	12	30	0,55/220V
HY.02	518x858x771	75	430x225	12	30	0,55/380V
HY.03	593x908x772	77	500x270	20	40	0,55/220V
HY.04	593x908x772	77	500x270	20	40	0,55/380V
HY.05	668x963x791	93	600x290	30	50	0,75/220V
HY.06	668x963x791	93	600x290	30	50	0,75/380V
HY.07	791x1115x882	115	750x350	50	75	1.10/220V
HY.08	791x1115x882	115	750x350	50	75	1.10/380V

TR
- 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu

EN
- 1400 rpm / 220 V-380 V
- Stainless steel bowl
- Stainless steel dough mixer arm.



Hamur Açma Makinası
Dough Roller

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	MERDANA ÖLÇÜLERİ ROLLER DIM.	HAMUR ÇAPI DOUGH DIAM.	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Cm.	kW
EMP.HA.03	910x575x535	63	550	55	0,75

TR
- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



Hamur Açma Makinası (Yatay Tip)
Dough Roller (Horizantal Type)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	MERDANA ÖLÇÜLERİ ROLLER DIM.	HAMUR ÇAPI DOUGH DIAM.	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Cm.	kW
EMP.HA.01.Y	530x550x650	41	400	40	0,25
EMP.HA.02.Y	430x550x650	37	300	30	0,25

TR
- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



No : 12

Mikser (Üç Hızlı)
Planertary Mixers (3 Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/Hr.	kW / V
EMP.12.01.P	535x235x370	25	125	0,55 (220V)
EMP.12.02.P	535x235x370	25	125	0,55 (220V)
EMP.22.01.P	555x235x380	29	200	0,75 (380V)
EMP.22.02.P	555x235x380	29	200	0,75 (380V)

TR
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



No : 22

Mikser (Üç Hızlı)
Planertary Mixers (3 Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/Hr.	kW / V
EMP.01.P	800x360x410	56	600	2.2 (220V)
EMP.02.P	800x360x410	56	600	2.2 (380V)
EMP.09.P	770x320x405	51	400	1.50 (220V)
EMP.10.P	770x320x405	51	400	1.50 (380V)

TR
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



No : 32

Mikser (Üç Hızlı)
Planertary Mixers (3 Speed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/Hr.	kW / V
EM.07	850x350x510	86	700	2.2 (220V)
EM.08	850x361x510	86	700	2.2 (380V)

TR
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



ETK-02

ETK-01

Et Kemik Testeresi
Anodized Bone Saw

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	kW
EMP.ETK.01	480x545x900	43	0,75 (220V)
EMP.ETK.02	560x545x1545	81	1,5 (220V)

TR
- 1800 mm bant uzunluğu.
- 290 mm kesme yüksekliği.
- 195 mm kesme genişliği.
- 380x545 mm çalışma tezgahı
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

EN
- Band length: 1800 mm
- Usable cut height: 290 mm
- Usable cut depth: 195 mm
- Working table: 380x545 mm
- Emergency stop.
- Stainless steel working surface and blade.



Filitreli / With Filter

Patates Soyma Makinası (Filitreli)
Potato Peeler (With Filter)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/Hr.	kW
PS.05-F	500x733x1200	50	10	0,44 (220V)
PS.06-F	500x733x1200	50	10	0,44 (380V)
PS.07-F	520x833x1368	60	20	0,57 (220V)
PS.08-F	520x833x1368	60	20	0,57 (380V)
PS.09-F	552x833x1468	67	30	0,88 (220V)
PS.10-F	552x833x1468	67	30	0,88 (380V)

TR
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Timer and control panel.
- Housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



Filitresiz / Without Filter

Patates Soyma Makinası (Filitresiz)
Potato Peeler (Without Filter)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/Hr.	V
PS.05	500x700x920	41	10	0,31 (220V)
PS.06	500x700x920	41	10	0,31 (380V)
PS.07	522x800x1068	53	20	0,47 (220V)
PS.08	522x800x1068	53	20	0,47 (380V)
PS.09	552x800x1168	60	30	0,47 (220V)
PS.10	552x800x1168	60	30	0,47 (380V)

TR
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Timer and control panel.
- Housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makineleri
Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Kg..	kW
TK.01	470x1530x1030	103	5	0,37 (220V)
TK.02	470x1530x1030	103	5	0,37 (380V)
TK.05	470x1530x1030	105	10	0,37 (220V)
TK.06	470x1530x1030	105	10	0,37 (380V)

TR
- 6-7 dakika şekillendirme süresi.
- 4 farklı uzunlukta şekil verme imkanı.

EN
- Duration of shaping:6-7 minutes.
- 4 different shaping lenght option.



EMP.LK.001 + EMP.LK.002

Lokma Makinası
Doughnut Machines

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Kg.	V
EMP.LK.001	300x500x300	24	5	220V
EMP.LK.002	1600x750x850	75	5	LPG / NG
EMP.LK.003	1600x750x850	75	10	220V
EMP.LK.004	600x600x550	12	10	220V

TR
- 7 kg hamur hazne kapasitesi.
- 25 lt pişirme kazanı.
- Kilitlenebilir tekerlekler.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Dough capacity: 7 kg
- Cooking bowl capacity: 25 lt
- Lockable castors.
- Stainless steel body.



Gıda Dilimleme Makinası
Food Slicer

KOD **CODE**	BIÇAK ÇAPI **BLADE DIAMETER**	KESME KALINLIĞI **CUTTING SIZE**	GÜÇ **POWER**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	kW.	V
220-CE	220	0,2-12	0,21	220V
250-AF	250	0,2-12	0,24	220V
300-EC	300	0,2-18	0,27	220V



Setüstü Ekmek Dilimleme Makinası
Bench Top Bread Slicer Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Saatte / Hour	kW
EMP.3004	650x650x700	120	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)

TR
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- EMP.3001 30 Bıçak
- EMP.3002 20 Bıçak

EN
- Stainless steel blades.
- EMP.3001 30 blades
- EMP.3002 20 blades



Ekmek Dilimleme Makinası
Bread Slicer Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Saatte / Hour	kW
EMP.3001	700x700x1100	132	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)
EMP.3002	700x800x1100	132	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)

TR
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- EMP.3001 30 Bıçak
- EMP.3002 20 Bıçak

EN
- Stainless steel blades.
- EMP.3001 30 blades
- EMP.3002 20 blades



BPR-002

Bardak Parlatıcılar
Glass Polisher

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Saatte / Hour	kW
BPR.001	595x322x510	27	600-720 Adet/Pcs	0,37 / 220V
BPR.002	360x340x510	19,5	300-360 Adet/Pcs	0,37 / 220V

TR
- Sıcak hava kurutma kanalları.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Hot air drying.
- Stainless steel body.



CL 30



CL 50



CL 55



CL 60



Robot Coupe Bıçakları / Knifes

Robot Coupe Sebze Doğrama
Robot Coupe Cutter Mixer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Kg./Saat/H	V / Watt
CL 30 Bistro	340x304x590	24	50 - 200 Kg.	220V / 500W
CL 50	350x320x590	75	150 - 500 Kg	220V / 550W
CL 55	865x396x1272	75	400 - 1200 Kg.	380V / 1100W
CL 60	462x770x1353	12	600 - 1800 Kg.	380V / 1500W



MP 450 Combi

- Combi Modellerde ayrıca çırpma aparatı verilmektedir.

Robot Coupe Sebze Doğrama
Robot Coupe Cutter Mixer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	kW / V
MP 190	78x455	2,36	0,22 / 220V
MP 190 Combi	125x640	5,58	0,25 / 220V
MP 350	125x640	5,58	0,25 / 220V
MP 350 Combi	125x640	8,20	0,50 / 220V
MP 450	125x825	8,20	0,50 / 220V
MP 450 Combi	125x640	8,20	0,50 / 220V

TR
- Tamamı paslanmaz çelik
- Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu
- Çorba, krema, püre, sütlü tatlı yapımında idealdir
- Duvar askısı ile birlikte teslim edilir
- Çıkarılabilir bıçak, ekstra harmanlayıcı bıçak

EN
- All stainless steel
- Thermal protective motor protection against overheating
- Ideal for making soups, cream, mashed, milky dessert
- delivered with wall hanger
- Removable knife, extra blending knife



Çatal / Kaşık Parlatıcılar
Cutlery Polisher

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Adet/ Pcs.	kW
EMP.CKP.01	560x550x410	50	3000	0,60 / 220V
EMP.CKP.02	660x650x700	82	7000	0,80 / 220V

TR
- 8 W gücünde ultraviyole ampül.
- 3 Kg parlatıcı ürün kapasitesi.
- 3000 Adet / Saat parlatma kapasitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Ultraviolet lamp power : 8 W
- 3 Kg tank capacity for polisher material.
- 3000 Piece/Hour polishing capacity.
- Stainless steel body.



BST.001

Bıçak Sterilizatörü
Knife Sterilizer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Adet / Pcs.	kW
BST.001	552x131x620	9	10	0,1 (220V)
BST.002	1022x131x620	13	20	0,2 (220V)

TR
- 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Timer:0-120 minutes.
- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.



Streç Makinası
Knife Sterilizer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	FİLM BOYU **FILM LENGTH**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	mm	kW
SCM.01	550x520x250	7	400	0,1 (220V)

TR
- Filmin yabancı maddelerden korunmasını sağlayan koruma.
- 400 mm film boyu.
- Maksimum 90 C° ısıtıcı plaka sıcaklığı.
- Maksimum 150 C° kesici sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Top protector in order to provide damage on film.
- 400 mm film length.
- Maximum 90C° heating plate temp.
- Maximum 150 C° cutter temp.
- Stainless steel body.



Vakum Makinası
Vacuum Machines

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**	İÇ ÖLÇÜLER **INTERIOR DIM.**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg.	Adet / Pcs.	kW
VCM.01	496x343x454	36	280x385x50	0,4 (220V)
VCM.02	575x735x566	68	460x470x150	0,9 (220V)

TR
- Şeffaf üst kapak kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN
- Translucent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.

KARSAN MUTFAK

İÇECEK EKİPMANLARI
BEVERAGE EQUIPMENTS







Bakır Full Otomatik Çay Kazanı
Full Automatic Copper Tea Boiler

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	W / Kcal
JP.BCK.02	670x350x530	30	3.44
JP.BCK.03	830x350x530	45	5.79
JP.BCK.04	1000x350x530	60	5.79



Bakır Davlumbaz
Copper Hood

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
JP.BD.02	900 x 480 x 500
JP.BD.03	1100 x 500 x 400



Kahveci Bakır Demlik
Copper Tea Pot



Bakır Kahveci Güzeli
Copper Stand for Coffee on Sand

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
JP.KG.01	900 x 600 x 2000



Kumda Kahve
Coffee on Sand

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
BHB242	700 x 335 x 2000



Bakır Cezve
Coffee Pot





Elektrikli Çay Kazanı
Tea Boiler with Electric

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	W / V
K-30	600 x 340 x 370	13	1500 / 220V
K-31	680 x 320 x 380	23	2300 / 220V
K-32	740 x 360 x 390	28	2300 / 220V
K-33	840 x 350 x 390	33	4000 / 220V

TR
- Kazanlar 304 krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar.
- 5 boy modeli ile her talebe cevap verir.
- Tek demlikli – 2 demlikli – 3 demlikli modeller
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Demlikler ayrı satılır.
- Hijyenik ve uzun ömürlüdür.
- Ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Ürünün Otomatik termostatı vardır.
- Pleyt ısıtıcı bölümü ile kullanım çeşitliliği sağlar.
- Gün boyu sıcak su verir.
- CE belgelidir.

EN
- Boilers are manufactured from 304 stainless steel chrome.
- It provides for the appropriate use of mass consumption.
- 5 responds to each request with size model.
- One teapot is - the teapot 2 - 3 teapot models
- Boilers are welded argon.
- Pots are sold separately.
- Hygienic and long lasting.
- It provides ease of use and ergonomic design.
- The product has automatic thermostat.
- The heater plate section enables the use of diversity.
- It provides hot water all day long.
- CE certified.









Gazlı Çay Kazanı
Tea Boiler with Gas

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(Kcal)
N-10	510 x 280 x 410	13	3270
N-11	620 x 250 x 440	23	3785
N-12	620 x 300 x 500	28	3785
N-13	760 x 300 x 450	33	4385

TR
- Kazanlar 304 krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar.
- 5 boy modeli ile her talebe cevap verir.
- Tek demlikli – 2 demlikli – 3 demlikli modeller
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Demlikler ayrı satılır.
- Hijyenik ve uzun ömürlüdür.
- Ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Ürünün Otomatik termostatı vardır.
- Pleyt ısıtıcı bölümü ile kullanım çeşitliliği sağlar.
- Gün boyu sıcak su verir.
- CE belgelidir.

EN
- Boilers are manufactured from 304 stainless steel chrome.
- It provides for the appropriate use of mass consumption.
- 5 responds to each request with size model.
- One teapot is - the teapot 2 - 3 teapot models
- Boilers are welded argon.
- Pots are sold separately.
- Hygienic and long lasting.
- It provides ease of use and ergonomic design.
- The product has automatic thermostat.
- The heater plate section enables the use of diversity.
- It provides hot water all day long.
- CE certified.









Gazlı & Elektrikli Çay Kazanı
Tea Boiler with Gas & Electric

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	W / Kcal
N-11E	720 x 250 x 200	13	2000 / 3270
N-12E	600 x 300 x 450	23	2000/ 3785
N-13E	1020 x 300 x 540	28	2800 / 3785

TR
- Kazanlar 304 krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar.
- 3 boy modeli ile her talebe cevap verir.
- 2 demlikli – 3 demlikli - 4 demlikli modeller
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Demlikler ayrı satılır.
- Hijyenik ve uzun ömürlüdür.
- Ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Ürünün Otomatik termostatı vardır.
- Pleyt ısıtıcı bölümü ile kullanım çeşitliliği sağlar.
- Gün boyu sıcak su verir.
- CE belgelidir.

EN
- Boilers are manufactured from 304 stainless steel chrome.
- It provides for the appropriate use of mass consumption.
- 3 responds to each request with size model.
- 2 - 3 - 4 teapot models
- Boilers are welded argon.
- Pots are sold separately.
- Hygienic and long lasting.
- It provides ease of use and ergonomic design.
- The product has automatic thermostat.
- The heater plate section enables the use of diversity.
- It provides hot water all day long.
- CE certified.





Standart Seri Elektrikli Çay Makinası
Standart Serie Electrical Tea Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
R-10	240 x 290 x 385	40	5	900
R-11	280 x 315 x 390	60	7	1200
R-12	300 x 335 x 405	80	9	1500
R-13	325 x 360 x 440	120	12	2000
R-14	345 x 380 x 445	160	15	2000
R-15	385 x 420 x 480	250	22	2200
R-16	450 x 480 x 570	400	36	2750
R-17	485 x 535 x 590	500	40	2750

TR
- Ürün 304 kalite krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çay haznesi ve süzgeci paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çay lezzetinin uzun süre bozulmamasını sağlar.
- Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar.
- 8 boy model mevcuttur.
- Hijyenik ve dayanıklıdır.
- Otomatik ısı kontrol sistemi ile tasarrufludur.
- Isı yalıtımlı kulpları vardır.
- Ürünün su ve çay seviyesi için göstergeleri vardır.
- Su ısıtma sistemi özel olarak tasarlanmıştır.
- Sıcak su ve çay gün boyu sağlar.
- Üründe paslanmaz çelik tüp rezistans kullanılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- CE belgelidir.

EN
- Products are manufactured from 304 stainless steel.
- Tea and filter parts are made of stainless steel.
- Provides tasty tea long time.
- 8 sizes.
- Hygienic and durable.
- Automatic temperature control system is efficient.
- There are heat-insulated handles.
- The product has a level indicator for water and tea.
- Water heating system is specially designed.
- Provides hot water and tea all day long.
- Stainless steel tubular heating elements are used in the product.
- Special model taps ergonomic use.
- CE certified.
- Safety system that protects the heater is available.



Çift Demlikli Çay Makinası
Tea Brewer with Double Tea Pot

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
R-10	260 x 280 x 500	40	5	900
R-11	260 x 280 x 500	60	9	900
R-12	300 x 320 x 555	80	12	1400
R-13	360 x 360 x 600	120	16	1750
R-14	400 x 410 x 650	160	22	2200



Elektrikli Süt Kazanı
Hot Milk Automats Electrical

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
R-41	300 x 335 x 405	40	6	1500
R-42	325 x 360 x 440	60	9	2000
R-43	385 x 420 x 480	80	12	2000
R-44	485 x 535 x 590	120	36	2750



Gazlı Süt Kazanı
Hot Milk Automats with Gas

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Kg/h)
V-08	325 x 360 x 440	60	9	0,20
V-09	385 x 420 x 480	80	12	0,30



Su Isıtıcı
Hot Water Automat

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
R-34	325 x 360 x 440	90	12	2000
R-35	345 x 380 x 445	140	15	2000
R-36	385 x 420 x 480	220	22	2200
R-37	450 x 480 x 570	300	36	2750
R-38	485 x 535 x 590	450	40	2750



Soğuk Süt Kazanı
Cold Milk Automat

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Bardak	Lt.
R-39	325 x 326 x 440	120	12
R-40	370 x 370 x 490	160	15



Compact Ugolini Şerbetlik
Compact Ugolini Juice Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(V)
Compact 5/1	180 x 400 x 550	5	220
Compact 8/1	180 x 400 x 630	8	220
Compact 12/1	180 x 470 x 610	12	220
Compact 5/2	250 x 400 x 550	5+5	220
Compact 8/2	250 x 400 x 630	8+8	220
Compact 12/2	360 x 470 x 610	12+12	220



Ayran & Şerbet Soğutucu
Cooler Dispanser

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(V)
USM 10A	180 x 500 x 580	10	220
USM 20A	180 x 500 x 705	20	220
USM 2X20A	360 x 500 x 705	2x20	220
USM 2X10A	360 x 500 x 705	2x10	220



Ayran & Şerbet Soğutucu
Cooler & Dispanser

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(V)
A-12	320 x 400 x 640	12	220
A-19	320 x 400 x 700	19	220



Ayran & Şerbet Soğutucu
Cooler & Dispanser

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(V)
SY.22	752x395x400	22	220
SY.40	752x395x400	40	220



Buzlu İçecek Makinası
Ice Slush Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(W)
SLH-01	600 x 400 x 750	15 x 2	860



Otomatik Portakal Sıkma Makinası
Cooler & Dispanser

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt. / Saat / Hour	kW / V
ORG.50	580x600x830	25	0,18 - 220V
ORG.51	600x630x880	30	0,25 - 220V



Bar Blenderı
Bar Blender

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	kW / V
BB.01	200x225x511	2	1,5

Buz kırabilme özelliği
Ice Crasher Blender



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	kW / V / h
N-M22	350 x 405 x 752	22	1.70 / 220
N-M40	450 x 450 x 810	40	4.30 / 220

TR
- Kolay temizlenebilir
- Dijital termometre
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- w/Digital thermometer
- Hermatic compresser
- Air cooled condenser
- S/S structure



Sıcak Çikolata / Sahlep Makinası
Compact Hot Chocalate / Sahlep Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	kW / V / h
N-TWIN	365 x 520 x 700	2 x 20	5.60 / 220

TR
- Kolay temizlenebilir
- Dijital termometre
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- w/Digital thermometer
- Hermatic compresser
- Air cooled condenser
- S/S structure



Dondurma Makinası
Granita & Ice Slush Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	W
N-DM	390 x 510 x 830	2 x 12	1300

TR
- Manyetik sistem karıştırıcı
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- w/Double thermostate
- Quick and easy cleaning
- Shockproof polycarbonate



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
N-MONO	185 x 520 x 700	20	3.66 / 220

TR
- Zeminden pervane karıştırıcılı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- Hermatic compresser
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
N-TWIN	365 x 520 x 700	2 x 20	5.60 / 220

TR
- Zeminden pervane karıştırıcılı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- Hermatic compresser
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
N-TRIPLE	545 x 520 x 700	3 x 20	7.10 / 220

TR
- Zeminden pervane karıştırıcılı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

EN
- Easy to use and versatile
- Hermatic compresser
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure



Katı Meyve Presi
Juice Extractor Citrus Press

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
KM.01	205x310x360	1	0,3



Portakal Sıkma Makinası
Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
PR.01	260x254x470	220	0,18



Pres Portakal Sıkma Makinası
Press Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
PR.02	280x200x470	340	0,23



Kollu Portakal Sıkma Makinası
Manuel Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
PR.03	200x240x500	110	-



Sıcak Çikolata Makinası
Hot Chocalate Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
SC.01	410x280x580	10	1,0



Çikolata Şelalesi
Chocolate Fountain

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
CF.01	350x880	10	0,18



Filtre Kahve Makinası
Filter Coffee Machine

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
FK.01	205x410x450	1.7	0,96



Esspresso Makinası 2 Gruplu
Espresso Machine with Two Group

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
CPC.2G	710x545x528	10,5	1,5



Esspresso Makinası 3 Gruplu
Espresso Machine with Three Group

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
CPC.3G	1000x565x560	10	1,7



Kahve Değirmeni
Coffee Grinder

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
CCG.01	210x380x600	2	230



Buzlu İçecek Dispanseri
Iced Drink Dispensary

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	Buz Haznesi **Ice Receptacle**
	mm	Lt.	(Kg)
54011112	260 x 210 x 580	12	2



Bar Mikseri
Bar Mixer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(V)
DN-A	260 x 210 x 580	0,7	230



Buz Kırma Makinası
Ice Breaker

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Kg./Saat	(V)
IC-777	410 x 200 x 320	65	230



Köpüklü Ayran Makinası
Sparkling Ayran Maker

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**	GÜÇ **POWER**
	mm	Lt.	(kW)
AYR.40	600 x 700 x 850 / 1250	60	0,5



ÇALIŞMA TEZGAHLARI
WORK TABLES



Çalışma Tezgahı
Work Table

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCT 096	900 x 600 x 850
TCT 116	1100 x 600 x 850
TCT 146	1400 x 600 x 850
TCT 166	1600 x 600 x 850
TCT 196	1900 x 600 x 850
TCT 090	900 x 700 x 850
TCT 110	1100 x 700 x 850
TCT 140	1400 x 700 x 850
TCT 160	1600 x 700 x 850
TCT 190	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / Alt Tablalı
Work Table / Lower Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCN 096	900 x 600 x 850
TCN 116	1100 x 600 x 850
TCN 146	1400 x 600 x 850
TCN 166	1600 x 600 x 850
TCN 196	1900 x 600 x 850
TCN 090	900 x 700 x 850
TCN 110	1100 x 700 x 850
TCN 140	1400 x 700 x 850
TCN 160	1600 x 700 x 850
TCN 190	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / Tek Çekmeceli / Alt Tablalı
Work Table / Single Drawer / Lower Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TCC 096L	**TCC 096R**	900 x 600 x 850
TCC 146L	**TCC 146R**	1400 x 600 x 850
TCC 196L	**TCC 196R**	1900 x 600 x 850
TCC 090L	**TCC 090R**	900 x 700 x 850
TCC 140L	**TCC 140R**	1400 x 700 x 850
TCC 190L	**TCC 190R**	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / Taban Ara Raflı
Work Table / Lower And Intermediate Shelves

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCA 096	900 x 600 x 850
TCA 116	1100 x 600 x 850
TCA 146	1400 x 600 x 850
TCA 166	1600 x 600 x 850
TCA 196	1900 x 600 x 850
TCA 090	900 x 700 x 850
TCA 110	1100 x 700 x 850
TCA 140	1400 x 700 x 850
TCA 160	1600 x 700 x 850
TCA 190	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / 4 Çekmeceli
Work Table / 4 Drawers / Lower Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TC4 146L	**TC4 146R**	1400 x 600 x 850
TC4 196L	**TC4 196R**	1900 x 600 x 850
TC4 140L	**TC4 140R**	1400 x 700 x 850
TC4 190L	**TC4 190R**	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / 4 Çekmeceli / Ara Raflı / Tabanlı
Work Table / 4 Drawers

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TCR 146L	**TCR 146R**	1400 x 600 x 850
TCR 196L	**TCR 196R**	1900 x 600 x 850
TCR 140L	**TCR 140R**	1400 x 700 x 850
TCR 190L	**TCR 190R**	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / Dolaplı
Work Table / Cupboard

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCD 116	1100 x 600 x 850
TCD 146	1400 x 600 x 850
TCD 166	1600 x 600 x 850
TCD 196	1900 x 600 x 850
TCD 110	1100 x 700 x 850
TCD 140	1400 x 700 x 850
TCD 160	1600 x 700 x 850
TCD 190	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı Dolaplı / Ara Raflı
Work Table / Cupboard Intermediate Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCS 116	1100 x 600 x 850
TCS 146	1400 x 600 x 850
TCS 166	1600 x 600 x 850
TCS 196	1900 x 600 x 850
TCS 110	1100 x 700 x 850
TCS 140	1400 x 700 x 850
TCS 160	1600 x 700 x 850
TCS 190	1900 x 700 x 850



Çalışma Tezgahı / Dolaplı Ara Raflı / 4 Çekmeceli
Work Table / Cupboard Intermediate Shelf / 4 Drawers

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TCG 146L	**TCG 146R**	1400 x 600 x 850
TCG 196L	**TCG 196R**	1900 x 600 x 850
TCG 140L	**TCG 140R**	1400 x 700 x 850
TCG 190L	**TCG 190R**	1900 x 700 x 850



Polietilen Tablalı Tezgah
Polyethylene Top Table

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TPT 116	1100 x 600 x 850
TPT 146	1400 x 600 x 850
TPT 166	1600 x 600 x 850
TPT 196	1900 x 600 x 850
TPT 110	1100 x 700 x 850
TPT 140	1400 x 700 x 850
TPT 160	1600 x 700 x 850
TPT 190	1900 x 700 x 850



Polietilen Tablalı Tezgahlar Alt Tablalı
Polyethylene Top Table Lower Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TPN 116	1100 x 600 x 850
TPN 146	1400 x 600 x 850
TPN 166	1600 x 600 x 850
TPN 196	1900 x 600 x 850
TPN 110	1100 x 700 x 850
TPN 140	1400 x 700 x 850
TPN 160	1600 x 700 x 850
TPN 190	1900 x 700 x 850



Polietilen Tablalı Tezgahlar Tek Çekmeceli / Alt Tablalı
Polyethylene Top Table Single Drawer / Lower Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TPC 116L	**TPC 116R**	1100 x 600 x 850
TPC 146L	**TPC 146R**	1400 x 600 x 850
TPC 166L	**TPC 166R**	1600 x 600 x 850
TPC 196L	**TPC 196R**	1900 x 600 x 850
TPC 110L	**TPC 110R**	1100 x 700 x 850
TPC 140L	**TPC 140R**	1400 x 700 x 850
TPC 160L	**TPC 160R**	1600 x 700 x 850
TPC 190L	**TPC 190R**	1900 x 700 x 850



Polietilen Tablalı Tezgahlar
4 Çekmeceli / Alt Tablalı
Polyethylene Top Table
4 Drawers / Lower Shelf

KOD CODE	KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
TPB 116L	TPB 116R	1100 x 600 x 850
TPB 146L	TPB 146R	1400 x 600 x 850
TPB 166L	TPB 166R	1600 x 600 x 850
TPB 196L	TPB 196R	1900 x 600 x 850
TPB 110L	TPB 110R	1100 x 700 x 850
TPB 140L	TPB 140R	1400 x 700 x 850
TPB 160L	TPB 160R	1600 x 700 x 850
TPB 190L	TPB 190R	1900 x 700 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Alt Tablasız
Marble Top Table

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
TMT 140	1400 x 700 x 850
TMT 160	1600 x 700 x 850
TMT 190	1900 x 700 x 850
TMT 148	1400 x 800 x 850
TMT 168	1600 x 800 x 850
TMT 198	1900 x 800 x 850
TMT 142	1400 x 1100 x 850
TMT 162	1600 x 1100 x 850
TMT 192	1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Alt Tablalı
Marble Top Table
Lower Shelf

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
TMN 140	1400 x 700 x 850
TMN 160	1600 x 700 x 850
TMN 190	1900 x 700 x 850
TMN 148	1400 x 800 x 850
TMN 168	1600 x 800 x 850
TMN 198	1900 x 800 x 850
TMN 142	1400 x 1100 x 850
TMN 162	1600 x 1100 x 850
TMN 192	1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Alt Tablalı / Tek Çekmeceli
Marble Top Table
Single Drawer / Lower Shelf

KOD CODE	KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
TMC 140L	TMC 140R	1400 x 700 x 850
TMC 160L	TMC 160R	1600 x 700 x 850
TMC 190L	TMC 190R	1900 x 700 x 850
TMC 148L	TMC 148R	1400 x 800 x 850
TMC 168L	TMC 168R	1600 x 800 x 850
TMC 198L	TMC 198R	1900 x 800 x 850
TMC 142	TMC 142	1400 x 1100 x 850
TMC 162	TMC 162	1600 x 1100 x 850
TMC 192	TMC 192	1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
4 Çekmeceli
Marble Top Table
4 Drawers

KOD CODE	KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
TM4 140L	TM4 140R	1400 x 700 x 850
TM4 160L	TM4 160R	1600 x 700 x 850
TM4 190L	TM4 190R	1900 x 700 x 850
TM4 148L	TM4 148R	1400 x 800 x 850
TM4 168L	TM4 168R	1600 x 800 x 850
TM4 198L	TM4 198R	1900 x 800 x 850
TM4 142		1400 x 1100 x 850
TM4 162		1600 x 1100 x 850
TM4 192		1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Alt Tablalı / 4 Çekmeceli
Marble Top Table
4 Drawers / Lower Shelf

KOD CODE	KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
TMB 140L	TMB 140R	1400 x 700 x 850
TMB 160L	TMB 160R	1600 x 700 x 850
TMB 190L	TMB 190R	1900 x 700 x 850
TMB 148L	TMB 148R	1400 x 800 x 850
TMB 168L	TMB 168R	1600 x 800 x 850
TMB 198L	TMB 198R	1900 x 800 x 850
TMB 142		1400 x 1100 x 850
TMB 162		1600 x 1100 x 850
TMB 192		1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Ara Raflı / Dolaplı
Marble Top Table / Cupboard Intermediate Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TMS 140	1400 x 700 x 850
TMS 160	1600 x 700 x 850
TMS 190	1900 x 700 x 850
TMS 148	1400 x 800 x 850
TMS 168	1600 x 800 x 850
TMS 198	1900 x 800 x 850
TMS 142	1400 x 1100 x 850
TMS 162	1600 x 1100 x 850
TMS 192	1900 x 1100 x 850



Mermer Tablalı Tezgahlar
Ara Raflı / Dolaplı / 4 Çekmeceli
Marble Top Table / Cupboard 4 Drawers / Intermediate Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
TMG 190L	**TMG 190R**	1900 x 700 x 850
TMG 198L	**TMG 198R**	1900 x 800 x 850
TMG 192		1900 x 1100 x 850



Hareketli Çalışma Tezgahları
Alt Tablalı
Mobile Table / Lower Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCN 116H	1100 x 600 x 850
TCN 146H	1400 x 600 x 850
TCN 166H	1600 x 600 x 850
TCN 110H	1100 x 700 x 850
TCN 140H	1400 x 700 x 850
TCN 160H	1600 x 700 x 850



Hareketli Çalışma Tezgahları
Ara Raflı
Mobile Table / Lower And Intermediate Shelves

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCA 116H	1100 x 600 x 850
TCA 146H	1400 x 600 x 850
TCA 166H	1600 x 600 x 850
TCA 110H	1100 x 700 x 850
TCA 140H	1400 x 700 x 850
TCA 160H	1600 x 700 x 850



Hareketli Çalışma Tezgahları
Tek Çekmeceli
Mobile Table / Single Drawer / Lower Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TCC 116H	1100 x 600 x 850
TCC 146H	1400 x 600 x 850
TCC 110H	1100 x 700 x 850
TCC 140H	1400 x 700 x 850



Et Kütüğü / Polietilen Tablalı
Meat Chopping Block Polyethylene Top

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TEP 066	600 x 600 x 850
TEP 070	700 x 700 x 850
TEP 088	800 x 800 x 850



Tek Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız
Work Table With Single Sink Without Bottom Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	KÜVET **SINK**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		cm	mm
E1N 086L	**E1N 086R**	(50 x 40 x 25 Küvetli)	800 x 600 x 850
E1N 106L	**E1N 106R**	(40 x 40 x 25 Küvetli)	1000 x 600 x 850
E1N 126L	**E1N 126R**	(40 x 40 x 25 Küvetli)	1200 x 600 x 850
E1N 146L	**E1N 146R**	(50 x 40 x 25 Küvetli)	1400 x 600 x 850
E1N 166L	**E1N 166R**	(50 x 40 x 25 Küvetli)	1600 x 600 x 850
E1N 100L	**E1N 100R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1000 x 700 x 850
E1N 120L	**E1N 120R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1200 x 700 x 850
E1N 140L	**E1N 140R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1400 x 700 x 850
E1N 160L	**E1N 160R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1600 x 700 x 850



Tek Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız
Work Table With Single Sink Without Bottom Shelf

KOD **CODE**	KÜVET **SINK**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm	mm
E1N 166	(40 x 40 x 25 Küvetli)	1600 x 600 x 850
E1N 160	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1600 x 700 x 850



Çift Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız
Work Table With Double Sink Without Bottom Shelf

KOD **CODE**	KOD **CODE**	KÜVET **SINK**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		cm	mm
E2N 146L	**E2N 146R**	(40 x 40 x 25 Küvetli)	1400 x 600 x 850
E2N 166L	**E2N 166R**	(50 x 40 x 25 Küvetli)	1600 x 600 x 850
E2N 186L	**E2N 186R**	(50 x 40 x 25 Küvetli)	1800 x 600 x 850
E2N 160L	**E2N 160R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1600 x 700 x 850
E2N 180L	**E2N 180R**	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1800 x 700 x 850



3 Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız
Sink With 3 Bowls Without Bottom Shelf

KOD **CODE**	KÜVET **SINK**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm	mm
E3N 186	(50 x 40 x 25 Küvetli)	1800 x 600 x 850
E3N 180	(50 x 50 x 30 Küvetli)	1800 x 700 x 850





Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi
Hand Wash Sink From Knee Operated

KOD **CODE**	TİP **TYPE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		mm
3140662	DUVARA MONTE	50 x 42 x 25 / 50

Evyeler Mat
Sink Satin

KOD **CODE**	EVYE EBAT **SINK SIZE**
	mm
2118001	40 x 40 x 25
2118005	40 x 40 x 30
2118002	40 x 50 x 25
2118004	40 x 50 x 30
2118003	50 x 50 x 25
2118006	50 x 50 x 30
2118019	50 x 60 x 25
2118018	50 x 60 x 30



Sağ/Sol Damlalıklı Tek Gözlü Evye
Sink W. Single Bowl Left/Right Drainer

KOD **CODE**	EVYE EBAT **SINK SIZE**	TABLA EBAT **SIZE**
	mm	mm
2118700	40 x 50	60 x 60
2118701	40 x 50	60 x 70
2118705	40 x 50	70 x 70
2118708	40 x 50	100 x 60
2118709	40 x 50	100 x 70
2118711	40 x 40	120 x 60
2118721	40 x 50	120 x 70
2118731	40 x 40	140 x 60
2118741	40 x 50	140 x 70
2118751	40 x 40	160 x 60
2118761	40 x 50	160 x 70
2118771	40 x 40	180 x 60
2118781	40 x 50	180 x 70



Sağ/Sol Damlalıklı Çift Gözlü Evye
Sink W. Double Bowl Left/Right Drainer

KOD **CODE**	EVYE EBAT **SINK SIZE**	TABLA EBAT **SIZE**
	mm	mm
2118831	40 x 50	140 x 60
2118841	40 x 50	140 x 70
2118851	40 x 50	160 x 60
2118861	40 x 50	160 x 70
2118871	40 x 50	180 x 60
2118881	50 x 50	180 x 70



Duvar Tipi Davlumbaz Filitresiz
Wall Type Hood With Filter

MODEL	EBAT **SIZE**
	mm
DDS 101K	1000 x 800 x 500
DDS 151K	1500 x 800 x 500
DDS 201K	2000 x 800 x 500
DDS 251K	2500 x 800 x 500
DDS 301K	3000 x 800 x 500
	mm
DDS 102K	1000 x 970 x 500
DDS 152K	1500 x 970 x 500
DDS 202K	2000 x 970 x 500
DDS 252K	2500 x 970 x 500
DDS 302K	3000 x 970 x 500
DDS 352K	3500 x 970 x 500
DDS 402K	4000 x 970 x 500
	mm
DDS 123K	1200 x 1170 x 500
DDS 153K	1500 x 1170 x 500
DDS 203K	2000 x 1170 x 500
DDS 253K	2500 x 1170 x 500
DDS 303K	3000 x 1170 x 500
DDS 353K	3500 x 1170 x 500
DDS 403K	4000 x 1170 x 500
DDS 453K	4500 x 1170 x 500
DDS 503K	5000 x 1170 x 500
DDS 553K	5500 x 1170 x 500
DDS 603K	6000 x 1170 x 500
	mm
DDS 154K	1500 x 1470 x 500
DDS 204K	2000 x 1470 x 500
DDS 254K	2500 x 1470 x 500
DDS 304K	3000 x 1470 x 500
DDS 354K	3500 x 1470 x 500
DDS 404K	4000 x 1470 x 500
DDS 454K	4500 x 1470 x 500
DDS 504K	5000 x 1470 x 500
DDS 554K	5500 x 1470 x 500
DDS 604K	6000 x 1470 x 500



Duvar Tipi Davlumbaz Filitreli
Wall Type Hood Without Filter

MODEL	EBAT **SIZE**
	mm
DDF 101K	1000 x 800 x 500
DDF 151K	1500 x 800 x 500
DDF 201K	2000 x 800 x 500
DDF 251K	2500 x 800 x 500
DDF 301K	3000 x 800 x 500
	mm
DDF 102K	1000 x 970 x 500
DDF 152K	1500 x 970 x 500
DDF 202K	2000 x 970 x 500
DDF 252K	2500 x 970 x 500
DDF 302K	3000 x 970 x 500
DDF 352K	3500 x 970 x 500
DDF 402K	4000 x 970 x 500
	mm
DDF 123K	1200 x 1170 x 500
DDF 153K	1500 x 1170 x 500
DDF 203K	2000 x 1170 x 500
DDF 253K	2500 x 1170 x 500
DDF 303K	3000 x 1170 x 500
DDF 353K	3500 x 1170 x 500
DDF 403K	4000 x 1170 x 500
DDF 453K	4500 x 1170 x 500
DDF 503K	5000 x 1170 x 500
DDF 553K	5500 x 1170 x 500
DDF 603K	6000 x 1170 x 500
	mm
DDF 154K	1500 x 1470 x 500
DDF 204K	2000 x 1470 x 500
DDF 254K	2500 x 1470 x 500
DDF 304K	3000 x 1470 x 500
DDF 354K	3500 x 1470 x 500
DDF 404K	4000 x 1470 x 500
DDF 454K	4500 x 1470 x 500
DDF 504K	5000 x 1470 x 500
DDF 554K	5500 x 1470 x 500
DDF 604K	6000 x 1470 x 500



Orta Tip Davlumbaz Filitreli
Middle Type Hood With Filter

MODEL	EBAT **SIZE**
	mm
DOS 154K	1500 x 1470 x 500
DOS 204K	2000 x 1470 x 500
DOS 254K	2500 x 1470 x 500
DOS 304K	3000 x 1470 x 500
DOS 354K	3500 x 1470 x 500
DOS 404K	4000 x 1470 x 500
DOS 454K	4500 x 1470 x 500
DOS 504K	5000 x 1470 x 500
DOS 554K	5500 x 1470 x 500
DOS 604K	6000 x 1470 x 500
	mm
DOS 256K	2500 x 1970 x 500
DOS 306K	3000 x 1970 x 500
DOS 356K	3500 x 1970 x 500
DOS 406K	4000 x 1970 x 500
DOS 456K	4500 x 1970 x 500
DOS 506K	5000 x 1970 x 500
DOS 556K	5500 x 1970 x 500
DOS 606K	6000 x 1970 x 500
	mm
DOS 258K	2500 x 2470 x 500
DOS 308K	3000 x 2470 x 500
DOS 358K	3500 x 2470 x 500
DOS 408K	4000 x 2470 x 500
DOS 458K	4500 x 2470 x 500
DOS 508K	5000 x 2470 x 500
DOS 558K	5500 x 2470 x 500
DOS 608K	6000 x 2470 x 500
	mm
DOS 309K	3000 x 2970 x 500
DOS 359K	3500 x 2970 x 500
DOS 409K	4000 x 2970 x 500
DOS 459K	4500 x 2970 x 500
DOS 509K	5000 x 2970 x 500
DOS 559K	5500 x 2970 x 500
DOS 609K	6000 x 2970 x 500



Orta Tip Davlumbaz Filitreli
Middle Type Hood Without Filter

MODEL	EBAT **SIZE**
	mm
DOF 154K	1500 x 1470 x 500
DOF 204K	2000 x 1470 x 500
DOF 254K	2500 x 1470 x 500
DOF 304K	3000 x 1470 x 500
DOF 354K	3500 x 1470 x 500
DOF 404K	4000 x 1470 x 500
DOF 454K	4500 x 1470 x 500
DOF 504K	5000 x 1470 x 500
DOF 554K	5500 x 1470 x 500
DOF 604K	6000 x 1470 x 500
	mm
DOF 256K	2500 x 1970 x 500
DOF 306K	3000 x 1970 x 500
DOF 356K	3500 x 1970 x 500
DOF 406K	4000 x 1970 x 500
DOF 456K	4500 x 1970 x 500
DOF 506K	5000 x 1970 x 500
DOF 556K	5500 x 1970 x 500
DOF 606K	6000 x 1970 x 500
	mm
DOF 258K	2500 x 2470 x 500
DOF 308K	3000 x 2470 x 500
DOF 358K	3500 x 2470 x 500
DOF 408K	4000 x 2470 x 500
DOF 458K	4500 x 2470 x 500
DOF 508K	5000 x 2470 x 500
DOF 558K	5500 x 2470 x 500
DOF 608K	6000 x 2470 x 500
	mm
DOF 309K	3000 x 2970 x 500
DOF 359K	3500 x 2970 x 500
DOF 409K	4000 x 2970 x 500
DOF 459K	4500 x 2970 x 500
DOF 509K	5000 x 2970 x 500
DOF 559K	5500 x 2970 x 500
DOF 609K	6000 x 2970 x 500



Duvar Rafı
Wall Shelf Single - Row

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
RRN 103D	1000 x 300 x 30
RRN 123D	1200 x 300 x 30
RRN 143D	1400 x 300 x 30
RRN 163D	1600 x 300 x 30
RRN 193D	1900 x 300 x 30



Depolama Dolabı İki Kapılı 3 Ara Raflı
Pan Cupboard With Double Doors And 3 Intermediate Shelves

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
RMD 126	1200 x 600 x 1600



Duvar Dolabı Sürme Kapılı Ve Ara Raflı
Wall Cupboard With Sliding Door And Intermediate Shelf

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
ROD 100	1000 x 400 x 600
ROD 120	1200 x 400 x 600
ROD 140	1400 x 400 x 600
ROD 160	1600 x 400 x 600



Sıcaklık Dolabı
Hot Cupboard

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	İÇ SICAKLIK **TEMPERATURE**	GÜÇ **POWER**	GERİLİM **VOLTAGE**
	mm	°C	kW	V
KTS 140	1400 x 700 x 850	30 - 90	1,5	220 V
KTS 150	1500 x 700 x 850	30 - 90	1,5	220 V
KTS 160	1600 x 700 x 850	30 - 90	3,0	220 V
KTS 190	1900 x 700 x 850	30 - 90	3,0	220 V



DEPOLAMA VE İSTİFLEME TAŞIMA EKİPMANLARI
STACKING & CARRYING EQUIPMENTS





Katlı Raflar
Multiple Storey Shelves

INOX 304	INOX 304 LIGHT	INOX 201	INOX 201 LIGHT	INOX 304 PLASTİK	INOX 201 PLASTİK	BOYALI PLASTİK	GRİ BOYALI
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183
46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183
46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183
46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183
46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183
46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183
53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183
53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183
53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183
53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183
53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	-	-	-	61 x 91 x 183
61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	-	-	-	61 x 107 x 183
61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	-	-	-	61 x 122 x 183
61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	-	-	-	61 x 137 x 183
61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	-	-	-	61 x 152 x 183
61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	-	-	-	61 x 183 x 183

DEPOLAMA VE İSTİFLEME
TAŞIMA EKİPMANLARI
STACKING & CARRYING EQUIPMENTS





Katlı Raflar
Multiple Storey Shelves

ÖLÇÜ	BOYALI ANTİ BAKTERİ-YEL	KROMAJ	INOX 304 DÜZ	INOX 201 DÜZ	BOYALI DÜZ	INOX 304 PERFORE	INOX 201 PERFORE	BOYALI PERFORE
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183	46 x 91 x 183
46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183	46 x 107 x 183
46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183	46 x 122 x 183
46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183	46 x 137 x 183
46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183	46 x 152 x 183
46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183	46 x 183 x 183
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183	53 x 91 x 183
53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183	53 x 107 x 183
53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183	53 x 122 x 183
53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183	53 x 137 x 183
53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183	53 x 152 x 183
53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183	53 x 183 x 183
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183	61 x 91 x 183
61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183	61 x 107 x 183
61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183	61 x 122 x 183
61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183	61 x 137 x 183
61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183	61 x 152 x 183
61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183	61 x 183 x 183



ASN 200

Servis Arabası
Service Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ASN 100	800 x 500 x 950
ASN 200	800 x 500 x 950



Kasa Taşıma Arabası
Platform Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
AMT 100	1000 x 650 x 850



AMK 200

Un Ve Şeker Arabası
Ingredient Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
AMK 100	410 x 460 x 620
AMK 200	550 x 735 x 620



Bulaşık Basma Arabası
Dish Soaking Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ABB 100	600 x 500 x 700



Sebze Basma Arabası
Vegetable Soaking Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ASB 100	600 x 500 x 700



Kaset Taşıma Arabası
Rack Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
AKT 100	550 x 550 x 780



Kazan Taşıma Arabası
Pot Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
AKZ 100	600 x 600 x 570
AKZ 200	600 x 700 x 850





ATG 100 ATK 100

Tepsi Taşıma Arabası
Tray Collecting Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ATG 100	670x595x1650 GN 2/1x65 mm tepsi için
ATT 100	400x600 mm. tepsi için, 460x625x1650 mm

Kirli Tepsi Toplama Arabası
Tray Collecting Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ATK 100	590 x 775 x 1500
ATK 200	835 x 560 x 1500



ATI 200

Tabak Isıtma Arabası
Heated Plate Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ATI 100	450x450x850 50 Tabak kapasiteli
ATI 200	1000x450x850 100 Tabak kapasiteli



ABT 200

Bulaşık Toplama Arabası
Dish Collecting Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ABT 100	800x500x950 60 mm derinlikte havuz
ABT 200	800x500x950 120 mm derinlikte havuz





Tepsi Toplama Arabaları
Tray Collecting Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ABR 100	470x600x1260 36 adet - 28x40 cm tepsi
ABR 101	600x780x1260 20 adet - 37x53 cm tepsi
ABR 200	920x600x1260 72 adet - 28x40 cm tepsi
ABR 201	1170x780x1260 40 adet - 37x53 cm tepsi



Et Askı Arabası
Meat Hanging Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
AEA 100	1200 x 600 x 1750



Çöp Arabası
Waste Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
ACP 100	400 x 500 - 50 Lt.
ACP 200	500 x 600 - 90 Lt.



Yemek Servis Arabası
Bain Marie Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
AYS 120	1250x655x945 3x1/1GN



Malzeme Arabası
Ingredient Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
USA 102	420x750x710 Plastik, 102 lt.10 kg.



Malzeme Arabası
Flour And Sugar Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
AGN 100	560x355x500 1x1/1GN
AGN 200	680x560x500 1x2/1GN
AGN 201	680x560x700 1x2/1GN



Tabak Taşıma Arabası
Plate Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
TAA 4	730x730x815 Ayarlanabilir 4 bölmeli
TAA 6	1100x710x800 Ayarlanabilir 6 bölmeli



Et Çözdürme Arabası
Meat Deicing Trolley

MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**
	Tabak
AEC 100	4 katlı, GN2/1x150mm 4 kap kapasiteli



Ordövr Arabası
Plate Stacker Trolley

MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**
	Tabak
TIA 80	80

Ordövr Arabası
Plate Stacker Trolley

MODEL	KAPASİTE **CAPACITY**
	Tabak
WOT 350	100
WOT 350	50
WOT 352	100 Tabak örtülü
WOT 353	100 Tabak



Askı Arabası
Hanger Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
C-120	550 x 1200 x 1700



Kirli Toplama Arabası
Laundry Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
C-130	910 x 610 x 900



80x120 Beyaz Açık Palet
80x120 White Opened Pallet




80x120 Beyaz Kapalı Palet
80x120 White Closed Pallet



SERVİS VE TEŞHİR ÜNİTELERİ
SERVICE & DISPLAY UNITS







Küver Ünitesi
Service Unit

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
GKN 075	750 x 750 x 1285



Sıcak Servis Ünitesi / Stand + Raflı
Hot Service Unit with stand & Shelf


KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
KSF 190	1900 x 700 x 850
KSF 240	2400 x 700 x 850



Servis Tezgahı / Sıcak Dolaplı
Service Unit with hot Cupboard

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
KTS 140	1400 x 700 x 850
KTS 150	1500 x 700 x 850
KTS 160	1600 x 700 x 850
KTS 190	1900 x 700 x 850







Garson Bankosu
Service Refrigerator

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
KGD 090	900 x 400 x 850
KGD 100	1000 x 400 x 850
KGD 110	1100 x 400 x 850
KGD 120	1200 x 400 x 850
KGD 130	1300 x 400 x 850
KGD 140	1400 x 400 x 850
KGD 150	1500 x 400 x 850
KGD 160	1600 x 400 x 850
KGD 170	1700 x 400 x 850
KGD 180	1800 x 400 x 850
KGD 190	1900 x 400 x 850

Vitrin Soğutmalı & Buzdolaplı
Cold Display Unit

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
KVB 140	1400 x 700 x 1600
KVB 190	1900 x 700 x 1600





Köşe Tezgahı
Corner Working Table

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	kg
GBN 150	90°	86



Salat Bar / Havuzlu
Salad Bar with Pool

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
KCH 120	1800 x 1300 x 1400
KCH 160	2200 x 1300 x 1400



Sıcak Servis Ünitesi
Hot Service Unit

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	kg
GSN 115	1150 x 750 x 850	99
GSN 150	1500 x 750 x 850	118



Salat Bar
Salad Bar

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	AĞIRLIK **WEIGHT**
	mm	kg
KCH120	1800 x 1300 x 1400	99
KCH160	2200 x 1300 x 1400	118



Sıcak Servis Ünitesi
Hot Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
SBS.03	GN 1/1 x 3 Adet	2,7	230V 50-60Hz	1180 x 890 x 870 / 1370
SBS.04	GN 1/1 x 4 Adet	2,7	230V 50-60Hz	1500 x 890 x 870 / 1370
SBS.05	GN 1/1 x 5 Adet	4,3	230V 50-60Hz	1800 x 890 x 870 / 1370



Soğuk Servis Ünitesi
Cold Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
SB.03	GN 1/1 x 3 Adet	1,3	230V 50-60Hz	1180 x 890 x 870 / 1370
SB.04	GN 1/1 x 4 Adet	1,3	230V 50-60Hz	1500 x 890 x 870 / 1370
SB.05	GN 1/1 x 5 Adet	1,3	230V 50-60Hz	1800 x 890 x 870 / 1370



Nötr Servis Ünitesi
Notr Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
SB.03-N	GN 1/1 x 3 Adet	-	-	1180 x 890 x 870 / 1370
SB.04-N	GN 1/1 x 4 Adet	-	-	1500 x 890 x 870 / 1370
SB.05-N	GN 1/1 x 5 Adet	-	-	1800 x 890 x 870 / 1370



Soğuk Teşhir Üniteleri
Countertop Display Units

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	NET VOLUME	İÇ EBAT INT. SIZE
	mm	kg	kW	m^3	Lt
JP.120.S	702 x 568 x 686	64	0,16	0,20	120
JP.160.S	880 x 568 x 686	71	0,16	0,30	160

TR
- 220V / 50Hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 ° C + 12 ° C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

EN
- 220V / 50Hz electrical power.
- Operating range 0 ° C to + 12 ° C
- R-134 A refrigerant gas.
- LED lighting.
- Double glass.
- Adjustable 2 shelves.
- Digital temperature control.



Sıcak Teşhir
Hot Display

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	NET VOLUME	İÇ EBAT INT. SIZE
	mm	kg	kW	m^3	Lt
JP.120.I	678 x 578 x 670	48	1,1	0,20	120
JP.160.I	857 x 578 x 670	56	1,5	0,30	160

TR
- 220V / 50Hz elektrik gücü.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

EN
- 220V / 50Hz electrical power.
- LED lighting.
- Adjustable temperature control.
- 3 adjustable shelves.



Sıcak Teşhir
Hot Display

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ EBAT INT. SIZE	AĞIRLIK WEIGHT	GERİLİM VOLTAGE	GÜÇ POWER
	mm	Lt	kg	V	W
SW1P	350 x 425 x 500	75	17	230 V / 50 Hz	850

TR
- Poğaça, börek, pizza benzeri ürünleri sıcak ve şık teşhir etmek için tasarlanmıştır.
- LED aydınlatmalıdır.
- Sıcaklık: +30 / +90°C
- Krom kaplı 4 katlıdır.
- Teşhir katları dönme özelliğine sahiptir.

EN
- Rotating display unit for warm bakeries, pizza etc.
- With LED lighting
- Temperature: +30 / +90°C
- With 4 shelves, chrome plated
- Rotating display function for the layers



Ön Perdeli Dikey Tip Şişe Soğutucu
Vertical Type Bottle Cooler



Çarpma Kapılı Dikey Tip Şişe Soğutucu
Vertical Type Bottle Cooler



Dikey Tip Et Dolabı
Vertical Type Meat Refrigerator



Yatay Tip Reyon Soğutucular
Horizontal Type Reyon Coolers





Yatay Tip Reyon Soğutucu
Horizontal Type Reyon Coolers



Pasta Teşhir
Rotating Cold Display

MODEL	İÇ EBAT INT. SIZE	GÜÇ POWER	GERİLİM VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	W	V	mm
RTC-72L	72	170	230 V 1+N - 50/60 Hz	450 x 450 x 983

TR
- Elektrikli
- Tatlı, meze gibi ürünlerin soğuk olarak saklanması ve teşhir edilmesi için tasarlanmıştır.
- 4 katlıdır.
- Katlar dönebilme özelliklidir.
- Kat çapı: 450 mm.
- LED aydınlatmalıdır
- Siyah gövde
Sıcaklık aralığı: 0 / +10°C

EN
- Electric
- Designed display and service of cold dishes.
- 4 adjustable layer.
- Rotating display.
- Diameter: 450 mm
- With LED light
- Black finishing.
- Adjustable Temperature: 0 / +10°C



Pasta Teşhir
Rotating Cold Display

MODEL	İÇ EBAT INT. SIZE	GÜÇ POWER	GERİLİM VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	W	V	mm
RT-235	235	250	230 V 1+N - 50/60 Hz	515 x 485 x 1695

TR
- Elektrikli
- Pasta, salata, tatlı, meşrubat gibi ürünlerin teşhirini ve soğuk olarak saklanmasını sağlar.
- Sıcaklık: +2 / +12°C
- İç aydınlatmalı
- Sabil ayaklı
- Dijital sıcaklık kontrollü
- Dayanıklı pvc kaplamalı ızgaralı raflar
- Çift camlı
- Otomatik defrost

EN
- Electric
- Cold display for pastry, salad, sweet, drink and etc.
- Temperature range: +2 / + 12°C
- Internal lighting
- Stable feet
- Digital temp controller
- Durable PVC coated adjustable shelves
- Double glass
- Automatic defrost



Ahşap Pasta Teşhir
Wooden Cold Display

MODEL	GÜÇ POWER	GERİLİM VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	kW	V	mm
321 MS	1,2	220 V	650 x 650 x 1830
322 MS	1,5	220 V	650 x 130 0x 1930

TR
- Ahşap kaplamalı gövdesi
- Defrost sistemi
- Isı cam
- Gizli aydınlatma
- Dijital termostat

EN
- Wooden coating body
- Defrost system
- Insulating glass
- Inner lightning
- Digital thermostat



Ahşap Pasta Teşhir Arabası
Wooden Pastry Trolley

MODEL	GÜÇ POWER	GERİLİM VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	kW	V	mm
302 MS	1,2	220 V	540 x 1400 x 1120

TR
- Ahşap kaplamalı gövdesi
- Defrost sistemi
- Isı cam
- Gizli aydınlatma
- Dijital termostat

EN
- Wooden coating body
- Defrost system
- Insulating glass
- Inner lightning
- Digital thermostat



Pasta Teşhir
Cake Display

MODEL	GÜÇ POWER	GERİLİM VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	kW	V	mm
PT-01	0,8	220 V	1500 x 700 x 1300
PT-02	1,2	220 V	2000 x 700 x 1300



Pasta Servis Arabası
Pastry Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-311	56 x 105



Pasta Servis Arabası
Pastry Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-331	50 x 97 x 120



Pasta Arabası Motor Soğutmalı
Pastry Trolley Engine Cooled

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-201 MS	54 x 103 x 135



Pasta Arabası Buz Soğutmalı
Pastry Trolley Ice Cooled

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-201	54 x 103 x 135

Servis Arabası
Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-203	54 x 103 x 82



Deniz Ürünleri Servis Arabası
Seafood Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-204	54 x 103 x 100



İçki Servis Arabası
Drink Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-205	54 x 103 x 90



Rolltop Kapaklı Servis Arabası
Rolltop Cover Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-206	54 x 103 x 120





Sıcak Servis Arabası
Hot Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-207	53 x 98 x 100



Çorba Servis Arabası
Soup Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-460	57 x 110



Meze Servis Arabası
Appetizer Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-471	60 x 105 x 105



İçki Servis Arabası
Drink Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-511	65 x 120 x 85

Tek Ocaklı Flambe Arabası
Flambe Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-431	57 x 120 x 85



Çift Ocaklı Flambe Arabası
Flambe Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-432	57 x 135 x 85



Çorba Servis Arabası
Soup Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-461	50 x 107 x 92



Çorba Servis Arabası
Soup Serving Trolley

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
ORM-462	50 x 107 x 92





İstiflenebilir Reşo
Stackable Chafing Dish

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ EBAT INT. SIZE
		mm	Lt
2117015	JEL YAKITLI	6300 x 3200 x 2200	9



Standart Kapaklı Reşo
Chafing Dish Standard Lid

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY	İÇ EBAT INT. SIZE
		mm	Lt	Lt
2117004	JEL YAKITLI	6500 x 3600 x 2500	GN 1/1-65	9
2117011	ELEKTRİKLİ	6500 x 3600 x 2500	GN 1/1-65	9



Roll Top Kapaklı Reşo
Chafing Dish with Roll Top Lid

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY	İÇ EBAT INT. SIZE
		mm	Lt	Lt
2117007	JEL YAKITLI	6500 x 3500 x 4500	GN 1/1-65	9
2117018	ELEKTRİKLİ	6500 x 3500 x 4500	GN 1/1-65	9



Reşo Çorbalık
Chafing Dish for Soup

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY	İÇ EBAT INT. SIZE
		mm	Lt	Lt
2117013	JEL YAKITLI	6500 x 3600 x 3600	GN 1/1-65	9
2117017	ELEKTRİKLİ	6500 x 3600 x 3600	GN 1/1-65	9




180° Roll Top Kapaklı Reşo
Chafing Dish with 180° Roll Top Lid

KOD CODE	MODEL TYPE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY
			mm	Lt
2117065	STANDART	ELEKTRİKLİ	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
2117066	STANDART	JEL YAKITLI	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
2117067	ANKASTRE	ELEKTRİKLİ	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
2117068	ANKASTRE	JEL YAKITLI	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65



Döküm Çorbalık
Stainless Steel Body Soup Server

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	GERİLİM VOLTAGE	İÇ EBAT INT. SIZE
		W	Lt
2117054	PASLANMAZ ELEKTRİKLİ	900	9
3115018	SİYAH ELEKTRİKLİ	1000	9,5





Ekmek Servis Ünitesi

Polietilen Kesme Tablalı, Kırıntı Havuzlu, Ahşap Ekmek Raflı, Mobil Ünite

Bread Service Unit

With Cutting Board / Wooden Bread Shelf / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
OGE-BL 100	1000 x 1000 x 900
OGE-BL 160	1600 x 1000 x 900
OGE-BL 200	2000 x 1000 x 900



Soğuk Servis Ünitesi / Paslanmaz Yüzey Soğutmalı

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

Cold Service Unit / With S/S Cooling Top

With S/S Cooling Top / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-CL 160P	1600 x 1000 x 900 - 1450	0,75
OGE-CL 200P	2000 x 1000 x 900 - 1450	0,85



Soğuk Servis Ünitesi / Granit Yüzey Soğutmalı


Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite


Cold Service Unit / With Granite Cooling Top

With Curved Glass / Lighting / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-CL 160G	1600 x 1000 x 900 - 1450	0,75
OGE-CL 200G	2000 x 1000 x 900 - 1450	0,85

AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI
OPEN BUFFET & SERVICE LINES









Soğuk Servis Ünitesi / Soğutma Havuzu
Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

Cold Service Unit / With Cooling Pool
With Curved Glass / Lighting / Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW
OGE-CL 164H	1600 x 1000 x 900 - 1450	0,75
OGE-CL 205H	2000 x 1000 x 900 - 1450	0,85



Sıcak Servis Ünitesi / Benmari
Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

Hot Service Unit / With GN Containers
With Curved Glass / Lighting / Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW
OGE-HL 133	1300 x 1000 x 900 - 1450	2,25
OGE-HL 164	1600 x 1000 x 900 - 1450	3
OGE-HL 205	2000 x 1000 x 900 - 1450	4



Isıtmalı Yaylı Tabak Ünitesi
50x2 Adet Tabak Kapasiteli, Mobil Ünite

Heated Plate Unit
50 Plates Capacity / Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW
OGE-PL 070	700 x 1000 x 900	1



Nötr Tabak Ünitesi
Granit Tabak Havuzu, Mobil Ünite

Cold Service Unit / With Cooling Pool
With Granite Plate Pool / Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
OGE-PL 100	1000 x 1000 x 900



Nötr Servis Ünitesi
Mobil Ünite

Neutral Service Unit
Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
OGE-NL 100	1000 x 1000 x 900
OGE-NL 160	1600 x 1000 x 900
OGE-NL 200	2000 x 1000 x 900



Sıcak Servis Ünitesi / Chafing Dish
Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

Hot Service Unit / With Chaffing Dishes
With Curved Glass / Lighting / Mobile

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW
OGE-DL 162	1600 x 1000 x 900 - 1450	1,5
OGE-DL 233	2300 x 1000 x 900 - 1450	2,25



Sıcak Servis Ünitesi / Chafing Dish
Mobil Ünite
Hot Service Unit / With Chaffing Dishes
Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-DL 164	1600 x 1300 x 900	3



Çorba Servis Ünitesi
2 Adet 9 lt. Çorbalık, Mobil Ünite
Soup Service Unit
With 2 pcs Soup Kettle (9lt.) / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-SL 162E	1600 x 1000 x 900	2,5



Çorba Servis Ünitesi
1 Adet 7.5 lt. Küresel Chafing Dish Çorbalık, Mobil Ünite-
2 Adet 7.5 lt. Küresel Chafing Dish Çorbalık, Mobil Ünite--
Soup Service Unit
With 1 pc. Rolltop Soup Kettle / Mobile-
With 2 pcs. Rolltop Soup Kettle / Mobile--

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-SL 161K	1600 x 1000 x 900	2
OGE-SL 202K	2000 x 1000 x 900	2,7



Çorba Servis Ünitesi
1 Adet 4.5 lt. + 4.5 lt. Çorbalık, Mobil Ünite
2 Adet 4.5 lt. + 4.5 lt. Çorbalık, Mobil Ünite
Soup Service Unit
1 pcs. Soup Unit (4.5) lt. / Mobile
2 pcs. Soup Unit (4.5+4.5) lt. / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-SL 161G	1600 x 1000 x 900	2
OGE-SL 202G	2000 x 1000 x 900	2,7



Meyve Kesim Ünitesi
2 Adet 1/2 GN Soğuk Havuz, 1 Adet 53x32 Kesim Tahtası, Mobil Ünite
Fruit Service Unit
With 2 pcs. 1/2 GN Coling Pool / 1 pc. Cutting Board 530x320cm / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-WL 230	2300 x 1000 x 900	0,85



Show Servis Ünitesi
2 Adet 40x65x27 Gazlı Ocak, Chafing Dish 180 Roll Top, Mobil Ünite
Show Unit
With 2 pcs. Gas Cooker 400x650x270 Rolltop Chaffing Dish / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-WL 202	2000 x 1000 x 900	0,7



Show Servis Ünitesi

40x65x27 Gazlı Ocak, Chafing Dish 180 Roll Top, Mobil Ünite

Show Unit

With 1 pcs. Gas Cooker 400x650x270 Rolltop Chaffing Dish / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-WL 160	1600 x 1000 x 900	0,7



Show Servis Ünitesi

80x70x23 Elektrikli Düz Izgara, Chafing Dish 180 Roll Top, Mobil Ünite

Show Unit

With Smooth Grill 800x700x230 Rolltop Chaffing Dish / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**	GÜÇ **POWER**
	mm	kW
OGE-WL 200	2000 x 1000 x 900	8



Show Servis Ünitesi

80x70x23 Elektrikli Düz Izgara, Chafing Dish 180 Roll Top, Mobil Ünite

Show Unit

With Smooth Grill 800x700x230 Rolltop Chaffing Dish / Mobile

MODEL	EBATLAR **DIMENSIONS**
	mm
OGE-WL 130	1300 x 1000 x 900







AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI
OPEN BUFFET & SERVICE LINES

KARSAN MUTFAK


Pelilam Laminat Kaplama Ahşap Panel
Pelilam Lamination Cover Wooden Panel



RUBY-A



RUBY-B


RUBY-C


EMERALD-A


SAFiR-A


SAFiR-B


SAFiR-C


EMERALD-C


KUARTZ-A


KUARTZ-B



KUARTZ-C


AMETiS-B


OPAL-A



OPAL-B


OPAL-C


LAL-A


FLORiT-A



FLORiT-B


FLORiT-C


LAL-B


LABRADORiT-A


LABRADORiT-B


LABRADORiT-C


LAL-C



KARSAN MUTFAK

ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI
LAUNDRY EQUIPMENTS



Çamaşır Yıkama Makinası
Washing Machine



Bariyerli Çamaşır Yıkama Makinası
Barrier Washing Machine



Çamaşır Kurutma Makinası
Drying Machine



Bantlı Çamaşır Ütüleme Makinası
Ironing Machine

ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI
LAUNDRY EQUIPMENTS






Bantlı Çamaşır Ütüleme Makinası
Ironing Machine



Kollu El Ütüsü
Hand Over Ironing Machine



Leke Çıkarma Masaları
Stain Removal Tables



Press Ütü
Press Ironing Machine



YARDIMCI MUTFAK EKİPMANLARI
KITCHEN EQUIPMENTS



Helvane Tencere (Kapaklı)
Wide Pot with Lid

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY
	cm	Lt.
51011000003	Ø30x15	9,5
51011000004	Ø36x15	14
51011000005	Ø36x20	18
51011000006	Ø40x17	19
51011000007	Ø45x20	28
51011000008	Ø50x20	35
51011000009	Ø55x20	43
51011000010	Ø60x20	50
51011000011	Ø65x25	75
51011000012	Ø70x30	69
51011000013	Ø70x30	104
51011000014	Ø80x30	90
51011000015	Ø80x30	136
51011000016	Ø90x30	171
51011000001	Ø100x35	211
51011000002	Ø110x35	290
51011000017	Ø110x60	550



Helvane Tencere Kapağı
Wide Pot Lid

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	cm
51001000003	Ø30
51001000004	Ø36
51001000005	Ø40
51001000006	Ø45
51001000007	Ø50
51001000008	Ø55
51001000009	Ø60
51001000010	Ø65
51001000011	Ø70
51001000012	Ø80
51001000013	Ø90
51001000001	Ø100
51001000002	Ø110



Çelik Süzgeç Kapaksız
Strainer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY
	cm	Lt.
51006000001	Ø36x9	9
51006000002	Ø40x11	14
51006000003	Ø45x12	19
51006000004	Ø50x13	25
51006000005	Ø55x13	31
51006000006	Ø60x15	39
51006000007	Ø65x15	46
51006000008	Ø70x15	57
51006000009	Ø80x16	80
51006000010	Ø90x18	101
51006000011	Ø100x18	141
51006000012	Ø110x18	162



Silindirik Tencere Derin (Kapaklı)
Cylindrical Stew Pot Deep with Lid

KOD CODE (Parlak-Mirror)	KOD CODE (Yarı Parlak-Semi Mirror)	KOD CODE (Mat-Satin)	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY
			cm	Lt.
51020000002	51021000002	51019000002	Ø16x16	3,1
51020000005	51021000005	51019000005	Ø18x18	4,4
51020000008	51021000008	51019000008	Ø20x20	6,1
51020000013	51021000012	51019000012	Ø24x20	8,8
51020000014	51021000013	51019000013	Ø24x24	11
51020000018	51021000017	51019000017	Ø28x28	17
51020000022	51021000021	51019000021	Ø30x30	21
51020000027	51021000026	51019000027	Ø32x32	25
51020000030	51021000040	51019000032	Ø35x35	33
51020000034	51021000033	51019000040	Ø40x40	49
51020000037	51021000036	51019000043	Ø45x45	69
51020000040	51021000039	51019000046	Ø50x50	95
99020140050	-	99020140050	Ø60x55	150



Silindirik Tencere Orta Derin (Kapaklı)
Cylindrical Stew Pot Middle with Lid

KOD CODE (Parlak-Mirror)	KOD CODE (Yarı Parlak-Semi Mirror)	KOD CODE (Mat-Satin)	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY
			cm	Lt.
51020000001	51021000001	51019000001	Ø16x11	2,1
51020000004	51021000004	51019000004	Ø18x12	3
51020000007	51021000007	51019000007	Ø20x13	4
51020000012	51021000011	51019000011	Ø24x15	6,6
51020000017	51021000016	51019000016	Ø28x17	10
51020000020	51021000019	51019000019	Ø30x20	13,9
51020000025	51021000023	51019000025	Ø32x20	16
51020000029	51021000028	51019000031	Ø35x22	21
51020000032	51021000031	51019000037	Ø40x25	30
51020000036	51021000035	51019000042	Ø45x28	43
51020000039	51021000038	51019000045	Ø50x30	57
51020000042	-	51019000048	Ø65x35	110



Silindirik Tencere Orta Sığ (Kapaklı)
Cylindrical Stew Pot Shallow with Lid

KOD CODE (Parlak-Mirror)	KOD CODE (Yarı Parlak-Semi Mirror)	KOD CODE (Mat-Satin)	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY
			cm	Lt.
51020000003	51021000003	51019000003	Ø16x8	1,6
51020000006	51021000006	51019000006	Ø18x9	2,2
51020000009	51021000009	51019000009	Ø20x9	2,7
51020000011	51021000010	51019000010	Ø24x10	4,4
51020000015	51021000014	51019000014	Ø28x12	7,2
51020000019	51021000018	51019000018	Ø30x15	10,4
51020000024	51021000022	51019000024	Ø32x15	12
51020000028	51021000027	51019000030	Ø35x17	16
51020000031	51021000030	51019000036	Ø40x20	24
51020000035	51021000034	51019000041	Ø45x22	34
51020000038	51021000037	51019000044	Ø50x20	38
51020000041	-	51019000047	Ø65x25	80



Silindirik Tencere Sığ (Kapaklı)
Cylindrical Stew Pot Shallow with Lid

KOD **CODE** (Parlak-Mirror)	KOD **CODE** (Mat-Satin)	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
		cm	Lt.
51014000001	**51013000001**	Ø32x8	6,4
51014000002	**51013000002**	Ø35x8	8
51014000003	**51013000003**	Ø40x10	10
51014000004	**51013000004**	Ø45x10	16
51014000005	**51013000005**	Ø50x10	20



Silindirik Kapaklar
Stew Pot Lid

KOD **CODE** (Parlak-Mirror)	KOD **CODE** (Mat-Satin)	EBATLAR **DIMENSIONS**
		cm
51003000001	**51002000002**	16
51003000002	**51002000003**	18
51003000003	**51002000004**	20
51003000004	**51002000005**	24
51003000005	**51002000006**	28
51003000006	**51002000007**	30
51003000007	**51002000008**	32
51003000008	**51002000009**	35
51003000009	**51002000010**	40
51003000010	**51002000011**	45
51003000011	**51002000012**	50
51003000012	**51002000013**	60



Çorbalık Gömme
Soup Pot

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
51008000001	Ø24x24 (Tabanlı)	10,5
51010000001	Ø24x24 (Tabansız)	10,5
51008000002	Ø28x28 (Tabanlı)	17,2
51010000002	Ø28x28 (Tabansız)	17,2
51008000003	Ø30x28 (Tabanlı)	19,8
51010000003	Ø30x28 (Tabansız)	19,8
51008000004	Ø30x32 (Tabanlı)	22,6
51010000004	Ø30x32 (Tabansız)	22,6
51008000005	Ø32x32 (Tabanlı)	25,7
51010000005	Ø32x32 (Tabansız)	25,7
51008000006	Ø35x35 (Tabanlı)	33,6
51010000006	Ø35x35 (Tabansız)	33,6
51008000007	Ø40x40 (Tabanlı)	50,2
51010000007	Ø40x40 (Tabansız)	50,2
51008000008	Ø45x45 (Tabanlı)	71,5
51010000008	Ø45x45 (Tabansız)	71,5
51008000009	Ø50x50 (Tabanlı)	98,1
51010000009	Ø50x50 (Tabansız)	98,1









Kuskus Tencere Seti (Kapaklı)
Couscous Stew Pot

KOD **CODE**	MODEL **MODEL**	ÇAP **DIAMETER**	DERİNLİK **HEIGHT**
		cm	cm
51015000002	Set Kapaklı / Set With Lid	35 x 35 (a)	50 x 20 (b)
51015000003	Set Kapaklı / Set With Lid	40 x 40 (a)	55 x 20 (b)
51015000004	Set Kapaklı / Set With Lid	45 x 45 (a)	60 x 20 (b)
51015000005	Set Kapaklı / Set With Lid	50 x 50 (a)	60 x 20 (b)
51015000201	Kuskus Süzgeci / Cous Cous Strainer	Ø50	20
51015000202	Kuskus Süzgeci / Cous Cous Strainer	Ø55	20
51015000203	Kuskus Süzgeci / Cous Cous Strainer	Ø60	20
51015000204	Kuskus Süzgeci / Cous Cous Strainer	Ø65	25

Musluklu Silindirik Tencere
Stewpot with Tab

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
51022000001	Ø32x32	17
51022000002	Ø35x35	35
51022000003	Ø40x40	48
51022000004	Ø45x45	70
51022000005	Ø50x50	95

İzolasyonlu Yemek Taşıma Kabı
Isolated Carrying Container

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
53003000007	Ø32x10	5
53003000001	Ø32x17	10
53003000002	Ø32x25	15
53003000003	Ø32x30	20
53003000005	Ø35x36	28
53003000006	Ø40x40	42

Çorbalık Gömme
Soup Pot

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
53004000001	Ø30x28 (Tabanlı)	19
53005000001	Ø30x28 (Tabansız)	19
53004000002	Ø30x32 (Tabanlı)	22
53005000002	Ø30x32 (Tabansız)	22
53004000003	Ø35x35 (Tabanlı)	33
53005000003	Ø35x35 (Tabansız)	33
53004000004	Ø40x40 (Tabanlı)	48
53005000004	Ø40x40 (Tabansız)	48
53004000005	Ø45x45 (Tabanlı)	70
53005000005	Ø45x45 (Tabansız)	70
53004000006	Ø50x50 (Tabanlı)	95
53005000006	Ø50x50 (Tabansız)	95

Ø30 olanlar contalı olup diğer ölçüler isteğe bağlıdır



Sahanlar
Hot Water Automat

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
30315014	Ø14x3
30315016	Ø16x3
30315018	Ø18x3
30315020	Ø20x3
30315022	Ø22x3
30315024	Ø24x3
30315028	Ø28x3
30315032	Ø32x3



Kızartma Tavası
Frying Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
52006000001	36x9	9
52006000006	40x11	14
52006000007	45x12	19
52006000014	50x12	25
52006000008	55x14	31
52006000009	60x14	39
52006000010	65x14	46
52006000011	70x15	57
52006000012	80x16	80
52006000013	90x20	101
52006000003	100x20	141
52006000004	110x20	189



Çift Saplı Kızartma Tavası
Double Handle Frying Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
30362004	Ø20x5	1,6
30362405	Ø24x5,5	2,5
30362806	Ø28x6	3,7
30363207	Ø32x6,5	6,0
30363608	Ø36x7,5	8,1
30364008	Ø40x8	10,1



Derin Tava (Balık Tava)
Deep Frying Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
30452004	Ø20x5	1,6
30452405	Ø24x5,5	2,5
30452805	Ø28x8	3,7
30453207	Ø32x9	6,0



Sote Tava
Saute Pan

KOD **CODE** (Parlak-Mirror)	KOD **CODE** (Mat-Satin)	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
		cm	Lt.
52013000001	**52012000001**	Ø16x6	1,6
52013000002	**52012000002**	Ø18x6	2,5
52013000003	**52012000003**	Ø20x6,5	3,7
52013000004	**52012000004**	Ø24x7,5	6,0



Sote Tava (Çift Dökme Ağızlı)
Saute Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	**KAPASİTE CAPACITY**
	cm	Lt.
30351606	Ø16x6	0,75
30351806	Ø18x6,5	1,0
30352007	Ø20x7	1,9
30352408	Ø24x8	2,5



Tek Saplı Tava
Pan with Single Handle

KOD **CODE** (Parlak-Mirror)	KOD **CODE** (Mat-Satin)	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
		cm	Lt.
52010000001	**52009000001**	Ø20x4	1,5
52010000002	**52009000002**	Ø24x5	2
52010000003	**52009000003**	Ø26x6	2,9
52010000004	**52009000004**	Ø28x6	3,6
52010000005	**52009000005**	Ø32x6	4,8
52010000006	**52009000006**	Ø35x6	10
52010000007	**52009000007**	Ø40x8	12



Standart Kaçarola (Tabanlı / Tabansız)
Casserole with Bottom /Without Bottom

KOD **CODE** (Parlak-Mirror)	KOD **CODE** (Yarı Parlak-Semi Mirror)	KOD **CODE** (Mat-Satin)	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
			cm	Lt.
52005000001	**-**	**52004000001**	Ø16x11 (Tabansız)	2,2
52005000002	-	**52004000002**	Ø18x12 (Tabansız)	3
52005000003	-	**52004000003**	Ø20x13 (Tabansız)	4
52005000004	-	**52004000004**	Ø24x15 (Tabansız)	6,7
52005000005	-	**52004000005**	Ø28x17 (Tabansız)	10,4
52002000002	**52003000002**	**52001000002**	Ø16 x 7 (Tabanlı-Sığ)	1,4
52002000004	**52003000004**	**52001000004**	Ø18 x 8 (Tabanlı-Sığ)	2
52002000006	**52003000006**	**52001000006**	Ø20 x 9 (Tabanlı-Sığ)	2,8
52002000007	**52003000007**	**52001000007**	Ø24x 10 (Tabanlı-Sığ)	4,5
52002000009	**52003000009**	**52001000009**	Ø28 x 12 (Tabanlı-Sığ)	7,3
52002000001	**52003000001**	**52001000001**	Ø16 x 11 (Tabanlı-Derin)	2,2
52002000003	**52003000003**	**52001000003**	Ø18 x 12 (Tabanlı-Derin)	3
52002000005	**52003000005**	**52001000005**	Ø20x 13 (Tabanlı-Derin)	4
52002000008	**52003000008**	**52001000008**	Ø24x 15 (Tabanlı-Derin)	6,7
52002000010	**52003000010**	**52001000010**	Ø28x 17 (Tabanlı-Derin)	10,4



Sefer Tası Paslanmaz Çelik
Multi Comp. Carrying Container Stainless Steel

KOD **CODE**	KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**	BÖLÜM **COMPARTMENT**
		cm	Lt.	
99090010010	**99090010009**	Ø16	3 x 1,4 = 4,2	3
99090010012	**99090010011**	Ø16	4 x 1,4 = 5,6	4
99090010015	**99090010014**	Ø18	3 x 2 = 6	3
99090010017	**99090010016**	Ø18	4 x 2 = 8	4
99090010020	**99090010019**	Ø20	3 x 3,1 = 9,3	3
99090010022	**99090010021**	Ø20	4 x 3,1 = 12,4	4
99090010025	**99090010024**	Ø22	3 x 4,8 = 14,4	3
99090010027	**99090010026**	Ø22	4 x 4,8 = 19,2	4
99090010030	**99090010029**	Ø24	3 x 6,3 = 18,9	3
99090010032	**99090010031**	Ø24	4 x 6,3 = 25,2	4
99090010034	**99090010037**	Ø26	3 x 7,4 = 22,2	3
99090010036	**99090010035**	Ø26	4 x 7,4 = 29,6	4
99090010040	**99090010039**	Ø28	3 x 8 = 24	3
99090010042	**99090010041**	Ø28	4 x 8 = 32	4
99090010044	**99090010043**	Ø30	2 x 9,8 = 29,4	2
99090010046	**99090010045**	Ø30	3 x 9,8 = 39,2	3
99090010048	**99090010047**	Ø30	4x9,8 = 39,2	4



Tek Saplı Yapışmaz Tava
Non-Stick Frying Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
52011000003	Ø20x4	1,5
52011000004	Ø24x5	2
52011000005	Ø26x6	2,9
52011000006	Ø28x6	3,6
52011000007	Ø32x6	4,8
52011000001	Ø35x6	10
52011000002	Ø40x8	12



Tek Saplı Yapışmaz Tava (Derin)
Non-Stick Frying Pan (Deep)

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
KFK-010	Ø20x5,5	1,6
KFK-011	Ø22x6,0	1,8
KFK-012	Ø24x6,5	2,1
KFK-013	Ø26x6,8	3,0
KFK-014	Ø28x7,0	4,0
KFK-015	Ø30x7,3	4,3
KFK-016	Ø32x7,5	4,8









Tek Saplı Yayvan Tava
Non-Stick Splayed Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
99020130063	Ø18	4
99020130064	Ø20	4
99020130065	Ø22	4
99020130066	Ø24	5
99020130067	Ø26	5
99020130068	Ø28	5,5
99020130069	Ø30	5,5
99020130070	Ø32	6
99020130071	Ø35	7
99020130072	Ø40	8

Krep Tava
Non-Stick Crepe Pan

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
99020130035	Ø16
99020130036	Ø18
99020130037	Ø20
99020130038	Ø22
99020130039	Ø24
99020130040	Ø26
99020130041	Ø28
99020130042	Ø30
99020130043	Ø32

Wok Tava
Non-Stick Wok Pan


KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
99020130055	Ø24x8
99020130056	Ø26x8
99020130057	Ø28x9
99020130058	Ø30x10
99020130059	Ø32x11
99020130060	Ø36x13

Yapışmaz Kaçarola (Tabanlı)
Non-Stick Casserole

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
KFK-031	Ø16x8,0	1,6
KFK-032	Ø18x10,0	2,5
KFK-033	Ø20x11,0	3,4
KFK-034	Ø22x12,0	4,5
KFK-035	Ø24x13,0	5,8

Standart Gastronorm Küvetler
Standard Gastronorm Container





2/1 650 x 530

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
55014000002	10	TRAY
54004000030	20	TRAY
54004000032	40	12
54004000033	65	19
54004000028	100	29
54004000029	150	43
54004000031	200	57

1/1 530 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
55014000001	10	TRAY
54004000001	20	TRAY
54004000045	40	5,4
54004000046	65	8,7
54004000047	100	13
54004000048	150	20
54004000002	200	26

2/3 354 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000035	20	TRAY
54004000037	40	3,4
54004000038	65	5,5
54004000034	100	8,4
54004000049	150	12
54004000036	200	16

1/2 325 x 265

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000006	20	TRAY
54004000008	40	2,4
54004000009	65	3,8
54004000004	100	5,9
54004000005	150	8,7
54004000007	200	11

1/3 325 x 176

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000012	20	TRAY
54004000014	40	1,5
54004000015	65	2,5
54004000010	100	3,8
54004000011	150	5,5
54004000013	200	7

1/4 265 x 162

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000019	20	TRAY
54004000016	40	1,2
54004000021	65	1,7
54004000017	100	2,7
54004000018	150	3,8
54004000020	200	4,8

YARDIMCI MUTFAK EKİPMANLARI
KITCHEN EQUIPMENTS



2/4 530 x 170

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000041	20	TRAY
54004000043	40	2,7
54004000044	65	4,3
54004000039	100	4,5
54004000040	150	10

1/6 176 x 162


KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000025	65	1,0
54004000022	100	1,6
54004000023	150	2,2
54004000024	200	2,8

1/9 176 x 108

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54004000027	65	0,6
54004000026	100	0,9

Çift Saplı Gastronorm Küvetler
Gastronorm Container with Double Handle





2/1 650 x 530

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000026	65	19
54005000024	100	29
54005000001	150	43
54005000025	200	57

1/1 530 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000005	65	8,7
54005000002	100	13
54005000003	150	20
54005000004	200	26

2/3 354 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000030	65	5,5
54005000027	100	8,4
54005000028	150	12
54005000029	200	16

1/2 325 x 265

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000009	65	3,8
54005000006	100	5,9
54005000007	150	8,7
54005000008	200	11

1/3 325 x 176

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000013	65	2,5
54005000010	100	3,8
54005000011	150	5,5
54005000012	200	7

1/4 265 x 162

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000017	65	1,8
54005000014	100	2,7
54005000015	150	3,8
54005000016	200	4,8

1/6 176 x 162

KOD CODE	DERİNLİK DEPT	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Lt.
54005000021	65	1
54005000018	100	1,6
54005000019	150	2,2
54005000020	200	2,8

Delikli Gastronorm Küvetler
Perforated Gastronorm Containers



2/1 650 x 530

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000034	20
54006000036	40
54006000037	65
54006000032	100
54006000033	150
54006000035	200

1/1 530 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000004	20
54006000006	40
54006000007	65
54006000002	100
54006000003	150
54006000005	200

2/3 354 x 325

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000040	20
54006000042	40
54006000043	65
54006000038	100
54006000039	150
54006000041	200

1/2 325 x 265

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000011	20
54006000013	40
54006000014	65
54006000009	100
54006000010	150
54006000012	200

1/3 325 x 176

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000018	20
54006000020	40
54006000021	65
54006000016	100
54006000017	150
54006000019	200

1/4 265 x 162

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
54006000024	20
54006000026	40
54006000027	65
54006000022	100
54006000023	150
54006000025	200

1/6 176 x 162

KOD CODE	DERİNLİK DEPT
	mm
30916065	65
30916100	100
30916150	150
30916200	200



Polikarbonat Küvetler
Policarbonate Gastronorm Containers

1/1 — 530 x 325

KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46011065	65	18,5
46011100	100	28,5
46011150	150	42,5
46011200	200	57,5

1/2 — 325 x 265

KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46012065	65	9,0
46012100	100	14,0
46012150	150	21,0
46012200	200	28,0

1/3 — 325 x 176

KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46013065	65	5,5
46013100	100	9,0
46013150	150	13,0

1/4 — 265 x 162

KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46014065	65	4,0
46014100	100	6,5
46014150	150	9,5

1/6 — 176 x 162


KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46016065	65	2,5
46016100	100	4,0
46016150	150	5,7

1/9 — 176 x 108

KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
	mm	Lt.
46019065	65	1,8
46019100	100	2,8
46019150	150	4,0

Polikarbonat Küvet Kapakları
Gn Container Lids

KOD **CODE**	KÜVET TİPİ **CONTAINER TYPE**
	mm
46010011	1/1
46010012	1/2
46010013	1/3
46010014	1/4
46010016	1/6
46010019	1/9











Gastronorm Küvet Kapağı
GN Container Lid

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
54013000007	GN 2/1
54013000008	GN 1/1
54013000009	GN 2/3
54013000002	GN 1/2
54013000003	GN 1/3
54013000004	GN 1/4
54013000005	GN 1/6
54013000006	GN 1/9
54013000001	GN 2/4

Kepçe Delikli Gastronorm Küvet Kapağı
GN Container Lid Slotted for Ladle

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
54012000001	530 x 325 GN 1/1
54012000002	325 x 265 GN 1/2
54012000003	325 x 176 GN 1/3
54012000004	265x162 GN 1/4
54012000005	176x162 GN 1/6
54012000006	530 x 170 GN 2/4

Çift Sap Delikli GN Küvet Kapağı
GN Container Lid with Double Handle

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
54011000007	530 x 650 GN 2/1
54011000001	530x325 GN 1/1
54011000008	354x325 GN 2/3
54011000002	325x265 GN 1/2
54011000003	325x176 GN 1/3
54011000004	265x162 GN 1/4
54011000005	176x162 GN 1/6

Silikonlu GN Küvet Kapağı
GN Container Lid with Silicone Frame

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
54010000006	GN 2/1
54010000001	GN 1/1
54010000002	GN 1/2
54010000003	GN 1/3
54010000004	GN 1/4
54010000005	GN 1/6
54010000007	GN 2/3









Fırın Tepsileri Kapaklı
Oven Tray with Lid

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
55008000003	35x45x8	11
55008000002	40x60x8	19,2
55008000004	45x60x8	21
55008000005	50x70x8	28
55008000006	50x70x10	35

Fırın Tepsileri Kapaksız
Oven Trays without Lid

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
55007000001	35x45x5	6,3
55007000002	35x45x8	11
55007000003	40x60x5	12
55007000004	40x60x8	19,2
55007000005	45x60x5	13,5
55007000006	45x60x8	21
55007000008	50x70x5	14
55007000009	50x70x8	28
55007000007	50x70x10	35
55007000010	60x80x2	9,6

Teflonlu Fırın Tepsileri Kapaksız
Non-Stick Teflon Trays without Lid

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
55011000001	35x45x5	6,3
55011000002	35x45x8	11
55011000004	40x60x5	13,5
55011000006	40x60x8	21
55011000008	45x60x5	13,5
55011000009	45x60x8	21
55011000011	50x70x5	14
55011000012	50x70x8	28
55011000010	50x70x10	35
55013000003	40x60x8 (Klipsli)	19,5
55013000005	45x60x8 (Klipsli)	21
55013000007	50x70x8 (Klipsli)	28
55013000006	50x70x10 (Klipsli)	35

Fırın Tepsi Kapağı
Lid for Oven Tray

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
55002000001	35x45
55002000002	40x60
55002000003	45x60
55002000004	50x70









Meze Küveti
Garniture Containers

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
35011929	195x295x35
35012333	230x330x42
35012538	257x380x47
35012843	285x430x51
35013253	325x530x52

Gastronorm Tepsiler
Gastronorm Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
55001000001	530x325x20 Gn 1/1
55001000002	530x325x40 Gn 1/1
55001000003	530x325x65 Gn 1/1
55001000004	325x265x20 Gn 1/2
55001000005	325x265x40 Gn 1/2
55001000006	325x265x65 Gn 1/2
55001000007	650x530x20 Gn 2/1
55001000008	650x530x40 Gn 2/1
55001000009	650x530x65 Gn 2/1
55001000010	354x325x20 Gn 2/3
55001000011	354x325x40 Gn 2/3
55001000012	354x325x65 Gn 2/3

Pastacı Tepsisi
Pastry Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
55015000001	100x300
55015000002	150x300
55015000003	200x300
55015000004	250x400
55015000005	300x500

Lokanta Tepsisi
Restaurant Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
55014000003	300 x 500 x 1,5
55014000004	350 x 450 x 1,5
55014000005	450 x 600 x 1,5
55014000006	500 x 700 x 1,5



Reyon Tepsisi
Rayon Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
55016000001	250 x 400*2
55016000002	250 x 400*4
55016000003	250 x 800*2
55016000004	250 x 800*4



Yuvarlak Fırın Tepsileri
Oval Oven Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
30703805	36x5	5
30704505	45x5	8
30705005	50x5	10
30706005	60x5	14



Pizza Tepsileri
Pizza Trays

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	Ø cm
43010018	18
43010020	20
43010022	22
43010024	24
43010026	26
43010028	28
43010030	30
43010032	32
43010040	40



Self Servis Tepsisi
Self Service Tray

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
55003000002	28 x 40 x 0,60
55003000003	28 x 40*0,70
55003000004	28 x 40*0,80
55003000005	28 x 40*1,00
99110160009	Policarbon Tepsi



Tel Kevgir Düz Sık
Wire Mesh Skimmer



Tel Kevgir Derin Sık
Wire Mesh Skimmer



Süt Süzgeçi
Milk Strainer



Tencere Kızartma Teli
Fry Basket for Deep Pans



Tava Kızartma Teli
Fry Basket



Paslanmaz Çırpıcı
Stainless Steel Whisk



Salata Soyacağı
Vegetable Peeler



Kabak Oyacağı
Zucchini Corer



Elma Oyacağı
Apple Corer



Yan Soyacak
Vegetable Peeler



Oynar Soyacak
Vegetable Peeler



U Dekor Baıçak
U Decorative Cutter



Meyve Şekillendirici
U Decorative Cutter



Pizza Bıçağı
Pizza Slice Knife



Hamur Kesme Bıçağı
Dough Cutter



V Dekor Bıçak
V Decorative Cutter



Terayağ Çekeceği
Butter Curler



U Dekor Baıçak
U Decorative Cutter



Dondurma Makası
Ice Cream Scoop



Tavuk Makası
Chicken Scissors



Peynir Dilimleyici
Cheese Slicer



Bıçak Bileyici
Knife Sharpener



Kokteyl Süzgeç
Cocktail Strainer



Dilim Pizza Kesme
Pizza Slice Knife



İkili Rulet
Wheeled Pastry Cutter



Parizyen Kaşık
Double Parision Spoon



Parizyen Kaşık
Double Parision Spoon



Et Askısı
Stainless Steel Hook



Spatula
Spatula



Hamur Kazıyıcı
Dough Scrapper



Dilimleme Bıçağı
Carving Knife



Dilimleme Bıçağı
Carving Knife



Pasta Bıçağı
Pastry Knife



Sebze Doğrama Bıçağı
Paring Knife



Baklava Bıçağı
Pastry Knife



Erişte Bıçağı
Noodle Slicer



Ekmek Bıçağı
Bread Slicer Knife



Peynir Bıçağı
Cheese Slicer



Pasta Bıçağı
Pastry Knife



Şef Bıçağı
Chef Knife



Balıkçı Bıçağı
Fish Knife



Sıyırma Bıçağı
Boning Knife



Kasap Bıçağı
Butcher Knife



Kasap Bıçağı
Butcher Knife



Kasap Bıçağı
Butcher Knife



Satır
Cleaver



Paralama Satır
Cleaver



Pastırma Bıçağı
Bacon Knife



Zırh
Mincing Knife



Döner Bıçağı
Doner Kebap Knife



Masat
Round Sharpening Steel



Mıknatıslı Bıçaklık
Magnetic Board for Knife



Et Döveceği
Meat Mallet



Çelik Eldiven
Stainless Steel Glove



Ölçülü Mayonez Kabı
Mixing Bowl

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**	KAPASİTE **CAPACITY**
	cm	Lt.
99020140008	Ø24x12	4,5
99020140009	Ø26 x 15	8
99020140010	Ø30 x 17	12
99020140011	Ø36 x 21	22



GN Süzgeç
GN Strainer

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	mm
54015000001	1/1 - h15
54015000002	1/2 - h15
54015000003	1/3 - h15
54015000004	2/1 - h15



Makarna Pişirme Süzgeci
Pasta Strainer

KOD **CODE**	EBATLAR **DIMENSIONS**
	cm
51006000013	36x22 (Tekli/Single)
51006000014	40x26 (Tekli/Single)



Rende
Grater

KOD **CODE**	MODEL
52020001	YATAY
44013300	PİRAMİT
44013301	ENDÜSTRİYEL



Bıçak Sterilizasyon Dolabı
Knives Sterilization Cupboard

KOD **CODE**	KAPASİTE **CAPACITY**	GÜÇ **POWER**	AĞIRLIK **HEIGHT**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	Bıçak /Knives	kW	Kg.	cm
502431102	10	0,15	7	50x10x60
502931102	20	0,30	12	100x10x60



Çin Külahı
Chinese Colander

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
99020050003	16
99020050005	20
99020050007	24



Hamburger Presi
Hamburger Press Machine

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
99050220010	Ø10 / 90 Gr
99050220011	Ø12 / 120 Gr
99050220012	Ø14 / 160 Gr



Tabak Kapağı
Cover Plate

KOD **CODE**	MODEL **MODEL**	EBATLAR **DIMENSIONS**
		cm
55004000001	DELİKLİ	Ø27,5
55005000001	KULPLU	Ø27,5
55004000002	DELİKLİ	Ø28,0
55004000005	DELİKLİ	Ø29,5
55005000003	KULPLU	Ø29,5
55004000004	KULPLU	Ø32,0



Konserve Açacağı Manuel
Can Opener

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	Ø mm
49050404	250x400x40
49030404	300x400x40
49030504	300x500x40
49030604	400x600x40
49025402	250x400x20
49030402	300x400x20
49030502	300x500x20
49063202	325x265x20
49025302	325x530x20



Patates Dilimleme
Patato Slicer

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	Ø mm
41030003	9x9



Polietilen Kesme Tahtaları
Polyethylene Cutting Boards

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	Ø mm
49050404	250x400x40
49030404	300x400x40
49030504	300x500x40
49030604	400x600x40
49025402	250x400x20
49030402	300x400x20
49030502	300x500x20
49063202	325x265x20
49025302	325x530x20



SERVİS EKİPMANLARI
SERVING EQUIPMENTS



Sanayi Tipi Kepçe
Heavy Duty Laddle



Sanayi Tipi Kevgir
Skimmer



Servis Kaşığı
Service Spoon



Servis Spatula
Serving Spatul



Servis Çatalı
Service Fork



Şaşula
Shovel



Makarna Maşası
Spaghetti Tong



Salata Maşası
Salad Tong



Servis Maşası
Service Tong



Buz Maşası
Ice Tong



Izgara Maşası
Grill Tong



Çok Amaçlı Maşa
Multifunctional Tong



Servis Kaşığı Delikli
Slotted Service Spoon



Servis Kaşığı Delikli
Slotted Service Spoon



Polikarbon Makarna Maşası
Polycarbonate Maccorini Tong



Polikarbonat Servis Maşası
Polycarbonate Service Tong



Polikarbonat Şaşula
Polycarbonate Shovel



Sos Kepçesi
Sauce Laddle



Polikarbonat Su Baredağı
Polycarbonate Water Glass



Polikarbonat Su Bardağı
Polycarbonate Water Glass



Polikarbonat Kupa
Polycarbonate Tea Glass



Polikarbonat Kupa
Polycarbonate Tea Glass



Polikarbonat Kadeh
Polycarbonate Wine Glass



Yağlık & Sirkelik Takımları
Oil & Vinegar Cantainer Sets



Tuzluk Takımları
Salt Shaker Sets



Değirmen
Pepper Mills





İkram Kaşığı
Catering Spoon



Baharatlık
Pepper Mills



Sunuım Sepetleri
Serving Baskets



Çerezlik
Nuts Display



Lokumluk
Turkish Delight Display



Şampanya Kovası
Champagne Bucket



Dondurmalık
Ice Cream Cup



Buz Kovası
Ice Bucket



French Press Kahve
French Press Coffee



Thermos
Thermos



Süt Potu
Milk Pot



Ekmeklikler
Bread Baskets





Polikarbon Sosluk
Polycarbonate Sauce Jam Bowl



Sos Şişesi
Sauce Bottle



Sos Şurup Dökücü
Pouring Container



Ketchap/Hardal/Mayonez Pompası
Sauce Pomp



Bar Pipetlik & Peçetelik
Bar Pipette & Napkin Holder



Hesap Sümeni
Pouring Container



Peçetelik
Napkin Holder



Küllükler
Ashtrays



Numaratör
Table Numarator

Rezerve
Table Reserved



Servis Zili
Service Ring



Polikarbonat Self Servis
Polycarbonate Self Service



Paslanmaz Self Servis
Stainless Steel Self Service



Kahvaltı Self Servis
Breakfast Self Service



Kaymaz Tepsiler
Laminate Serving Trays



Kırılmaz Tepsiler
Unbrekable Trays



Dikdörtgen Tepsiler
Rectangular Serving Trays



Mini Tepsiler
Mini Trays



Sunum Tepsisi
Serving Tray



Sunum Tepsisi
Serving Tray



Taş Sunum Tepsisi
Stone Serving Tray



MARMARA

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1014700	Yemek Kaşık / Table Spoon	3.00 mm	12 Adet / pcs
1014710	Yemek Çatal / Table Fork	3.00 mm	12 Adet / pcs
1014720	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1014730	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014740	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014750	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1014760	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014820	Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014830	Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014840	Servis Kepçe / Serving Ladle	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014850	Servis Kevgir / Serving Skimmer	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014860	Servis Kaşık / Serving Spoon	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014870	Servis Spatula / Serving Spatul	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014880	Servis Çatal / Serving Fork	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014890	Servis Takımı / Serving Set	5 Parça Pcs	1 Takım / set
1014905	Hediye Set / Gift Set	25 Parça Pcs	1 Takım / set
1014900	Hediye Set / Gift Set	30 Parça Pcs	1 Takım / set
1014910	Sandık Set / Crate Set	90 Parça Pcs	1 Takım / set
1014920	Deri Sandık Set / Leather Crate Set	90 Parça Pcs	1 Takım / set



MARMARİS

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1014200	Yemek Kaşık / Table Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014210	Yemek Çatal / Table Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014250	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1014220	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014230	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014260	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1014240	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014270	Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014280	Ördövr Çatal / Appetizer Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014290	Ördövr Bıçak / Appetizer Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1014300	Balık Çatal / Fish Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014310	Balık Bıçak / Fish Knife	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014320	Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014330	Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1014325	Kokteyl Kaşık / Cocktail Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1014340	Servis Kepçe / Serving Ladle	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014350	Servis Kevgir / Serving Skimmer	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014360	Servis Kaşık / Serving Spoon	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014370	Servis Spatula / Serving Spatul	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014380	Servis Çatal / Serving Fork	3.00 mm	1 Adet / pcs
1014390	Servis Takımı / Serving Set	5 Parça / pcs	1 Takım / set
1014405	Hediye Set / Gift Set	25 Parça / pcs	1 Takım / set
1014400	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / pcs	1 Takım / set
1014410	Sandık Set / Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set
1014420	Deri Sandık Set / Leather Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set

FETHİYE

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000100	Yemek Kaşık / Table Spoon	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000110	Yemek Çatal / Table Fork	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000150	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1000120	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000130	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000160	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1000140	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000145	Çay Kaşık / Tea Spoon	1.20 mm	12 Adet / pcs
1000170	Servis Kepçe / Serving Ladle	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000180	Servis Kevgir / Serving Skimmer	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000190	Servis Kaşık / Serving Spoon	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000200	Servis Spatula / Serving Spatul	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000210	Servis Çatal / Serving Fork	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000220	Servis Takımı / Serving Set	5 Parça/ pcs	1 Takım / set
1000235	Hediye Set / Gift Set	25 Parça/ pcs	1 Takım / set
1000230	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / pcs	1 Takım / set
1000240	Sandık Set / Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set
1000250	Deri Sandık Set / Leather Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set



ALANYA

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000260	Yemek Kaşık / Table Spoon	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000270	Yemek Çatal / Table Fork	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000310	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1000280	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000290	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000320	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1000300	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000330	Servis Kepçe / Serving Ladle	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000340	Servis Kevgir / Serving Skimmer	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000350	Servis Kaşık / Serving Spoon	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000360	Servis Spatula / Serving Spatul	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000370	Servis Çatal / Serving Fork	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000380	Servis Takımı / Serving Set	5 Parça/ pcs	1 Takım / set
1000395	Hediye Set / Gift Set	25 Parça/ pcs	1 Takım / set
1000390	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / pcs	1 Takım / set
1000400	Sandık Set / Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set
1000410	Deri Sandık Set / Leather Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / set





ABANT

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000780	Yemek Kaşık / Table Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000790	Yemek Çatal / Table Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000830	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1000800	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000810	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000840	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1000820	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000825	Çay Kaşık / Tea Spoon	1,20 mm	12 Adet / pcs
1000855	Hediye Set / Gift Set	25 Parça / Pcs	1 Takım / set
1000850	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / Pcs	1 Takım / set



EGE

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000580	Yemek Kaşık / Table Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000590	Yemek Çatal / Table Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000630	Yemek Bıçak / Table Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1000600	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000610	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000640	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	8.00 mm	12 Adet / pcs
1000620	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000650	Çay Kaşık / Tea Spoon	1.20 mm	12 Adet / pcs
1000581	Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000591	Ördövr Çatal / Appetizer Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000631	Ördövr Bıçak / Appetizer Knife	10.00 mm	12 Adet / pcs
1000680	Balık Çatal / Fish Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000690	Balık Bıçak / Fish Knife	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000660	Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000670	Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs


SADE

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000420	Yemek Kaşık / Table Spoon	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000430	Yemek Çatal / Table Fork	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000470	Yemek Bıçak / Table Knife		12 Adet / pcs
1000440	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000450	Tatlı Çatal / Dessert Fork	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000480	Tatlı Bıçak / Dessert Knife		12 Adet / pcs
1000460	Çay Kaşık / Tea Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000490	Servis Kepçe / Serving Ladle	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000500	Servis Kevgir / Serving Skimmer	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000510	Servis Kaşık / Serving Spoon	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000520	Servis Spatula / Serving Spatul	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000530	Servis Çatal / Serving Fork	3.00 mm	1 Adet / pcs
1000540	Servis Takımı / Serving Set	5 Parça / pcs	1 Takım / pcs
1000555	Hediye Set / Gift Set	25 Parça / pcs	1 Takım / pcs
1000550	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / pcs	1 Takım / pcs
1000560	Sandık Set / Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / pcs
1000570	Deri Sandık Set / Leather Crate Set	90 Parça / pcs	1 Takım / pcs



SEDEF

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000860	Yemek Kaşık / Table Spoon	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000870	Yemek Çatal / Table Fork	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000910	Yemek Bıçak / Table Knife	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000880	Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	1 .80 mm	12 Adet / pcs
1000890	Tatlı Çatal / Dessert Fork	1 .80 mm	12 Adet / pcs
1000920	Tatlı Bıçak / Dessert Knife	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000900	Çay Kaşık / Tea Spoon	1 .80 mm	12 Adet / pcs
1000395	Hediye Set / Gift Set	25 Parça / pcs	1 Takım / pcs
1000390	Hediye Set / Gift Set	30 Parça / pcs	1 Takım / pcs






DİDİM

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1015000	**Yemek Kaşık / Table Spoon**	2.00 mm	12 Adet / pcs
1015010	**Yemek Çatal / Table Fork**	2.00 mm	12 Adet / pcs
1015020	**Yemek Bıçak / Table Knife**		12 Adet / pcs
1015030	**Tatlı Kaşık / Dessert Spoon**	1.80 mm	12 Adet / pcs
1015040	**Tatlı Çatal / Dessert Fork**	1.80 mm	12 Adet / pcs
1015050	**Tatlı Bıçak / Dessert Knife**		12 Adet / pcs
1015060	**Çay Kaşık / Tea Spoon**	1.50 mm	12 Adet / pcs
1015070	**Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon**	1.80 mm	12 Adet / pcs
1015080	**Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon**	1.80 mm	12 Adet / pcs




AKDENİZ

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000940	**Yemek Kaşık / Table Spoon**	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000950	**Yemek Çatal / Table Fork**	2.50 mm	12 Adet / pcs
1000970	**Yemek Bıçak / Table Knife**	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000975	**Tatlı Bıçak / Dessert Knife**	3.00 mm	12 Adet / pcs
1000960	**Çay Kaşık / Tea Spoon**	1,20 mm	12 Adet / pcs



LOKANTA

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1000980	**Yemek Kaşık / Table Spoon**	2.00 mm	12 Adet / pcs
1000990	**Yemek Çatal / Table Fork**	2.00 mm	12 Adet / pcs
1001020	**Yemek Bıçak / Table Knife**	3.00 mm	12 Adet / pcs
1001000	**Tatlı Kaşık / Dessert Spoon**	1.50 mm	12 Adet / pcs
1001010	**Tatlı Çatal / Dessert Fork**	1.50 mm	12 Adet / pcs
1001030	**Tatlı Bıçak / Dessert Knife**	3.00 mm	12 Adet / pcs
1001035	**Çay Kaşık / Tea Spoon**	1.20 mm	12 Adet / pcs



ECE

KOD CODE	MODEL	AÇIKLAMA EXPLANATION	MİKTAR QUANTITY
1014130	**Yemek Kaşık / Table Spoon**	1.50 mm	12 Adet / pcs
1014140	**Yemek Çatal / Table Fork**	1.50 mm	12 Adet / pcs
1014145	**Çay Kaşık / Tea Spoon**	1.20 mm	12 Adet / pcs


EDA MODEL

MODEL	KALINLIK THICKNESS	PASLANMAZ KALİTESİ S/S QUALITY
	Ø mm	
Yemek Kaşık / Table Spoon	2,50	304
Yemek Çatal / Table Fork	2,50	304
Yemek Bıçak / Table Knife	2,50	304
Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon	2,50	304
Ördövr Çatal / Appetizer Fork	2,50	304
Ördövr Bıçak / Appetizer Knife	7,50	304
Tatlı Çatal / Dessert Fork	2,00	304
Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2,00	304
Tatlı Bıçak / Dessert Knife	2,00	304
Çay Kaşık / Tea Spoon	2,00	304
Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon	2,00	304
Balık Çatal / Fish Fork	2,50	304
Balık Bıçak / Fish Knife	2,50	304
Konsome Kaşık / Soup Spoon	2,50	304
Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon	2,00	304




DOĞA MODEL

MODEL	KALINLIK THICKNESS	PASLANMAZ KALİTESİ S/S QUALITY
	Ø mm	
Yemek Kaşık / Table Spoon	3,00	304
Yemek Çatal / Table Fork	3,00	304
Yemek Bıçak / Table Knife	3,00	304
Ordövr Kaşık / Appetizer Spoon	2,50	304
Ördövr Çatal / Appetizer Fork	2,50	304
Ördövr Bıçak / Appetizer Knife	2,50	304
Tatlı Çatal / Dessert Fork	2,50	304
Tatlı Kaşık / Dessert Spoon	2,50	304
Tatlı Bıçak / Dessert Knife	2,50	304
Çay Kaşık / Tea Spoon	2,50	304
Neskafe Kaşık / Demi Tasse Spoon	2,50	304
Balık Çatal / Fish Fork	2,50	304
Balık Bıçak / Fish Knife	2,50	304
Konsome Kaşık / Soup Spoon	2,50	304
Dondurma Kaşık / Ice Cream Spoon	2,50	304



Thermobox 600






TR
- Önden yüklemeli
- Sıkma kilit
- Tekerlekli model mevcut (2 frenli, 2 frensiz teker)
- Kapağında Menü Kart gövdesi
- Hacim: 86 litre
- İç Ölçüler L: 33 x B: 52 x H: 50 cm
- Dış Öçlüler L: 44 x B: 67 x H: 63 cm
- Maksimum Kapasite : 86 Lt.
- Porsiyon : 240 - 290
- Ağırlık :13.5 Kg.
- Raf Adedi : 12

EN
- Frontloader
- Removable door with moulded sash lock
- Optional also available with wheels (4 castors 2 of them with brakes)
- With insert card holder
- Internal Dimensions L: 33 x B: 52 x H: 50 cm
- External Dimensions L: 44 x B: 67 x H: 63 cm
- Maximum Capacity : 86 lt.
- Portions : 240 - 290
- Weight : 13.5 kg.
- Shelfs : 12

Thermobox 100





TR
- Üstten yüklemeli
- Şekli bozulmaması gereken yemekler (Balık, Karnıyarık vs) için idealdir
- GN küvetler üst üste oturur
- Hacim: 86 litre
- İç Ölçüler : L: 35.5 x W: 56 x H: 24 cm
- Dış Öçlüler : L: 44 x W: 70.5 x H: 33 cm
- Maksimum Kapasite : 48 Lt.

EN
- Toploader
- GN pans can be placed on top of each other
- Int.Dim. : L: 35.5 x W: 56 x H: 24 cm
- Ext. Dim. : L: 44 x W: 70,5 x H: 33 cm
- Maximum Capacity : 86 lt.





AÇIK BÜFE SERVİS VE SUNUM EKİPMANLARI

OPEN BUFFET SERVICE & DISPLAY EQUIPMENTS



Nora Seri / Series



Bergama Seri / Series



Classic Seri / Series



Soft Seri / Series



International Seri / Series



International Seri / Series

Termoset Servis Ekipmanları
Thermoset Service Equipments

CLASSIC

Yuvarlak Tabak CLASSIC
Round Plate CLASSIC

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
1117	Ø 17 - h 1,9
1119	Ø 19 - h 1,8
1121	Ø 21 - h 2,3
1125	Ø 25 - h 2,5
1121 Ordovr	Ø 25 - h 1,8



Pilav Tabağı CLASSIC
Drop Deep Plate CLASSIC

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
1018	Ø 18 - h 2,8
1019	Ø 19 - h 3,5



Kase Altı CLASSIC
Bowl Mat CLASSIC

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
1517	Ø 17 - h 2,6

INTERNATIONAL



Çukur Tabak INTERNATIONAL
Deep Plate INTERNATIONAL

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
3219	Ø 19,5 - h 3,8



Kare Oval Tabak INTERNATIONAL
Square Oval Plate INTERNATIONAL

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
3412	12 x 9 - h 3,0
3414	14,5 x 10,5 - h 3,3
3417	17,2 x 12,3 - h4,0
3420	20 x 14,5 - h 4,5



Sos & Joker Kase CLASSIC
Sauce Joker Bowl CLASSIC

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
1306	Ø 6 - h 2,6
1308	Ø 8 - h 3,5
1310	Ø 10 - h 4,5
1312	Ø 12 - h 5,4

Yuvarlak Tabak INTERNATIONAL
Round Plate INTERNATIONAL

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
3117	Ø 17 - h 2,0
3120	Ø 20 - h 2,0
3122	Ø 22 - h 2,0
3123	Ø 23 - h 2,0
3126	Ø 26 - h 2,2
3128	Ø 28 - h 2,3



Kare Oval Tabak INTERNATIONAL
Square Oval Plate INTERNATIONAL

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
3415	15 x 9 - h 2,3
3419	19 x 11 - h 2,7
3425	24,7 x 14 - h3,2



Kase INTERNATIONAL
Bowl INTERNATIONAL

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
3312	Ø 12 - h 8,0



Kare Servis Tabak
Square Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
417	17-h:2
420	20-h:2
425	25-h:2,5
427	27-h:2,8
430	30-h:3,3
432	32-h:3,5



Derin Kayık Tabak
Square Deep Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
411	19x12-h:2,6
415	24x15-h:3
413	29x18,6-h:3,6
414	32x21-h:4,1



Kare Çukur Tabak
Square Deep Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
424	21-h:3,8



Kare Kase
Square Bowl

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
412	12-h:5,2



Baharatlık
Spice Bowl with Lid

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
330	Ø 10-h:7



Hardallık
Spice Jar

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
347	Ø 7.5-h:6,8



Şekerlik Sade
Sugar Bowl

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
331	Ø 12 -h:8



Hasır Ekmeklik
Bread Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
424	29x21-h:6,3



Küllük
Ashtram

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
345	9x9-h:4,5



Yumurtalık
Egg Holder

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
346	Ø 8-h:2,4



Çay Tabağı
Tea Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
348	Ø 11-h:2,3



Çay Tabağı
Tea Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
344	Ø 11-h:2,4



Tuzluk
Salt Papper

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
T301	Ø 4-h:7.3



Karabiberlik
Salt Papper

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
K301	Ø 4-h:7.3



Kurdanlık
Toothpick

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
M301	Ø 4.6-h:5.4



Tuzluk Seti 4 Parça
Salt Pepper Set

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	cm
301	20x7-h:8



Pano Mat Yüzey Sunum
Matt Surface



Pano Mat Yüzey Sunum
Matt Surface



Pano Mat Yüzey Sunum
Matt Surface



Pano Mat Yüzey Sunum
Matt Surface



Pano Mat Yüzey Yuvarlak Sunum
Round Matt Surface



Pano Mat Yüzey Yuvarlak Sunum
Round Matt Surface



Mat Siyah Kase
Matt Black Bowl



Mat Siyah Yuvarlak Tabak
Matt Black Round Plate



Mat Siyah Dikdörtgen Sunum
Matt Black Rectangle Plate



Mat Siyah Kare Sunum
Matt Black Square Plate



Mat Siyah Star Sunum
Matt Black Star Plate



Pano Mat Taş Sunum
Matt Stone Surface



Pano Mat Taş Sunum
Matt Stone Surface



Pano Mat Taş Sunum
Matt Stone Surface



Pano Mat Taş Sunum
Matt Stone Surface



Mat Taş Dikdörtgen Sunum
Matte Rectangle Stone Plate



Mat Taş Kare Sunum
Matte Square Stone Plate



Mat Taş Kase
Matt Stone Bowl



Mat Taş Yuvarlak Tabak
Matt Stone Round Plate



Pano Taş Yüzey Yuvarlak Sunum
Round Stone Surface



Pano Ahşap Sunum
Wooden Surface



Pano Ahşap Sunum
Wooden Surface



Pano Ahşap Sunum
Wooden Surface



Pano Ahşap Sunum
Wooden Surface



Ahşap Dikdörtgen Sunum
Wooden Rectangle Plate



Ahşap Kare Sunum
Wooden Square Plate



Ahşap Yuvarlak Sunum
Round Wooden Surface



Ahşap Yuvarlak Tabak
Round Wooden Plate



Mermer Desen Sunum
Marble Platters



Mermer Desen Sunum
Marble Platters



Mermer Desen Sunum
Marble Platters





Pastane Sunum
Platters



Sunum Yuvarlak Tepsi
Platters



Pastane Sunum
Platters



Pastane Sunum
Platters



Pastane Sunum
Platters



Sunum Tepsi
Platters



Sunum Tepsi
Platters



Nova Sunum Kase
Bowls



Nova Sunum Kase
Bowls



Nova Sunum Kase
Bowls



Nova Sunum Kase
Bowls



Nova Sunum Kase
Bowls



Nova Sunum Kase
Bowls



Meze Sunum
Oval Flat Platter



Meze Sunum
Oval Flat Platter



Yaprak Sunum
Leaf Platter



Yaprak Sunum
Leaf Platter



Venüs Sunum
Venus Platter



Star Açık Büfe Sunum
Star Buffet Service



Star Açık Büfe Sunum
Star Buffet Service



Star Açık Büfe Sunum
Star Buffet Service

Star Açık Büfe Sunum
Star Buffet Service



Teşhir Kayık Tabak
Buffet Service



Teşhir Kayık Tabak
Buffet Service



Teşhir Kayık Tabak
Buffet Service



2'li Sosluk
2 Plate



3'lü Sosluk
3 Plate



3'lü Sosluk
3 Plate



Kare Minimal
Square Plate



Kaşık Minimal
Spoon Plate



7 cm Sosluk
7 cm Sauce



7 cm Sosluk
7 cm Sauce



Oval Sosluk
Oval Sauce



Elips Sosluk
Elipse Sauce



Kulplu Sosluk
Sauce



Yaprak Sosluk
Leaf Sauce



Fiyonk Sosluk
Bow Sauce



Kare Sosluk
Square Sauce



Reçellik
Sauce







Burger Tabak
Burger Plate



Self Servis Kahvaltılık
Breakfast Self Service



Self Servis 5 Gözlü Kahvaltılık
Breakfast Self Service



3 Bölmeli Tabak
Self Service Plate



Self Servis 7 Gözlü Kahvaltılık
Breakfast Self Service



Self Servis Termo
Self Service Tray



Self Servis Kahvaltılık
Breakfast Self Service



Kres Self Servis P.C.
Self Service Tray



Self Servis P.C.
Self Service Tray





Gastronorm Küvetler
Gastronorm Containers

1/1 530 x 325	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	779	20	1,2
	780	65	6,6
	781	100	11,0

1/2 325 x 265	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	776	20	0,8
	777	65	2,9
	778	100	5,1

1/3 325 x 177	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	773	20	0,4
	774	65	1,7
	775	100	2,9

1/4 265 x 162	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	771	65	1,1
	772	100	2,2

1/6 175 x 162	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	770	100	1,1

2/4 176 x 108	KOD **CODE**	DERİNLİK **DEPT**	KAPASİTE **CAPACITY**
		mm	Lt.
	769	20	0,7







GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-11	32.5x52.7





GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-12	32.5x26.5



GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-13	32.5x17.6



GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-14	26.5x16.2



GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-16	17.6x16.2



GNP-Kapak
Lid with Container

KOD **CODE**	ÖLÇÜLER **DIMENSIONS**
	cm
GNP-19	17.6x10.8

KÜTAHYA PORSELEN



Sea Wave Seri / Series



Didim Seri / Series



Zümrüt Seri / Series



Dünya Seri / Series



Maya Seri / Series



Quadro Seri / Series

ENT



Düz Tabak
Flat Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E015 DU 00	15
E017 DU 00	17
E019 DU 00	19
E021 DU 00	21
E023 DU 00	23
E025 DU 00	25
E028 DU 00	28
E030 DU 00	30



Komsume Kase
Comsume Bowl

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E012 KS 00	12
E012 KT 00	17



Izgara Tabağı
Grill Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E029 IZ 00	29



Joker Kase
Joker Bowl

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E006 JK 00	6
E008 JK 00	8
E010 JK 00	10
E012 JK 00	12
E015 JK 00	15



Çukur Tabak
Deep Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E020 CK 00	29



Kayık Tabak
Oval Plate

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E015 KY 00	6
E019 KY 00	8
E024 KY 00	10
E026 KY 00	12
E029 KY 00	15
E034 KY 00	12
E040 KY 00	15



Komposta Kasesi
Salad Bowl

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E014 KK 00	14
E018 KK 00	18
E023 DU 00	23



Kare Kayık Tabak
Rectangular Dish

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS
	Ø cm
E012 KR 00	12
E014 KR 00	14
E017 KR 00	17
E020 KR 00	20

KÜTAHYA PORSELEN



Corendo Nano Krem Seri / Series



Corendo Nano Krem Seri / Series



Corendo Nano Krem Seri / Series



Corendo Nano Krem Seri / Series



Corendo Nano Krem Seri / Series



Corendo Nano Krem Seri / Series

KÜTAHYA PORSELEN



Violet Kahve Fincanı ve Tabak / Coffee Cup & Saucer



Jumbo & Kivi Zeugma Çay Fincanı ve Tabak / Tea Cup & Saucer



San Marco Kupa / Mug



Agora İnce Kupa / Slim Mug



Lima Çay Fincanı ve Tabak / Tea Cup & Saucer



Çisil Kahve İkram Seti / Coffee Service Set


55153 44404 62508 62116 42199 52174 55279 51118


44386 44386 44777 44457 41011 42177 44188 44858


52708 44796 44403 44872 44415 44419 41536 41536 420015


42919 44134 44410 52756 55202 42555 42885 52420 52060


440107 440199 440111 420265 440109 420064 420235 52226 52216


52800 44575 420098 51368 53298 55141 44938 44928


44455 44445 44435 42230 42250 44417 44419 44188 44411


44136 44386 42919 41823 42225 42584 52050 52134 52144 55039


52640 51268 44882 44038 44862 44701 44741 44835 440057


420497 420458 41099 440032 52996 41089 41011 41104 440069 44767


62512 62511 97302 97948 54251 54036


53713 53593 44434 80101 80100 43414 43614



Sea Etajer Sunum Standı

Sea Etagere Display Stand with Oval



Sea Etajer Kare Kap Sunum Standı

Sea Etagere Display Stand with Square



Sea Etajer Tabak Sunum Standı

Sea Etagere Display Stand with Plate



Sea Etajer Tepsi Sunum Standı

Sea Etagere Display Stand with Tray



Sea Etajer Reçel Sunum Standı

Sea Etagere Display Stand with Jam



Çatal / Kaşık / Bıçak Standı

Cutlery Display Stand



Sea Ekmek Standı

Sea Bread Display Stand



Bal Şelalesi Standı

Honey Display Stand



Baharatlık Standı

Spice Display Stand



Döner Kadeh Standı

Toast Display Stand with Rotating



Sultan Sunum Standı

Sultan Display Stand



21'li Minimel Akrilik Teşhir Standı
Minimel Acrylic Display Stand With 21 Pieces



21'li Minimel Akrilik Teşhir Standı
Minimel Acrylic Display Stand With 21 Pieces



Polycarbonat Tabaklı Teşhir Standı
Display Stand With Polycarbonate Plate



Çelik Tepsili Teşhir Standı 18/10
Display Stand With Steel Tray 18/10



Polycarbonat Tepsili Teşhir Standı
Display Stand With Polycarbonate Tray



Polycarbonat Tepsili Teşhir Standı
Display Stand With Polycarbonate Tray



Polycarbonat Fanuslu Teşhir Standı
Display Stand With Polycarbonate Bell Jar



Akrilik Standlı Teşhir Standı
Display Stand With Acrylic Stand



Melamin Tepsili Teşhir Standı
Display Stand With Melamine Tray



Melamin Tepsili Teşhir Standı
Display Stand With Melamine Tray



Polycarbonat Fanuslu Teşhir Standı
Display Stand With Polycarbonate Bell Jar

AÇIK BÜFE SERVİS VE SUNUM EKİPMANLARI
OPEN BUFFET SERVICE & DISPLAY EQUIPMENTS



Güveç Fajita
Casserole Fajita



Döküm Fajita
Casting Fajita



Döküm Fajita
Casting Fajita



Türk Kahvesi Servis Takımı
Turkish Coffee Service



Nescafe Servis Takımı
Nescafe Coffee Service



Latte Servis Takımı
Latte Coffee Service



Tatlı Sunum Bambuları
Sweet Presentation Bamboo



Steak Sunum Bambuları
Steak Presentation Bamboo



Meyve Sunum Bambuları
Fruit Presentation Bamboo



Kayık Güveç



Balık Güveç



Tencere Güveç



Kase Güveç



Bakır Sahan
Copper sahan



İskender Tavası
İskender Pan



Terayağlık
Butter Pan



Ayran Bardağı
Ayran Glass



TEMİZLİK EKİPMANLARI
CLEANING EQUIPMENTS



Ultra Tuvalet Kağıdı 22.5 m
Ultra Toilet Paper 22.5 m



Ekstra Tuvalet Kağıdı 22.1 m
Extra Toilet Paper 22.1 m



Optimum Tuvalet Kağıdı 18 m
Optimum Toilet Paper 18 m



Ekstra Mini Jumbo Tuvalet Kağıdı 150 m
Extra Mini Jumbo Toilet Paper 150 m

Optimum Mini Jumbo Tuvalet Kağıdı 92 m
Optimum Mini Jumbo Toilet Paper 92 m




Ekstra İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı 120 m
Extra Center Pull Toilet Paper 120 m



Ultra Tuvalet Tikamaz Z Katlı Havlu 200 ad.
Ultra Flushhable Z Folded Towel 200 Pcs




Ekstra Z Katlı Havlu 200 ad.
Extra Z Folded Towel 200 Pcs




Optimum Z Katlı Havlu 200 ad.
Optimum Z Folded Towel 200 Pcs



Ultra Z Katlı Havlu 200 ad.
Ultra Z Folded Towel 200 Pcs



Ultra Havlu 12.5 m
Ultra Towel 12.5 m



Optimum Havlu 10.8 m
Optimum Towel 10.8 m



Ekstra Jumbo Havlu 125 m
Extra Jumbo Towel 125 m



Optimum Jumbo Havlu 60-70 m
Optimum Jumbo Towel 60-70 m



Optimum Fotoselli Havlu 84 m
Optimum Towel 84 m




Quick Ultra Havlu 150 m
Quick Ultra Towel 150 m



Ultra Jumbo İçten Çekmeli Havlu 250 m
Ultra Jumbo Center Pull Towel 250 m



Ultra Mavi Jumbo Havlu 125 m
Ultra Blue Jumbo Towel 125 m



Ultra Dispenser Peçete 250 ad.
Ultra Dispenser Napkin 250 Pcs



Ekstra Dispenser Peçete 350 ad.
Extra Dispenser Napkin 350 Pcs



Optimum Dispenser Peçete 250 ad
Optimum Dispenser Napkin 250 Pcs



Ultra Pre. Peçete 1/4-1/8 Katl. 50 ad.
Ultra Pre. Napkin 1/4-1/8 Fold. 50 Pcs



Ultra 1/8 Özel Katl. Peçete 50 ad.
Ultra Special 1/8 Folded Napkin 50 Pcs



Ekstra Peçete 100 ad.
Extra Napkin 100 Pcs



Mini Jumbo Tuvalet Kağıdı Disp.
Mini Jumbo Toilet Paper Dispenser



İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Disp.
Center Pull Toilet Paper Dispenser



Quick Sensörlü Havlu Dispenseri
Quick Towel Towel Dispenser



Autocut Havlu Dispenseri
Autocut Towel Dispenser



Havlu Dispenseri
Towel Dispenser



Havlu Dispenseri
Towel Dispenser



Jumbo İçten Çekmeli Havlu Disp.
Jumbo Center Pull Towel Dispenser



Peçete Dispenseri
Napkin Dispenser



Muayene Örtüsü Dispenseri
Medical Roll Dispenser



Endüstriyel Jumbo Havlu Dispenseri
Industrial Towel Dispenser



Endüstriyel Jumbo Havlu Dispenseri
Industrial Towel Dispenser



Klozet Kapak Örtüsü Dispenseri
Toilet Seat Cover Dispenser

MUTFAK GRUBU **KITCHEN GROUP**
Bulaşık Hijyeni Ürünleri **Dishwashing Products**



Iduna Mat

TR Sert Sularda Etkili Protein Çözücü Bulaşık Makinesi Deterjanı

EN Effective in Hard Water Dishwashing Machine Detergent



Iduna Mat Plus

TR Çok Sert Sularda Etkili Protein Çözücü Bulaşık Makinesi Deterjanı

EN Effective in very hard water Dishwashing Machine



Iduna Mat Powder

TR Bulaşık Makineleri İçin Toz Ana Yıkama Ürünü

EN Powder Dishwashing Machine Detergent



Rinse Aid

TR Sert Sularda Etkili Bulaşık Makinesi Parlatıcısı

EN Effective in hard water Dishwashing Machine Shiner



Aluclean

TR Hassas Yumuşak Metaller için Sert Sularda Etkili Bulaşık Makinesi Deterjanı

EN For sensitive soft metals, Effective in hard water Dishwashing Machine Detergent

Mutfak Hijyeni Ürünleri **Kitchen Cleaning & Disinfection**



Capasal

TR Yağ ve Kir Çözücü Hijyenik Mutfak Temizlik Ürünü

EN A Grease And Dirt Remover Hygienic Kitchen Cleaning Product



Capasal 1000

TR Gıda Sektörü İçin Ağır Yağ Çözücü Fırın ve Fritöz Temizlik Ürünü

EN Heavy grease remover cleaning product for oven and fryers in food sector.



Fra 2000

TR Düşük Köpüklü Ağır ve Yanmış Yağ Çözücü

EN Less Foamed Heavy Burned Grease Remover



Duna Grill

TR Fırın ve Izgara Yağ Sökücü

EN Oven and Grill Oil Remover



Multi Chlor

TR Hijyenik Sebze ve Meyve Yıkama Katkı Ürünü

EN Hygienic fruit and vegetable powder washing additive product

Bakım Ürünleri **Maintenance Products**



Deep Plus

TR Bulaşıklar İçin Leke Çıkarıcı Ön Daldırma Ürünü

EN Pre dip stain removal product for dish washing



Deep Plus Likit

TR Bulaşıklar İçin Leke Çıkarıcı ve Sıvı Ön Daldırma Ürünü

EN Liquid Pre dip stain removal product for dish washing



Tenox 16

TR Makine ve Ekipmanlar İçin Kireç ve Protein Çözücü Asidik Temizleyici

EN For Machinery and Aquipment Lime and Protein Solvents, Acidic Cleaner



Steel Gloss

TR Çelik Parlatma ve Bakım Ürünü

EN Steel Gloss and Maintenance Product



Steel Shine

TR Çelik Temizleme ve Bakım Ürünü

EN Steel Cleaning & Maintenance Product

GENEL TEMİZLİK **GENERAL PURPOSE CLEANING**



Leifi

TR Okaliptüs ve Amonyaklı Genel Temizlik Ürünü

EN General Cleaning Product with Eucalyptus and Ammoniac



Pino

TR Genel Temizlik Ürünü - Çam Kokulu

EN General Cleaning Product



Pino Orange

TR Genel Temizlik Ürünü

EN General Cleaning Product



Ceramic Star

TR Genel Temizlik Ürünü - Bahar Kokulu

EN General Cleaning Product

EL VE VÜCUT HİJYENİ **HAND & BODY HYGIENE**



Avecs

TR Lüks Sıvı El ve Vücut Temizleyici

EN Lux Liquid Hand and Body Cleaner



Turkuaz

TR Sıvı El Temizleyici

EN Liquid Hand Cleaner



Perle Foam Ready

TR Köpük Sabun

EN Foam Soap

GIDA HİJYENİ **FOOD HYGIENE**



Hygeia 105

TR Kuvvetli Alkali, Köpüklü Temizlik Ürünü

EN Strong Alkaline Foamy Cleaning Product



Hygeia 107

TR Karbonize Yanık Kirler İçin Yuksek Alkali Köpüklü Temizlik Ürünü

EN For Carbonized Burnt Dirt Strong Alkaline Foamy Cleaning Product



Hygeia 108

TR Kuvvetli Alkali Jel Köpüklü Temizlik Ürünü

EN Strong Alkaline Gel Foamy Cleaning Product



Hygeia 110

TR Hassas Yüzeyler için Alkali Temizlik ve Hijyen Ürünü

EN Alkaline Cleaning And Disinfection Product For Sensitive Surfaces



Hygeia 115

TR Ağır Kir ve Yağ Sökücü Kuvvetli Alkali Temizlik Ürünü

EN Heavy Dirt Fat Remover Strong Alkaline Cleaning Product

YER BAKIMI **FLOOR CLEANING & MAINTENANCE**



Turbo Rens

TR Hassas Yüzeyler İçin Ağır Kir, Yağ ve Cila Sökücü Genel Temizlik Ürünü

EN Deep Dirt, Oil and Polish Removing General Cleaning Product for Sensitive Surfaces



K-2000

TR Kristalize Mermer Cilası

EN Crystallized Marble Polish



Poli 2000

TR Extra Parlak Polimer Yer Cilası

EN Extra Bright Polymer Floor Polish

SARF MALZEMELER **OTHER PRODUCTS**



Endsütriyel Battal Çöp Poşeti
Industrial Batal Bag



Ekonomik Jumbo Çöp Poşeti
Ekonomic Jumbo Bag



Mini Çöp Poşeti
Mini Bag



Cam Atık Baskılı Jumbo Çöp Poşeti
Garbage Bag with Glass Print



Evsel Atık Baskılı Jumbo Çöp Poşeti
Garbage Bag with House Print



Tıbbi Atık Baskılı Jumbo Çöp Poşeti
Garbage Bag with Medical Print



Zincirdikiş Nemli Mop
Moist Mop



Orlon Nemli Mop
Orlon Moist Mop



Orlon Ekstra Nemli Mop
Orlon Extra Moist Mop



Islak Mop
Wet Mop



Islak Mop Bantsız
Wet Mop



Islak Mop Aparatı
Wet Mop Apparatus



Yer Çek Sil Metal
Floor Czech Metal



Cam Çek Sil Metal
Glass Czech Metal



Cam Çek Sil Plastik
Glass Czech Plastic



Krom Kat Hizmet Arabası
Chrome Floor Trolley



Dolaplı Kat Hizmet Arabası
Floor Trolley with Cabinet



Dolaplı Krom Kat Hizmet Arabası
Chrome Floor Trolley with Cabinet



Dolaplı Krom Kat Hizmet Arabası
Chrome Floor Trolley with Cabinet



Çift Kovalı Temizlik Arabası Plastik
Double Bucket Cleaning Car Plastic



Tek Kovalı Temizlik Arabası Plastik
Single Bucket Cleaning Car Plastic



Çift Kovalı Temizlik Arabası Krom
Double Bucket Cleaning Car Chrome



Tek Kovalı Temizlik Arabası Krom
Single Bucket Cleaning Car Chrome



Çift Kovalı Temizlik Arabası Krom Ekstra
Double Bucket Cleaning Car Chrome Extra



Tek Kovalı Temizlik Arabası Krom Ekstra
Single Bucket Cleaning Car Chrome Extra



Çift Kovalı Temizlik Arabası Plastik Ekstra
Double Bucket Cleaning Car Plastic Extra



TEMİZLİK EKİPMANLARI
CLEANING EQUIPMENTS



Pedallı Çöp Kovası
Pedal Waste Bin



Pedallı Çöp Kovası Metal
Pedal Waste Bin with Metal



Çöp Kovası
Waste Bin



Ofis Çöp Kovası Metal
Office Waste Bin with Metal



Tıbbi Atık Kovası
Medical Waste Bin



Pedallı Tıbbi Atık Kovası
Pedal Medical Waste Bin



Tıbbi Atık Konteyner
Medical Waste Container



Evsel Atık Konteyner
House Waste Container



İÇECEK ÜRÜNLER
BEVERAGE PRODUCTS



Acıbadem Aromalı Şurup
Acıbadem Flavored Syrup



Agave Aromalı Şurup
Agave Flavored Syrup



Akçaağaç Aromalı Şurup
Maple Flavored Syrup



Ananas Aromalı Şurup
Pineapple Flavored Syrup



Bahçe Nane Aromalı Şurup
Garden Mint Flavored Syrup



Beyaz Çikolata Aromalı Şurup
White Chocolate Flavored Syrup



Chai Tea Aromalı Şurup
Chai Tea Flavored Syrup



Çarkıfelek Aromalı Şurup
Çarkıfelek Flavored Syrup



Çikolata Aromalı Şurup
Chocolate Flavored Syrup



Çilek Aromalı Şurup
Strawberry Flavored Syrup



Fındık Aromalı Şurup
Nut Flavored Syrup



Frambuaz Aromalı Şurup
Raspberry Flavored Syrup



Hindistan Cevizi Aromalı Şurup
Coconut Flavored Syrup



İrlanda Viski Aromalı Şurup
Irish Whiskey Flavored Syrup



Kahve Aromalı Şurup
Coffee Flavored Syrup



Karamel Aromalı Şurup
Caramel Flavored Syrup



Karpuz Aromalı Şurup
Watermelon Flavored Syrup



Kavun Aromalı Şurup
Melon Flavored Syrup



Kırmızı Meyveler Aromalı Şurup
Red Fruits Flavored Syrup



Kivi Aromalı Şurup
Kiwi Flavored Syrup



Kızılcık Aromalı Şurup
Cranberry Flavored Syrup



Limon Aromalı Şurup
Lemon Flavored Syrup



Mango Aromalı Şurup
Mango Flavored Syrup



Misket Limonu Aromalı Şurup
Lemon Flavored Syrup



Muz Aromalı Şurup
Banana Flavored Syrup



Mürver Çiçeği Aromalı Şurup
Flower Flavored Syrup



Nane Aromalı Şurup
Mint Flavored Syrup



Nar Aromalı Şurup
Pomegranate Flavored Syrup



Portakal Aromalı Şurup
Orange Flavored Syrup



Sade Şeker Aromalı Şurup
Sugar Flavored Syrup



Şeftali Aromalı Şurup
Peach Flavored Syrup



Tarçın Aromalı Şurup
Cinnamon Flavored Syrup



Turunç Aromalı Şurup
Turunç Flavored Syrup



Vanilya Aromalı Şurup
Vanilla Flavored Syrup



Yeşil Elma Aromalı Şurup
Green Apple Flavored Syrup



Zencefil Aromalı Şurup
Ginger Flavored Syrup



Ananas Meyve Püresi
Pineapple Sorbet



Borum Mandalina Meyve Püresi
Mandarin Sorbet



Böğürtlen Meyve Püresi
Blackberry Sorbet



Çarkıfelek Meyve Püresi
Çarkıfelek Sorbet



Çilek Meyve Püresi
Strawberry Sorbet



Frambuaz Meyve Püresi
Raspberry Sorbet



Hindistan Cevizi Meyve Püresi
Coconut Sorbet



İncir Meyve Püresi
Fig Sorbet



Karadut Meyve Püresi
Mulberry Sorbet



Karpuz Meyve Püresi
Watermelon Sorbet



Kavun Meyve Püresi
Melon Sorbet



Kivi Meyve Püresi
Kiwi Sorbet



Limon Meyve Püresi
Lemon Sorbet



Mango Meyve Püresi
Mango Sorbet



Muz Meyve Püresi
Banana Sorbet



Nar Meyve Püresi
Pomegranate Sorbet



Şeftali Meyve Püresi
Peach Sorbet



Yeşil Elma Meyve Püresi
Green Apple Sorbet



Beyaz Çikolata Aromalı Dekor Sosu
White Chocolate Flovoured Sauce



Çikolata Aromalı Dekor Sosu
Chocolate Flovoured Sauce



Çilek Aromalı Dekor Sosu
Strawberry Flovoured Sauce



Frambuaz Aromalı Dekor Sosu
Raspberry Flovoured Sauce



Karamel Aromalı Dekor Sosu
Caramel Flovoured Sauce



Kivi Aromalı Dekor Sosu
Kiwi Flovoured Sauce



Muz Aromalı Dekor Sosu
Banana Flovoured Sauce



Turunç Aromalı Dekor Sosu
Blue Curacao Flovoured Sauce



Beyaz Çikolata Aromalı Dondurma Sosu
White Chocolate Ice Cream Sauce



Çikolata Aromalı Dondurma Sosu
Chocolate Ice Cream Sauce



Çilek Aromalı Dondurma Sosu
Strawberry Ice Cream Sauce



Frambuaz Aromalı Dondurma Sosu
Raspberry Ice Cream Sauce




Karamel Aromalı Dondurma Sosu
Caramel Ice Cream Sauce



Kivi Aromalı Dondurma Sosu
Kiwi Ice Cream Sauce



Muz Aromalı Dondurma Sosu
Banana Ice Cream Sauce



Çekirdek Kahve
Coffee



Türk Kahvesi
Coffee



Granül Kahve
Coffee



Süt Tozu
Coffee Mate



Çay
Tea



Salep
Sahlep



Sıcak Çikolata
Hot Chocolate

NOT

NOT

NOT

KARSAN
MUTFAK

Topraklık Mah. Doğan Güneş Caddesi
No:79 Pamukkale / DENİZLİ
+90 258 264 83 36
+90 258 265 90 20
www.karsanmutfak.com.tr
info@karsanmutfak.com.tr