



# DAVLUMBAZLAR, YER IZGARALARI YAĞ TUTUCULAR





## DAVLUMBAZLAR



- Tamamı 1.0 mm. Kalınlığında AISI304 kalite 18/8 Cr.Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Davlumbazın tavana montajı çelik dubellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla yapılır.
- 60 mm eninde yağ kanalı vardır. İstenirse özel etanj tip armatürlerle aydınlatma imkanı vardır.
- Davlumbaz filtreleri, uygun eğimde ve üzerinde biriken yağların davlumbaz çevresindeki yağ kanallarında birikmesini sağlayacak formda, kolaylıkla çıkartılıp temizlenebilir, birbirine geçme trapez kesitli alev ve kıvılcımın geçişini önleyecek yapıdadır.


**DDS**
**DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ / FİLTRESİZ**


MODEL	EBATLAR
	mm
DDS 101K	1000X800X500
DDS 151K	1500X800X500
DDS 201K	2000X800X500
DDS 251K	2500X800X500
DDS 301K	3000X800X500
DDS 102K	1000X970X500
DDS 152K	1500X970X500
DDS 202K	2000X970X500
DDS 252K	2500X970X500
DDS 302K	3000X970X500
DDS 352K	3500X970X500
DDS 402K	4000X970X500
DDS 123K	1200X1170X500
DDS 153K	1500X1170X500
DDS 203K	2000X1170X500
DDS 253K	2500X1170X500
DDS 303K	3000X1170X500
DDS 353K	3500X1170X500
DDS 403K	4000X1170X500
DDS 453K	4500X1170X500
DDS 503K	5000X1170X500
DDS 553K	5500X1170X500
DDS 603K	6000X1170X500
DDS 154K	1500X1470X500
DDS 204K	2000X1470X500
DDS 254K	2500X1470X500
DDS 304K	3000X1470X500
DDS 354K	3500X1470X500
DDS 404K	4000X1470X500
DDS 454K	4500X1470X500
DDS 504K	5000X1470X500
DDS 554K	5500X1470X500
DDS 604K	6000X1470X500


**DDF**
**DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ / ALEV TUTUCU FİLTRELİ**


MODEL	EBATLAR
	mm
DDF 101K	1000X800X500
DDF 151K	1500X800X500
DDF 201K	2000X800X500
DDF 251K	2500X800X500
DDF 301K	3000X800X500
DDF 102K	1000X970X500
DDF 152K	1500X970X500
DDF 202K	2000X970X500
DDF 252K	2500X970X500
DDF 302K	3000X970X500
DDF 352K	3500X970X500
DDF 402K	4000X970X500
DDF 123K	1200X1170X500
DDF 153K	1500X1170X500
DDF 203K	2000X1170X500
DDF 253K	2500X1170X500
DDF 303K	3000X1170X500
DDF 353K	3500X1170X500
DDF 403K	4000X1170X500
DDF 453K	4500X1170X500
DDF 503K	5000X1170X500
DDF 553K	5500X1170X500
DDF 603K	6000X1170X500
DDF 154K	1500X1470X500
DDF 204K	2000X1470X500
DDF 254K	2500X1470X500
DDF 304K	3000X1470X500
DDF 354K	3500X1470X500
DDF 404K	4000X1470X500
DDF 454K	4500X1470X500
DDF 504K	5000X1470X500
DDF 554K	5500X1470X500
DDF 604K	6000X1470X500



**DOS**

ORTA TİP DAVLUMBAZ / FİLTRESİZ



MODEL	EBATLAR
	mm
DOS 154K	1500X1470X500
DOS 204K	2000X1470X500
DOS 254K	2500X1470X500
DOS 304K	3000X1470X500
DOS 354K	3500X1470X500
DOS 404K	4000X1470X500
DOS 454K	4500X1470X500
DOS 504K	5000X1470X500
DOS 554K	5500X1470X500
DOS 604K	6000X1470X500
DOS 256K	2500X1970X500
DOS 306K	3000X1970X500
DOS 356K	3500X1970X500
DOS 406K	4000X1970X500
DOS 456K	4500X1970X500
DOS 506K	5000X1970X500
DOS 556K	5500X1970X500
DOS 606K	6000X1970X500
DOS 258K	2500X2470X500
DOS 308K	3000X2470X500
DOS 358K	3500X2470X500
DOS 408K	4000X2470X500
DOS 458K	4500X2470X500
DOS 508K	5000X2470X500
DOS 558K	5500X2470X500
DOS 608K	6000X2470X500
DOS 309K	3000X2970X500
DOS 359K	3500X2970X500
DOS 409K	4000X2970X500
DOS 459K	4500X2970X500
DOS 509K	5000X2970X500
DOS 559K	5500X2970X500
DOS 609K	6000X2970X500



**DOF**

ORTA TİP DAVLUMBAZ / FİLTRELİ



MODEL	EBATLAR
	mm
DOF 154K	1500X1470X500
DOF 204K	2000X1470X500
DOF 254K	2500X1470X500
DOF 304K	3000X1470X500
DOF 354K	3500X1470X500
DOF 404K	4000X1470X500
DOF 454K	4500X1470X500
DOF 504K	5000X1470X500
DOF 554K	5500X1470X500
DOF 604K	6000X1470X500
DOF 256K	2500X1970X500
DOF 306K	3000X1970X500
DOF 356K	3500X1970X500
DOF 406K	4000X1970X500
DOF 456K	4500X1970X500
DOF 506K	5000X1970X500
DOF 556K	5500X1970X500
DOF 606K	6000X1970X500
DOF 258K	2500X2470X500
DOF 308K	3000X2470X500
DOF 358K	3500X2470X500
DOF 408K	4000X2470X500
DOF 458K	4500X2470X500
DOF 508K	5000X2470X500
DOF 558K	5500X2470X500
DOF 608K	6000X2470X500
DOF 309K	3000X2970X500
DOF 359K	3500X2970X500
DOF 409K	4000X2970X500
DOF 459K	4500X2970X500
DOF 509K	5000X2970X500
DOF 559K	5500X2970X500
DOF 609K	6000X2970X500


**DDH**
**DUVAR TİP DAVLUMBAZ / HAVA PERDELİ**


MODEL	EBATLAR
	mm
DDH 101	1000X800X500
DDH 151	1500X800X500
DDH 201	2000X800X500
DDH 251	2500X800X500
DDH 301	3000X800X500
DDH 102	1000X970X500
DDH 152	1500X970X500
DDH 202	2000X970X500
DDH 252	2500X970X500
DDH 302	3000X970X500
DDH 352	3500X970X500
DDH 402	4000X970X500
DDH 123	1200X1170X500
DDH 153	1500X1170X500
DDH 203	2000X1170X500
DDH 253	2500X1170X500
DDH 303	3000X1170X500
DDH 353	3500X1170X500
DDH 403	4000X1170X500
DDH 453	4500X1170X500
DDH 503	5000X1170X500
DDH 553	5500X1170X500
DDH 603	6000X1170X500
DDH 154	1500X1470X500
DDH 204	2000X1470X500
DDH 254	2500X1470X500
DDH 304	3000X1470X500
DDH 354	3500X1470X500
DDH 404	4000X1470X500
DDH 454	4500X1470X500
DDH 504	5000X1470X500
DDH 554	5500X1470X500
DDH 604	6000X1470X500


**DOH**
**ORTA TİP DAVLUMBAZ / HAVA PERDELİ**


MODEL	EBATLAR
	mm
DOH 254	2500X1470X500
DOH 304	3000X1470X500
DOH 354	3500X1470X500
DOH 404	4000X1470X500
DOH 454	4500X1470X500
DOH 504	5000X1470X500
DOH 554	5500X1470X500
DOH 604	6000X1470X500
DOH 256	2500X1970X500
DOH 306	3000X1970X500
DOH 356	3500X1970X500
DOH 406	4000X1970X500
DOH 456	4500X1970X500
DOH 506	5000X1970X500
DOH 556	5500X1970X500
DOH 606	6000X1970X500
DOH 258	2500X2470X500
DOH 308	3000X2470X500
DOH 358	3500X2470X500
DOH 408	4000X2470X500
DOH 458	4500X2470X500
DOH 508	5000X2470X500
DOH 558	5500X2470X500
DOH 608	6000X2470X500
DOH 658	6500X2470X500

Not: Hava perdeli davlumbazlarda floresan aydınlatma standarttır.



**DCO**

**ÇAY OCAĞI DAVLUMBAZI**



MODEL	EBATLAR
	mm
DCO 080	800X500X400
DCO 100	1000X500X400



Fırın lambalı

Floresan

**XD-A**

**AYDINLATMA İLAVESİ**

MODEL	EBATLAR
	mm
XD-A07	Aydınlatma İlavesi, Floresan, 700mm
XD-A10	Aydınlatma İlavesi, Floresan, 1000mm
XD-A13	Aydınlatma İlavesi, Floresan, 1300mm
XD-A07F	Aydınlatma İlavesi, Fırın lambalı, 700mm
XD-A10F	Aydınlatma İlavesi, Fırın lambalı, 1000mm
XD-A13F	Aydınlatma İlavesi, Fırın lambalı, 1300mm



## YER IZGARALARI YAĞ TUTUCULAR



- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr.Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Yer ızgaralarında üst ve alt çerçeve 2.0 mm, ızgara ve tava saçı 1.5 kalınlığındadır.
- Izgaralar demonte edilebilir yapıdadır. Tavalı modellerde Ø 75 mm veya Ø110 mm paslanmaz gider borusu vardır.
- Yağ tutucularda, çevre ve ara bölme saçları 2.0 mm, yağ toplama havuzu 1.0 mm delikli saç, iç kısmından 30 x 30 x 1.2 mm paslanmaz kutu profil ile güçlendirilmiş yapıdadır.





**PRF**

**YER IZGARASI / TAVASIZ**

MODEL	EBAT
	mm
PRF 33	300X300
PRF 34	300X400
PRF 35	300X500
PRF 37	300X741
PRF 39	300X941
PRF 311	300X1184
PRF 313	300X1384
PRF 316	300X1626
PRF 318	300X1826
PRF 320	300X2068
PRF 322	300X2268
PRF 325	300X2510
PRF 327	300X2710
PRF 329	300X2952

MODEL	EBAT
	mm
PRF 43	400X300
PRF 44	400X400
PRF 45	400X500
PRF 47	400X741
PRF 49	400X941
PRF 411	400X1184
PRF 413	400X1384
PRF 416	400X1626
PRF 418	400X1826
PRF 420	400X2068
PRF 422	400X2268
PRF 425	400X2510
PRF 427	400X2710
PRF 429	400X2952

**AK**

**YER IZGARASI / TAVALI / ALTTAN ÇIKIŞLI / EĞİMSİZ**

**DN 70 PVC (Ø/75 mm)**

Siğ tip

MODEL	EBAT
	mm
AK 33 70	300X300
AK 34 70	300X400
AK 35 70	300X500
AK 37 70	300X741
AK 44 70	400X400
AK 45 70	400X500
AK 47 70	400X741



**DN 100 PVC (1/110 mm)**

MODEL	EBAT
	mm
AK 33 100	300X300
AK 34 100	300X400
AK 35 100	300X500
AK 37 100	300X741
AK 44 100	400X400
AK 45 100	400X500
AK 47 100	400X741

DN 70/75 pik çıkışlar için liste fiyatına 48 TL ilave ediniz.


**AK**
**YER IZGARASI / TAVALI / ALTTAN ÇIKIŞLI / BİR YÖNE EĞİMLİ**
**Ø 70 DN**

Sığ tip


MODEL	GENİŞLİK
	mm
AK 39 70	300X941
AK 311 70	300X1184
AK 313 70	300X1384
AK 316 70	300X1626
AK 318 70	300X1826
AK 320 70	300X2068

AK 49 70	400X941
AK 411 70	400X1184
AK 413 70	400X1384
AK 416 70	400X1626
AK 418 70	400X1826
AK 420 70	400X2068

**Ø 100 DN**

MODEL	GENİŞLİK
	mm
AK 39 100	300X941
AK 311 100	300X1184
AK 313 100	300X1384
AK 316 100	300X1626
AK 318 100	300X1826
AK 320 100	300X2068

AK 49 100	400X941
AK 411 100	400X1184
AK 413 100	400X1384
AK 416 100	400X1626
AK 418 100	400X1826
AK 420 100	400X2068


**SAK**
**YER IZGARASI / TAVALI / ALTTAN ÇIKIŞLI / ORTAYA EĞİMLİ**
**Ø 70 DN**

Sığ tip

MODEL	GENİŞLİK
	mm
SAK 39 70	300X941
SAK 311 70	300X1184
SAK 313 70	300X1384
SAK 316 70	300X1626
SAK 318 70	300X1826
SAK 320 70	300X2068

SAK 49 70	400X941
SAK 411 70	400X1184
SAK 413 70	400X1384
SAK 416 70	400X1626
SAK 418 70	400X1826
SAK 420 70	400X2068

**Ø 100 DN**

MODEL	GENİŞLİK
	mm
SAK 39 100	300X941
SAK 311 100	300X1184
SAK 313 100	300X1384
SAK 316 100	300X1626
SAK 318 100	300X1826
SAK 320 100	300X2068

SAK 49 100	400X941
SAK 411 100	400X1184
SAK 413 100	400X1384
SAK 416 100	400X1626
SAK 418 100	400X1826
SAK 420 100	400X2068



**YK**

**YER IZGARASI / TAVALI / YANDAN ÇIKIŞLI / EĞİMSİZ**

**DN 70 PVC (Ø/75 mm)**

Sığ tip

MODEL	EBAT
	mm
YK 33 70	300X300
YK 34 70	300X400
YK 35 70	300X500
YK 37 70	300X741
YK 44 70	400X400
YK 45 70	400X741

DN 70/75 pik çıkışlar için liste fiyatına 48 TL ilave ediniz.



**YK**

**YER IZGARASI / TAVALI / YANDAN ÇIKIŞLI / BİR YÖNE EĞİMLİ**

**DN 70 PVC (Ø/75 mm)**

Sığ tip

MODEL	EBAT
	mm
YK 39 70	300X941
YK 311 70	300X1184
YK 313 70	300X1384
YK 316 70	300X1626
YK 318 70	300X1826
YK 320 70	300X2068
YK 49 70	400X941
YK 411 70	400X1184
YK 413 70	400X1384
YK 416 70	400X1626
YK 418 70	400X1826
YK 420 70	400X2068

DN 70/75 pik çıkışlar için liste fiyatına 48 TL ilave ediniz.


**AK**
**YER IZGARASI / TAVALI / YANDAN ÇIKIŞLI / ORTAYA EĞİMLİ**
**DN 70 PVC (0/75 mm)**

Sığ tip

MODEL	EBAT
	mm
SYK 39 70	300X941
SYK 311 70	300X1184
SYK 313 70	300X1384
SYK 316 70	300X1626
SYK 318 70	300X1826
SYK 320 70	300X2068
SYK 49 70	400X941
SYK 411 70	400X1184
SYK 413 70	400X1384
SYK 416 70	400X1626
SYK 418 70	400X1826
SYK 420 70	400X2068

DN 70/75 pik çıkışlar için liste fiyatına 48 TL ilave ediniz.


**TA MKT**
**YAĞ TUTUCU**

MODEL	KAPASİTE	EBAT
		mm
TA MKT-025	0,25 Lt/sn	630x400x490
TA MKT-050	0,50 Lt/sn	730x490x490
TA MKT-075	0,75 Lt/sn	780x590x490
TA MKT-100	1,00 Lt/sn	910x630x490

Tezgahaltı, Manüel, Katı Atık Tutuculu, Tekerlekli

**TA MKS**
**YAĞ TUTUCU**

MODEL	KAPASİTE	EBAT
		mm
TA MKS-025	0,25 Lt/sn	710x400x330
TA MKS-050	0,50 Lt/sn	730x490x360
TA MKS-075	0,75 Lt/sn	780x590x360
TA MKS-100	1,00 Lt/sn	910x630x360

Tezgahaltı, Manüel, Katı Atık Tutuculu, Sabit

**TA MKZ**
**YAĞ TUTUCU**

MODEL	KAPASİTE	EBAT
		mm
TA MKZ-1	1 Lt/sn	1130X580X610
TA MKZ-2	2 Lt/sn	1430X680X730
TA MKZ-3	3 Lt/sn	1580X780X880
TA MKZ-4	4 Lt/sn	1830X830X1005
TA MKZ-5	5 Lt/sn	2130X980X1060

Tezgahaltı, Manüel, Katı Atık Tutuculu, Zemin Tipi

**TA MKG**
**YAĞ TUTUCU**

MODEL	KAPASİTE	EBAT
		mm
TA MKG-1	1 Lt/sn	1190X640X610
TA MKG-2	2 Lt/sn	1490X740X730
TA MKG-3	3 Lt/sn	1640X840X880
TA MKG-4	4 Lt/sn	1890X890X1005
TA MKG-5	5 Lt/sn	2190X1040X1060

Tezgahaltı, Manüel, Katı Atık Tutuculu, Gömme Tip


**YAĞ AYIRICILAR / ZEMİN ÜSTÜ VE GÖMME TİP**

MODEL			LT./SN.	KAP.	ÖLÇÜ	ÖLÇÜ			YÜKSEKLİK	YÜKSEKLİK
									mm	mm
CGTS-1	ZEMİN TİP	1	40	DN100	DN100	580	1280	970	865	795
CGTS-1-G	GÖMME TİP	1	40	DN100	DN100	580	1280	970	865	795
CGTS-2	ZEMİN TİP	2	80	DN100	DN100	800	1580	970	865	795
CGTS-2-G	GÖMME TİP	2	80	DN100	DN100	800	1580	970	865	795
CGTS-3	ZEMİN TİP	3	120	DN100	DN100	1142	1580	970	865	795
CGTS-3-G	GÖMME TİP	3	120	DN100	DN100	1142	1580	970	865	795
CGTS-4	ZEMİN TİP	4	160	DN125	DN125	980	2300	1040	943	873
CGTS-5	ZEMİN TİP	5	200	DN125	DN125	980	2830	1040	943	873
CGTS-6	ZEMİN TİP	6	240	DN125	DN125	980	3080	1090	993	923
CGTS-7	ZEMİN TİP	7	280	DN150	DN150	980	3080	1280	1150	1080
CGTS-10	ZEMİN TİP	10	400	DN200	DN200	1350	3080	1350	1180	1110